


UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(Creada por Ley N° 25265)



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA TESIS

**“MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS
PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO,
DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

**PRESENTADO POR LAS BACHILLERES:
OCHOA CASTILLO, Karla Domínguez.
VARGAS ICHPAS, Vinancia.**

**Huancavelica, Perú
2014**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(Creada por Ley N° 25265)



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

TESIS

**“MITOS SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN
MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS,
EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE
YAULI, HUANCAMELICA, 2014”**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE
OBSTETRA**

**LINEA DE INVESTIGACION
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

PRESENTADO POR LAS BACHILLER (ES):

OCHOA CASTILLO, Karla Dominga

VARGAS ICHPAS, Vinancia.

Huancavelica, Diciembre del 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(Creada por ley N° 25265)



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

TESIS

“MITOS SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014”

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE

OBSTETRA

LINEA DE INVESTIGACION

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ASESOR : Obsta. CARDENAS PINEDA, Lina Yubana

CO ASESOR : Obsta. PEREZ VENEGAS, Claris Jhovana

HUANCAMELICA, PERÚ

2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(Creada por ley N° 25265)



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA

TESIS

“MITOS SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014”

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE

OBSTETRA

LINEA DE INVESTIGACION

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

APROBADO POR : UNANIMIDAD

PRESIDENTE : Mg. MENDOZA VILCAHUAMAN, Jenny

SECRETARIO : Mg. PRADO BELLIDO, Rufino Pompeyo.

VOCAL : Obsta. LARICO LOPEZ, Ada Lizbeth

HUANCAMELICA, PERÚ

2014

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la Ciudad Universitaria de Paturpampa a los Quince días del mes de diciembre a las 15:00 horas del año 2014 se instaló el Jurado Evaluador de la Sustentación de Tesis del (la) Bachiller:
Ochoa Castillo Karla D. y Vargas Iehpas Vinancia

Siendo los Jurados Evaluadores:

Presidente : Mg. Jenny Mendoza Vilcahuaman
Secretario : Mg. Rufino P. Prado Bellido
Vocal : absta Ada Lizbeth Larico Lopez

Para calificar la Sustentación de la Tesis titulada:

Mitos sobre los Métodos Anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva y sus parejas en el centro poblado de Ambato, Distrito de Yauli, Huancavelica 2014


Presentado por el (la) Bachiller:

Ochoa Castillo Karla D. y Vargas Iehpas Vinancia


Concluida la sustentación, se procede con las preguntas y/o observaciones por parte de los miembros del jurado, designado bajo Resolución N° 367-2014-FCS-UNH concluyendo a las 16:00 horas. Acto seguido, los Jurados deliberan en secreto llegando al calificativo de: aprobado por unanimidad

Observaciones:

Ciudad Universitaria de Paturpampa, 15 de diciembre 2014



Mg. Jenny Mendoza Vilcahuaman
PRESIDENTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCavelica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCavelica
CIUDAD UNIVERSITARIA PATURPAMPA
EAO COSTERONIA


SECRETARIO
Mg. Rufino P. Prado Bellido
DOCENTE EAO UNH


UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCavelica
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ANATO
Vice Decana
Ochoa Rina Viana Gádenas Pineda
DECANA (e)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCavelica
CIUDAD UNIVERSITARIA PATURPAMPA
CERTIFICO: QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES COPIA FIEL DE SU ORIGEN-L


Vice SECRETARIA DOC.
COP 27047


Sr. Mauro E. Casas Romero
FEDATARIO

17 DIC. 2014

ÍNDICE

Portada
Dedicatoria
Agradecimientos
Índice
Resumen
Abstract
Introducción

CAPITULO I
EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del Problema..... 12
1.2. Formulación del Problema..... 16
1.3. Formulación de Objetivos 16
1.4. Justificación 17

MARCO TEÓRICO
CAPITULO II

2.1. Antecedentes de Estudio..... 18
2.2. Marco Teórico-Conceptual 22
2.3. Hipótesis..... 56
2.4. Identificación de variables 56
2.5. Definición de variable. 56

CAPITULO III
ASPECTOS METÓDOLOGICOS

3.1. Tipo de Investigación:..... 57
3.2. Nivel de Investigación:..... 57
3.3. Método de Investigación:..... 58
3.4. Diseño de Investigación:..... 58
3.5. Población y Muestra 58
3.6. Técnicas e Instrumentos de recoleccion de datos..... 58
3.7. Procedimiento de recoleccion de datos..... 59
3.8. Ámbito de estudio 60

CAPITULO IV
RESULTADOS

4.1. Presentación de resultados.....63

4.2 Discusión.....96

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias Bibliográficas

ANEXOS

- A. Matriz de Consistencia
- B. Operacionalización de Variables
- C. Validez del Instrumento de recolección de datos
- D. Instrumento de recolección de datos definitivos
- E. Documentación sustentatoria
- F. Registros fotográficos
- H. Registros digitales

*A mis padres, Isabel y Jacinto,
por ser mi motivación para
seguir con mis estudios.*

Karla.

*A mi madre Maximina con
todo el amor, porque ella es
mi motivación para seguir con
mis estudios y es quien me
brinda el apoyo incondicional.
Vinancia.*

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos infinitamente a la Lic. Magnolly Loza Chilquillo por el aporte de sus sabios conocimientos en el desarrollo del trabajo de investigación.

Expresamos nuestros agradecimientos a los sociólogos: Gonzalo Hurtado Meza y Dora Gómez Ferrer, por haber validado nuestro instrumento de recolección de datos y aportado sus conocimientos sobre metodología cualitativa.

Agradecemos a nuestra asesora la Obstra. Lina Cárdenas Pineda por su apoyo en el desarrollo del trabajo de investigación.

Nuestro sincero agradecimiento al alcalde Juan Clemente Acuña del Centro Poblado de Ambato por su apoyo y colaboración durante la ejecución del trabajo de investigación.

Finalmente expresamos agradecimiento a nuestros padres: Maximina Ichpas Laurente, Pablo Vargas Castillo, Isabel Castillo Roque, Jacinto Ochoa Paucar por haber financiado en su totalidad la ejecución del trabajo de investigación.

RESUMEN

El presente estudio titulado “MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DISTRITO DE YAULI, HUANCABELICA, 2014” tuvo como propósito describir los mitos sobre métodos anticonceptivos. El tipo de investigación de tipo sustantiva de nivel descriptivo, método inductivo, como técnica el análisis de texto libre. La población fue de 25 MER con pareja a quienes se le aplicó una guía de entrevista con preguntas abiertas adicionando una grabadora de voz para una mayor precisión de los mitos. Llegando a la conclusión que los mitos se registran en población de zona rural con bajo nivel educativo, religiosa evangélica, como ocupación las mujeres se dedican a la labor de casa y el varón a trabajos eventuales, estas características sociodemográficas limitan el acceso a los servicios de salud. Se encuentran mitos sobre el deterioro de la salud y distorsiones en la sexualidad, existe una gran presión social para la elección de contraceptivos. Sin embargo los varones piensan que sólo ellos deben conocer el método según su género ya que en esta comunidad todavía está arraigado el machismo.

Palabras clave: Mitos, métodos anticonceptivos, Mujeres en edad reproductiva.

ABSTRACT

This study entitled "Myths about the contraceptives methods in women in reproductive age and their couples, in the town of Ambato district of Yauli, Huancavelica, 2014" had as a purpose to describe the myths about contraception.

Investigation of substantive type, descriptive level, inductive method, and text analysis technique. The population was 25-WRA with couples who were given a guide of interview with open questions, adding a voice recorder for greater precision of the myths. Coming to the conclusion that the myths are present in population of rural areas with low level of education, Evangelical religious, women's labor is dedicated to the housework and the male to any eventual works, these socio-demographic characteristics, limit the access to health services.

There are myths about the deterioration of health and distortions about sexuality, there is great social pressure for the choice of contraceptives. However, the males believe that only they should know these methods according to their gender due to in this community chauvinism is still ingrained.

Key words: myths, methods of contraception, women in reproductive age.

INTRODUCCIÓN

La salud sexual y reproductiva en la mujer aborda entre uno de sus temas la planificación familiar, promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la población para el desarrollo social y económico de los países. Aspectos que se ven influenciados por la existencia de mitos que dificultan la comprensión hacia los métodos anticonceptivos (MAC), sin embargo el personal de salud hace los esfuerzos necesarios por mejorar el conocimiento hacia los contraceptivos en zonas consideradas en vías de desarrollo como Huancavelica. Los mitos existen en personas para tratar de explicar aquellas cosas que no conocen bien y ante la falta de información se van extendiendo (Zegarra, 2009) y si el personal de salud desconoce de los mitos existentes, ello limitará el proceso al cambio.

En Huancavelica existen 104 222 mujeres en edad reproductiva (MER) de las cuales, el 32% utiliza algún método anticonceptivo, el 58% no utiliza ningún método y el 7% desconoce su uso. (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, [ENDES], 2009). Ante esta situación se planteó como interrogante a investigar ¿Cuáles son los mitos sobre métodos anticonceptivos en mujeres de edad reproductiva y sus parejas, en el Centro Poblado de Ambato?. Siendo el objetivo principal determinar los mitos sobre MAC y objetivos específicos fueron: valorar las características sociodemográficas e identificar mitos en el aspecto cultural, social, analizar los mitos en el aspecto cultural y social sobre cada MAC.

Este estudio, se realizó debido a que la población alto andina del C.P de Ambato, tiene su propia idiosincrasia acerca de los MAC generando mitos y su posterior rechazo, y “el personal de salud que ahí labora, ignora la existencia de estos mitos” y no abordar sus posibles efectos colaterales con base científica; constituye el principal factor de deserción o rechazo hacia la anticoncepción.

19

Se valoró la variable de estudio: Mitos sobre métodos anticonceptivos definiéndose como relatos falsos con apariencia de realidad que contienen información equivocada acerca de los métodos anticonceptivos.

El presente estudio es de carácter descriptivo simple en la cual se utilizó como instrumento una guía de entrevista no estructurada aplicada a una población de 25 MER y sus parejas a los cuales se les realizaron entrevistas y grabaciones de voz.

Los resultados de la investigación se basan en la Teoría del Psicoanálisis de las expectativas propuesta por Strauss.

El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos. En el capítulo I se esboza el planteamiento del problema, formulación, objetivos y justificación. En el capítulo II explica el marco teórico, antecedentes, bases teóricas, hipótesis y variables de estudio. En el capítulo III se desarrolla la metodología de la investigación concluyendo en el capítulo IV donde se indica los resultados obtenidos.

Entre sus limitantes está el idioma quechua que practican y el aspecto sexual que aún sigue siendo un tabú de la población provocando el sesgo de recolección de datos.

Se pone a consideración esta tesis esperando que sea un aporte en el campo cognoscitivo de la carrera profesional de Obstetricia.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

La planificación familiar es el conjunto de acciones que una persona lleva a cabo para determinar el tamaño y la estructura de su descendencia, posibilita el crecimiento organizado de la población a través de personas que adoptan un método anticonceptivo, permitiendo la reproducción en edades de 25 a 35 años, con espaciamientos adecuados, intervalo intergenésico mayor de 2 años, mejorando así los recursos económicos y sociales de las parejas produciendo un mayor desarrollo territorial (Vázquez y Suárez, 2011).

A nivel mundial el porcentaje de mujeres que usan la anticoncepción es de 57% en países desarrollados, destacando el uso de métodos artificiales y en los países en desarrollo es de 40% destacando el uso

de métodos naturales (Organización Mundial de la Salud, [OMS], 2012).

Según la OMS (2012), en América Latina y el Caribe, el promedio de prevalencia anticonceptiva es de 67%, porcentaje que desciende a 54% para Suramérica en países como Argentina, Perú, Bolivia y Colombia.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI, 2012), el porcentaje de mujeres en edad reproductiva con vida sexual activa en el Perú, que usan métodos anticonceptivos es de 70.5% ha usado métodos modernos y 56.2% métodos tradicionales. En el sector urbano llega a 54.1%, y en el rural está en 33.2%.

En Huancavelica existen 223 mil mujeres en edad reproductiva (MER) de las cuales, el 73.5% utiliza algún método anticonceptivo, el 26.5% no utiliza ningún método. (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, [ENDES], 2012).

Como provincia tenemos que de 16 500 MER, no recurren a la anticoncepción el 44 % en tanto que el 40% usan métodos como píldoras, inyectables, intervenciones quirúrgicas, preservativo y el 16% utilizan métodos como el ritmo, lactancia materna, moco cervical y del collar. (INEI, 2012).

Una situación similar ocurre en el Centro Poblado de Ambato, donde se realizó un sondeo a 20 MER, los resultados que se obtuvieron fueron: que el 28% de mujeres utilizan algún método anticonceptivo y el 72% de mujeres no utiliza ningún método anticonceptivo.

Referente al rechazo a la anticoncepción tenemos que el 10% no acepta las pastillas e inyectables hormonales. Con respecto a los métodos naturales como el ritmo, lactancia materna, moco cervical el 12% lo rechaza, 18% no utiliza el preservativo. Sobre el DIU el 34% lo rechaza y en cuanto al método quirúrgico 44% no están de acuerdo con su uso.

Esta baja cobertura sobre los métodos anticonceptivos se debe a que el 40% aduce que provocan efectos secundarios en la salud, el 20% manifiesta que su religión no les permite su uso, el 10% desconoce sobre la anticoncepción en la vida reproductiva y el 30% lo relaciona con la actitud de la pareja.

Un factor trascendental que se observó fueron los mitos que tienen las personas sobre los métodos anticonceptivos, que representan barreras socioculturales para su uso. En el caso de los métodos hormonales como las píldoras y el inyectable el 35% de las MER tienen mitos como: "las mujeres se vuelven locas", "ocasionan cáncer", "afectan los nervios", "cuando la mujer no menstrua la sangre se le sube a la cabeza".

Con respecto a los métodos naturales como la lactancia materna, ritmo, moco cervical, el 10% de MER tienen el mito de que "es malo estar tocándose sus partes para ver el moco", "mientras se da de lactar no hay embarazo".

Referente a los métodos quirúrgicos como la vasectomía y la ligadura de trompas el 35% de MER manifiestan que "los varones pierden su hombría y el deseo sexual", "el varón se vuelve gay", "la ligadura produce cáncer".

En el caso del DIU el 15% de MER expresan que “produce cáncer temprano”, “son para mujeres que les gusta el sexo”, “te produce yagas dentro del vientre”.

Conllevando así a mayores embarazos complicados como gestaciones no deseadas en adolescentes en un 28%, por anemias en el embarazo el 25%, restricción de crecimiento intrauterino un 32%, enfermedad hipertensiva en el embarazo un 15%, por ende se eleva el riesgo de mortalidad materna y perinatal (Informe Anual del P.S. de Ambato, 2013).

Ante ello en el Puesto de Salud de Ambato, bajo la jurisdicción de la Microred Yauli, a través del servicio de planificación familiar se enfocan en la sensibilización a todas las MER sobre la importancia del uso de contraceptivos en sesiones educativas realizadas cada mes con ayuda del programa Juntos, así mismo entrega de afiches, trípticos a los usuarios a pesar de ello no se evidencia el aumento de las coberturas.

Por tanto las acciones de promoción de salud sexual y reproductiva, no están dirigidas a contrarrestar los mitos, pues son desconocidos, lo que requirió de investigación.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Ante lo expuesto se formuló la siguiente interrogante:

¿Cuáles son los mitos sobre métodos anticonceptivos en mujeres de edad reproductiva y sus parejas, en el Centro Poblado de Ambato, del distrito de Yauli durante el año 2014?

1.3. FORMULACION DE OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar los mitos sobre métodos anticonceptivos de mujeres en edad reproductiva y sus parejas en el Centro Poblado de Ambato, Distrito de Yauli, Huancavelica, 2014.

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS

- ❖ Valorar las características sociodemográficas de mujeres en edad reproductiva y sus parejas en el Centro Poblado de Ambato, Distrito de Yauli, Huancavelica, 2014.
- ❖ Identificar mitos en el aspecto cultural y social sobre cada método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva y sus parejas del Centro Poblado de Ambato, distrito de Yauli, Huancavelica, 2014.
- ❖ Analizar los mitos sobre métodos anticonceptivos de mujeres en edad reproductiva y sus parejas en el Centro Poblado de Ambato, Distrito de Yauli, Huancavelica, 2014.

1.4. JUSTIFICACIÓN

Este estudio, se realizó debido a que la población alto andina del C.P de Ambato, tiene su propia idiosincrasia acerca de los MAC generando mitos y su posterior rechazo, y “el personal de salud que ahí labora, ignora la existencia de estos mitos” y no abordar sus posibles efectos colaterales con base científica; constituye el principal factor de deserción o rechazo hacia la anticoncepción.

Entendiendo que la planificación familiar es un componente clave para el desarrollo social y económico de los países en desarrollo, el esclarecimiento de mitos relacionados con el uso de métodos anticonceptivos, es imprescindible. Además el bienestar físico, mental y social de los hombres, las mujeres y los niños suele mejorar cuando las parejas tienen menos hijos a los que pueden prodigar mejores cuidados.

También se ha demostrado que el uso apropiado de la planificación familiar ayuda a reducir la mortalidad y la morbilidad materna e infantil.

Además la importancia de esta investigación es que una vez difundidos los resultados el personal de salud de Ambato conocerá que mitos existen acerca de los métodos anticonceptivos y con apoyo de las autoridades del Centro Poblado se debe convocar a reuniones en el local comunal con el objetivo de esclarecer y erradicar estos mitos de la población mediante sesiones educativas, consejerías basada en evidencias científicas, entrega de afiches o trípticos, como también difusiones radiales y de esta manera revertir su estado actual en la demanda de métodos anticonceptivos.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO

Se han encontrado las siguientes investigaciones a nivel internacional:

- **Menéndez y Cabrera (2010), *Factores que influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva de la comunidad de Nuevo Horizonte. Santa Ana. Peten durante el periodo de Enero a Mayo.* Tesis para optar el título de Licenciado en Enfermería, Universidad Nacional de Guatemala. Peten, Guatemala:** El propósito de la investigación fue describir los factores que influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva en Santa Ana, Petén.

La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un nivel descriptivo de enfoque cuantitativo, el diseño de investigación descriptivo simple en una población 110 MER y una muestra de 20.

Los resultados fueron que el 80% pertenece a la religión Católica y el 20% no pertenece a ninguna religión, con respecto a la decisión del esposo el 15% de las personas respondieron que no interfiere la decisión de su esposo y el 85% responden que si interfiere, referente a los efectos secundarios el 40% de las personas investigadas responden que conocen los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos y el 20% desconoce de ello.

Se concluye que existen factores socioculturales que se relacionan con la decisión de optar por la anticoncepción; entre ellos tenemos a la institución, geografía, religión, economía, educación, la psicología que tienen relevancia cuando se opta por la anticoncepción.

Esta investigación plantea que existen diversas condicionantes tanto sociales, personales y demográficas por los cuales a la persona se le hace difícil o no puede acceder a los servicios de salud y optar por los métodos anticonceptivos.

- **Barquero (2012).Influencia de los factores culturales en la práctica de la planificación familiar. Tesis para optar el título de Licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de México:** El propósito de la investigación fue describir los factores culturales que influyen en la práctica de la planificación familiar, la hipótesis fue factores culturales influyen desfavorablemente en la práctica de la planificación familiar.

La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, en una población de 540 personas sexualmente activas y una muestra de 264. Los resultados que se obtuvieron fueron que el 68% se deja influenciar por su entorno y el 20% prefiere consultar a personas instruidas, como también el 69% prefiere no utilizar la anticoncepción por influencia de su entorno y el 35% prefiere contrastar sus dudas con el personal calificado.

Las conclusiones más relevantes son los factores sociales que ejercen un papel importante ya sea por lo que el usuario pueda escuchar o pensar sobre el uso de métodos anticonceptivos

Esta investigación enfoca que las personas se dejan influenciar en gran proporción por lo que digan las personas de su alrededor, sobre los métodos anticonceptivos tomando mayor importancia a ellos que a la asesoría que el personal de salud pueda tener sobre el uso de la anticoncepción.

Se han encontrado las siguientes investigaciones a nivel nacional:

- **Zegarra (2011) *Mitos y Métodos Anticonceptivos*. Informe técnico del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivo. Lima. Perú.** La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un nivel explicativo, de enfoque cuantitativo, en una población 203 MER y un muestra de 99. Los resultados que se encontraron fueron que el 95% todas las MER tenían algún mito sobre algún método anticonceptivo- que a su vez fue discernido por el conocimiento científico de la contracepción.

Referente a las conclusiones se tiene que frente a un conocimiento popular de la anticoncepción se enfoca la evidencia científica disponible para discernir conocimientos falsos que influyan en el uso de los mismos.

Este informe suscribe que existe un conocimiento popular erróneo sobre los métodos anticonceptivos debido a que las personas desconocen la acción de estos en el organismo conllevando a la disminución en la cobertura a los servicios de salud sexual y reproductiva.

- **Castro, Peniche y Peña (2012). Conocimientos, mitos y prácticas sobre el uso de métodos anticonceptivo asociados al incremento de embarazos no planificados en adolescentes de la Institución La Victoria. Título de Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional San Marcos. Lima. Perú.**

El propósito de la investigación estuvo orientado a incorporar y fortalecer los conocimientos sobre métodos anticonceptivos en los estudiantes de enfermería tanto para su vida personal, como profesional.

La metodología empleada fue de tipo aplicada con un nivel descriptivo simple de enfoque cuantitativo porque se va a investigar actitudes, comportamientos y conocimientos de la población objeto.

La metodología empleada fue de tipo aplicada, con un nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo, en una población de 187

adolescentes que asisten a las instituciones educativas Jesús Maestro y Fulgencio, la muestra es censal.

Los resultados que se obtuvieron fueron que el 68% de los adolescentes tienen mitos sobre los anticonceptivos pero a medida que adquieren mayor grado de instrucción, mayor es su conocimiento. Al 70% de los adolescentes se les instruye en anticoncepción y se obtiene que 67% lo practica en su vida sexual.

Las conclusiones más relevantes que cuando el adolescente está más instruido en planificación familiar es más sencillo llevarlo a la práctica y de esta manera están aceptando el uso de los anticonceptivos y disminuyendo así los mitos.

Esta investigación enfoca que los adolescentes a mayor grado de instrucción menos son los mitos acerca de la anticoncepción e incluso lo aprendido lo practican.

2.2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

La investigación se basa en la Teoría del Psicoanálisis de las expectativas propuesta por Strauss en 1908 (Cf. Jáidar, 2004) que sostiene que el hombre ante la necesidad de buscar respuesta a lo desconocido en el mundo tan complejo no tuvo otro remedio que crear historias ficticias para encontrar una razón a lo desconocido creando así los mitos.

El pensamiento del hombre se presenta como un sistema para buscar o dar una explicación a todo lo desconocido, de

manera que no podría ser perfecto ya que todo lo que crea no es original, por lo expuesto empleó el termino para el análisis, “los mitos se piensan en los hombres sin que ellos lo noten”.

Los postulados que brinda esta teoría son:

- Los mitos lo crean los hombres ante lo desconocido: El hombre por naturaleza propia trata de explicar la realidad con ideas ficticias, en el caso de los métodos anticonceptivos al no conocer su forma de uso y la respuesta en el organismo crean mitos falsos sobre estos.
- Toman relevancia en el ámbito religioso, cultural, social: La religión católica se basa en la biblia, en la cual suscribe que el acto sexual es solo entre la mujer y un varón con el único objetivo de la reproducción, por ello rechazan todo tipo de anticoncepción que atente contra sus mandatos divinos. Una situación similar ocurre con otras religiones existentes.
- Los mitos se crean en un ámbito social por un grupo de personas y su incidencia es dada de acuerdo al grado de instrucción y nivel socioeconómico. Existen grupos sociales que tienen una cultura que no concuerda con la realidad, por ende no conocen sobre la anticoncepción, la forma de uso y efectos secundarios, por eso lo tratan de explicar como manda su creencia cultural.

- Tienen mayor relevancia que el conocimiento científico: Las personas que no tienen grado de instrucción en comparación a los que sí lo tienen, poseen más conocimientos vulgares sobre los métodos anticonceptivos. En la realidad se observa que la mayor parte de la población son los que tienen bajo nivel educativo por ende predomina el conocimiento vulgar.

Esta teoría se amplía con los siguientes constructos:

MITOS:

Lázaro (2009) y Fangio (2004) establecen que son historias ficticias que condensan alguna realidad humana, divulgándose en forma oral y tratando de explicar aquellos casos que no se conocen. Están más orientados desde un punto de vista religioso.

Desde una perspectiva sociocultural Straus (2010) sostiene que son narraciones fundamentales, en tanto que responden a las preguntas básicas de la existencia humana, pero que se encuentran alejadas de la verdad, dándose en pequeños grupos de la sociedad.

Desde un punto de vista educativo Malinowski (2009) informa que son prerrogativas que se forman en las personas que tienen bajo nivel educativo y también en los instruidos.

En el ámbito de salud pública los mitos pueden estar basados en información científica, pero que en el transcurso del tiempo se tergiversan modificando su contenido, concentrándose más en el

campo de la sexualidad y la reproducción lo cual es originado por la ausencia de educación sexual (Zegarra, 2011).

En este sentido, los mitos son narraciones falsas o ficticias de la realidad, que tergiversan conceptos claros de un tema, se promueven o desarrollan dependiendo de la propia persona, formando parte de un sistema religioso o de una cultura que los consideran como historias verdaderas.

a) Origen de los Mitos

Surgen con la necesidad de aliviar nuestra ignorancia e impotencia de no saber, con preguntas que hacen los seres humanos en un espacio y tiempo ((Bagarozzi y Anderson 2006).

Straus (2010) y Zegarra (2011) establecen que se dan en un contexto popular y luego se extienden, enfoca que son creados o reforzados intencionalmente con el fin de sustentar determinadas posturas u opiniones.

Entre los investigadores del psicoanálisis de la mitología Mircea en 1998 (Cf. Matalobos, 2005), plantea que se originan como una vía de conocimiento de las culturas, de su desarrollo histórico, lingüístico, pero también con profundos significados espirituales, intuitivos e imaginativos, diferentes de las maneras racionales de conocimiento.

b) Características de los Mitos

Strauss (2010) considera las siguientes características:

- Tratan de explicar la realidad.
- Son relatos fantásticos.
- Es tradicionalista transfiriéndose de generación en generación.
- Por lo general narra el origen del hombre y el universo.
- Puede tener tres bases: hecho real, histórico y filosófico.
- Tiene un sentido simbólico.
- Los protagonistas son seres sagrados o dioses relacionados con la divinidad.

Estas características se aplican a esta investigación ya que los mitos relatan hechos que el hombre desconoce y utiliza su imaginación formando conceptos falsos o ficticios.

c) Tipos de mitos:

Bagarozzi y Anderson (2006) incluye los siguientes mitos entre ellos tenemos:

- **Mitos Sociales:** El conjunto de individuos que comparten la misma cultura y que interactúan entre sí en la comunidad extienden opiniones vulgarmente erróneas entre la población, basadas en una subjetiva interpretación historiográfica; principalmente fundamentada en un malentendido, o en una truncada o parcial transmisión de realidad histórica.

- Conocimiento Colectivo: Las personas se reúnen y forman grupos temáticos opinando de acciones o cosas que se suscitan en su entorno, luego surge el análisis en el contexto individual formando su mitología personal.
- Influencia Social: La sociedad y sus opiniones ejercen poder generando un cambio en las actitudes de otros individuos.
- **Mitos Culturales:** Opiniones no fundamentadas de todos aquellos elementos, fenómenos o situaciones que son creados o generados a partir de la inteligencia, del uso de la razón y del conocimiento que generación tras generación se transmiten como herencia.
 - Cognitivo: Es el cúmulo de información acerca de los mitos con que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia.
 - Psicológico: Es la perspectiva de mitos y se manifiestan en la conducta y de los procesos mentales de los individuos.
 - Moral: Se enmarca a los valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para obrar y decidir acerca de qué acciones son correctas (buenas) y cuales son incorrectas (malas), los mitos son más vulnerables en esta última.
 - Sexual: Es el conjunto de mitos se avocan a identificar si el placer sexual está en declive o

aumentado atribuyéndolo a ciertas condiciones de vida.

- Salubridad: Es el conjunto de mitos que se enmarcan en visualizar a nivel subjetivo el equilibrio o desequilibrio en una persona atribuida a un factor externo del ambiente.
- Religión: Se enfocan los mitos a castigos o bendiciones de entidades divinas por acciones que se comentan en la tierra.

Son modificados y reelaborados por el individuo de modo que se adecuen a su mitología personal.

2.2.1. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS:

a) DEFINICIÓN

Uribarren (2012) considera que son técnicas concretas para prevenir embarazos no deseados, evitar abortos provocados que se convierten en un problema social para nuestra población, interrumpiendo el proceso del embarazo por diferentes vías: afectando el óvulo, el espermatozoide, la unión de óvulo con el espermatozoide y la implantación.

b) CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Existe una gran variedad de métodos, los cuales son agrupados en nueve clasificaciones según el (Ministerio de Salud, 2012).

❖ MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA

La abstinencia periódica es una práctica anticonceptiva basada en las variaciones fisiológicas embarazo durante el ciclo menstrual normal. Este método es también llamado método natural de planificación familiar (Bajo, 2011)

✓ **Método del Ritmo, Ogino-Knaus, de la regla o del calendario.**

Cunningham, (2011) considera que es un método de abstinencia periódica, basado en la abstinencia sexual durante la fase fértil del ciclo menstrual para evitar un embarazo. Su mecanismo de acción es evitar el coito durante la fase fértil del ciclo menstrual, para evitar la concepción.

Forma de uso:

- La mujer debe de registrar las duraciones de sus ciclos menstruales de por lo menos seis meses, idealmente 12 meses.
- El ciclo se inicia el primer día del sangrado menstrual y termina el día anterior da la siguiente menstruación.
- De la historia menstrual se obtiene el período fértil: para calcular el primer día del periodo fértil; reste 18 al ciclo más corto y para calcular el último día del periodo fértil; reste 11 al ciclo más largo.
- De no tener la historia menstrual la usuaria debe abstenerse de tener relaciones sexuales entre el noveno y diecinueveavo día del ciclo.

Este método según el calendario es poco confiable, porque tiene una falla de uso, 9 embarazos por cada 100 mujeres.

✓ **Método de Billings, de la ovulación o del Moco Cervical**

Consiste en reconocer la fase fértil del ciclo menstrual, por la presencia del moco cervical, la lubricación o sensación de humedad mediante la observación diaria de sus genitales. Comprendiendo desde el día de inicio de la sensación de humedad o presencia de moco hasta tres días después donde se dará máxima humedad, momento en donde hay sensación de sequedad. (MINSA, 2012).

Estos cambios se asocian a los aumentos en los niveles de estrógenos previos al momento de la ovulación (Grace, 2010).

✓ **Método de los días fijos del collar**

MINSA (2012) informa que es un método de abstinencia periódica que señala los días 8-19 del ciclo menstrual como fértiles. Se apoya en el Collar del Ciclo, que representa el ciclo menstrual de la mujer y está formado por perlas de colores (marrón, blanco y rojo) siendo su mecanismo de acción evitar el embarazo al reducir la probabilidad alta de fecundación debida a la abstinencia desde entre los días mencionados.

❖ **MÉTODO DE LA LACTANCIA MATERNA O AMENORREA (MELA)**

Del Carpio (2010) consideran que el único método natural basado en la infecundidad temporal de la mujer durante la lactancia. Su mecanismo de acción consiste en la supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la hormona prolactina como consecuencia de la lactancia exclusiva. La usuaria de este método debe cumplir necesariamente tres condiciones:

- Lactancia exclusiva a libre demanda, se da en promedio de 10 a 12 veces de amamantar durante el día y la noche, con un intervalo no mayor de 4 horas durante el día y de 6 horas durante la noche.
- Que la usuaria se mantenga en amenorrea.
- Que la usuaria se encuentre dentro de los seis meses post parto.

❖ **MÉTODOS DE BARRERA**

✓ **Condón**

Es un método de barrera, constituido por una funda de material plástico para cubrir el pene durante el coito, evitando que el semen entre en contacto con los genitales femeninos (Grace, 2010).

Del Carpio (2010) informan que es el único método que protege del Síndrome de inmunodeficiencia humana, producto hecho de material plástico siendo una funda delgada de látex, lubricada sin nonoxinol-9.

✓ **Espemicidas**

Los espermicidas son agentes químicos que inactivan el esperma en la vagina antes que pueda pasar al tracto genital superior (Del Carpio, 2010)

Velazco (2009) informa que se presentan en forma de óvulos o tabletas vaginales, crema, jalea, gel y espuma que destruyen los espermatozoides; los que contienen nonoxinol-9.

❖ **ANTICONCEPTIVOS ORALES**

✓ **Anticonceptivos orales combinados (AOC)**

Del Carpio, et al. (2009) consideran que son aquellos que contienen estrógenos y progestágenos siendo su mecanismo de acción prevenir la ovulación al suprimir los factores hipotalámicos liberadores de gonadotropinas, esto a su vez impide la secreción hipofisaria de hormona estimulante del folículo (FSH), y hormona luteinizante (LH).

Cunningham, (2011) manifiesta que los progestágenos evitan la ovulación al suprimir la LH y también aumentan la densidad del moco cervical, lo cual dificulta el paso de los espermatozoides y la creación de un endometrio favorable para la implantación proporcionan eficacia y seguridad cuando se usan adecuadamente. Actualmente la dosis de estrógeno es muy baja acompañado de progestágeno. La forma de uso es con una toma diaria desde el inicio o al quinto día del ciclo

menstrual hasta culminar el mismo lo recomendable es tomarlo a la misma hora de cada día.

El MINSA distribuye un producto de 28 píldoras; 21 píldoras contienen 30ugde etinilestradiol y 150ug de levonogestrel y 7 píldoras contienen sulfato ferroso (Del Carpio, 2010).

- **Efectos secundarios:**

Los efectos secundarios que los AOC pueden tener no suelen ser perjudiciales, aunque algunos pueden ser desagradables o inaceptables. Entre los efectos secundarios más comunes están los siguientes: náuseas, mareos, sensibilidad mamaria anormal, dolores de cabeza, cambios de estado de ánimo y aumento de peso.

Esos efectos secundarios ocurren casi siempre entre las usuarias de píldoras de alta dosis. Para muchas mujeres, estos efectos secundarios disminuyen después de los primeros tres meses de uso. (Quintanilla, 2010)

- ✓ **Anticonceptivos orales de sólo progestágenos**

Son aquellos que poseen sólo progestágeno. Sus principales mecanismos de acción son: espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides y supresión de la ovulación.

La forma de uso es ideal iniciarlo entre el primer o quinto día del ciclo menstrual. En caso de iniciarse después del quinto día, debe usarse un método de respaldo durante las primeras 48 horas de uso. En mujeres que dan de lactar iniciar después de las seis semanas post parto, en los primeros cinco días post aborto, es importante que la usuaria no deba suspender la toma de las pastillas por ningún motivo, incluso durante la menstruación. La toma debe ser todos los días a la misma hora; con un retraso de 3 o más horas se pierde la acción anticonceptiva.

Del Carpio (2009) establece que este método al no contener estrógenos, libera de los posibles efectos adversos de esto.

Ventajas:

- Su seguridad y eficacia han sido demostradas en amplios estudios; de hecho, los AO son los fármacos de venta con prescripción médica que más se han estudiado.
- Cuando se usan en forma sistemática y correcta, su tasa de prevención de embarazos es superior al 99 por ciento.
- El efecto anticonceptivo de los AO es reversible y, cuando las píldoras dejan de tomarse, la fertilidad regresa rápidamente. Esto hace de ellos una buena opción para retrasar y espaciar los embarazos.
- No hay que hacer nada en el momento del acto sexual
- Las complicaciones graves son sumamente raras

- Los AO tienen muchos beneficios para la salud no relacionados con la
- Anticoncepción.
- La mujer es quien controla el uso de la píldora. Por consiguiente, las píldoras se pueden usar sin que lo sepa el compañero, si se desea.

Desventajas

- Los AO, para que sean más eficaces, se deben tomar diariamente.
- Con frecuencia, tienen efectos secundarios que para algunas mujeres son difíciles de tolerar.
- Pueden plantear riesgos de salud para un número reducido de mujeres.
- Su suministro se debe hacer con regularidad.
- Los AO no protegen contra las ITS, incluido el VIH.

❖ INYECTABLES

✓ Inyectables sólo progestágeno

Cunningham (2011) considera que son aquellos que poseen sólo progestágeno. Su mecanismo de acción son; inhibición de la ovulación, aumento de viscosidad del moco cervical uterino y creación de un endometrio desfavorable para la implantación del ovocito, la inyección inicial debería aplicarse en los primeros cinco días de la menstruación y ofrecen la conveniencia de un esquema de dosificación trimestral.

✓ **Inyectables combinados**

Cunningham (2011) suscribe que contienen estrógenos y progesterona combinados en una sola inyección con capacidad anticonceptiva eficaz durante un mes. Su mecanismo de acción es la supresión de la ovulación, espesamiento del moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides.

Administrar por vía intramuscular profunda en la región glútea o deltoidea sin realizar masaje post aplicación, la primera dosis entre el primer o quinto día del ciclo menstrual. La siguiente dosis; administrar cada 30 días, mas menos 3 días. Fecha fija mensual.

➤ **Ventajas**

- La mayoría de las mujeres pueden usar el DMPA sin peligro. Este anticonceptivo figura entre los anticonceptivos disponibles más eficaces.
- Es fácil de usar correcta y sistemáticamente porque no requiere una rutina diaria.
- Su efecto es prolongado, pero reversible. En general, una mujer puede quedar embarazada a los 9-10 meses después de recibir la última inyección del acetato de medroxiprogesterona.
- Se puede dejar de usar sin ayuda de un proveedor. Para discontinuar el uso, la mujer simplemente deja de recibir las inyecciones, y el nivel de medroxiprogesterona en la sangre y sus efectos anticonceptivos disminuyen gradualmente.

- El uso del AMDP no requiere ninguna acción en el momento del acto sexual.
- El AMDP no tiene ningún efecto en la lactancia, por lo tanto lo pueden usar las mujeres que están amamantando.
- Las complicaciones graves son sumamente raras y además, en efecto, ofrece algunos beneficios para la salud no relacionados con la anticoncepción.

➤ **Desventajas**

- Los efectos secundarios y de anticoncepción no se pueden detener inmediatamente. Pueden persistir todo el tiempo que dura el efecto de la inyección (tres meses por lo menos).
- En general, el regreso a la fertilidad después de la discontinuación suele retrasarse.
- Con frecuencia produce efectos secundarios, especialmente cambios en el sangrado.
- El DMPA no ofrece ninguna protección contra las ITS, incluido el VIH.

➤ **Efectos Secundarios:**

- El efecto secundario que se notifica con más frecuencia es el cambio de las características del sangrado menstrual, incluidos el sangrado irregular o manchado, el sangrado abundante o prolongado y la amenorrea. Así

mismo, las usuarias del AMDP suelen notificar un aumento de peso. Entre los efectos secundarios que menos se notifican están cefalea, mareo y cambios de estado de ánimo, como por ejemplo ansiedad.

En un estudio multinacional en gran escala realizado por la OMS, cerca de la tercera parte de las usuarias dejaron de usar este método el primer año debido a efectos secundarios. Los efectos secundarios que con más frecuencia dieron lugar a la discontinuación fueron los cambios menstruales. (Quintanilla, 2010)

- Los estudios indican que el uso del DMPA reduce el riesgo de cáncer de endometrio en un 60 por ciento. A diferencia de los AOC, éste no produce ningún efecto en el riesgo de cáncer ovárico. Del mismo modo, no se ha observado ningún efecto en el riesgo de cáncer del hígado. No hay pruebas de que el uso del DMPA haga aumentar el riesgo de cáncer cervico uterino invasor.

Las usuarias del DMPA tienen un riesgo levemente mayor de contraer un cáncer no invasor limitado al epitelio del cuello uterino, aunque este riesgo puede reflejar una detección sesgada.

- Dos estudios en gran escala y bien diseñados concluyeron recientemente que el uso del AMDP no influye en el riesgo general de cáncer mamario. Estos estudios indicaron que las usuarias del AMDP tenían un riesgo un poco mayor de cáncer mamario durante los

primeros cinco años de uso de este anticonceptivo. Este aumento quizás se deba al diagnóstico temprano, puesto que las usuarias del AMDP visitan con regularidad a los profesionales de la salud.

Las mujeres que habían usado el AMDP por más de cinco años no tuvieron un riesgo mayor de cáncer mamario.

- Los estudios recientes han observado que las usuarias del AMDP tienen una densidad ósea inferior a la de las no usuarias, especialmente las mujeres de 21 años o menores. Al parecer, las mujeres que empiezan a usar el DMPA cuando son adultas recuperan la mayor parte del tejido óseo que han perdido, después de dejar de usar este anticonceptivo.

Todavía no se sabe si la pérdida de tejido óseo en las adolescentes y las jóvenes es completamente reversible. De no serlo, las jóvenes que usan el DMPA podrían correr un riesgo mayor de padecer osteoporosis años más tarde. Se necesitan estudios a largo plazo para determinar si el uso de este anticonceptivo hace aumentar el riesgo de osteoporosis, especialmente en las mujeres que empiezan a usarlo a una edad temprana.

No obstante, actualmente se considera que en general el uso del AMDP es aceptable para las clientas adolescentes porque los beneficios comprobados contrarrestan ampliamente los riesgos teóricos.

❖ IMPLANTES

✓ **Implantes Subdérmicos:**

Es un sistema anticonceptivo de implante sub dérmico de progesterona que proporciona protección eficiente por cinco años que consta de seis capsulas de plástico, no biodegradable de 2.4mm de diámetro y 3.4. cm. de largo. Cada una contiene 36mg de progesterona a la que se conoce como levonogestrel que se libera a velocidad constante, manteniendo su anticoncepción a nivel sanguíneo (Cunningham, 2011).

Son capsulas delgadas, flexibles no biodegradables, que son insertadas justo debajo de la piel en el brazo de la mujer en el primer o quinto día del ciclo menstrual, teniendo como mecanismo de acción el espesamiento del moco cervical impidiendo la penetración de los espermatozoides y así la supresión de la ovulación como cambios en el endometrio (Cunningham, 2011)

• **Anticonceptivos hormonales y la fertilidad**

Los anticonceptivos hormonales se encuentran entre los más eficaces disponibles, pero la preocupación acerca de su efecto en la fertilidad puede hacer que algunas mujeres no lo usen. Incluso algunos proveedores temen erróneamente que los métodos hormonales como el acetato de medroxiprogesterona de depósito, puedan causar infertilidad.

Esta preocupación se basa en que estos métodos hormonales pueden causar perturbaciones del sangrado

menstrual. Los proveedores deben calmar a las usuarias haciéndoles saber que esos son efectos secundarios previsibles y normales, y que ni su salud ni su fertilidad correrán peligro. Algunos estudios han revelado que la fertilidad regresa rápidamente después de dejar de usar métodos hormonales. Las excepciones son las inyecciones solo de progestina, así como de medroxiprogesterona y enantato de noretisterona.

El regreso de la fertilidad puede tardar entre seis y diez meses a partir de la fecha de la última inyección, pero no sufre daño permanente. En un estudio llevado a cabo en 1997, y en el que participaron 70 brasileñas, chilenas, colombianas y peruanas que usaban la inyección combinada mensual Cyclofem, se observó que la fertilidad había vuelto al mes de haber dejado de usar el método y que más de la mitad de las mujeres habían quedado embarazadas seis meses después de usar el método.

La ovulación también regresa poco después de dejar de usar los anticonceptivos orales. Los estudios revelan que el retorno es más rápido con las píldoras de dosis bajas y que puede ser igualmente rápido si la usuaria deja de usar las píldoras o si se olvida de tomarlas.

Se dice que las mujeres que no habían tomado una o más píldoras por ciclo tenían casi tres veces más probabilidades de tener un embarazo que aquellas que tomaron las píldoras sistemáticamente. (Zegarra, 2011).

- **Anticonceptivos Hormonales y patrón de sangrado menstrual**

Quintanilla (2010) describe que los anticonceptivos hormonales combinados tienen un mecanismo de acción sobre el ovario, causando que no se produzca la ovulación por la alteración de la secreción normal de gonadotropinas. El componente progestacional suprime la secreción de LH y el estrogénico inhibe la FSH. Aunque existe desarrollo folicular no se produce el pico de LH capaz de desencadenar la ovulación.

En el caso de los anticonceptivos hormonales de solo progestágenos, su principal mecanismo de acción es sobre el moco cervical, produciendo la alteración de la calidad y cantidad del mismo y creando un medio hostil para el ascenso de los espermatozoides. El efecto anovulatorio solo se ve en el 60% de mujeres que lo utilizan.

Lo cierto es que en ambos anticonceptivos (combinados y de sólo progestágeno) también se producen cambios a nivel del endometrio, en la motilidad de las trompas y a nivel del moco cervical. Con estos métodos es frecuente la reducción del sangrado menstrual y las usuarias tienen ciclos regulares.

En la actualidad se dispone de anticonceptivos hormonales combinados de bajas dosis, que según los estudios reportan menos efectos colaterales. Sin embargo, una desventaja posible al disminuir la dosis de estrógenos es la pérdida del control del ciclo menstrual, reportándose trastornos de manchado y sangrado persistente durante los primeros ciclos de uso.

Las investigaciones también demuestran que el cambio del tipo de progestina y del régimen de la dosis puede mejorar el control del ciclo. Las píldoras anticonceptivas de solo progestina son levemente menos eficaces en la prevención del embarazo que las píldoras combinadas y tienen más probabilidad de causar sangrado intermenstrual.

El uso de inyecciones de depósito de solo progestina está asociado con interrupciones del ciclo menstrual, incluso amenorrea, menstruaciones prolongadas, manchado entre periodos y sangrado abundante. El efecto colateral más común es la amenorrea, y su ocurrencia aumenta con la duración del uso: afecta a alrededor de 50% de las usuarias del acetato de medroxiprogesterona (DMPA) al final del primer año de uso, y al 80% al final de 5 años.

Teniendo en cuenta que la amenorrea es uno de los efectos esperados, y constituye una preocupación por parte de las usuarias que desean conservar su fertilidad, es necesario indicar que ésta no queda perjudicada permanentemente; después de su discontinuación el retorno de la fertilidad puede demorar. El tiempo promedio entre la última inyección de DMPA y la concepción es de aproximadamente 9 meses; más del 80% de las mujeres quedan embarazadas dentro de un año después de discontinuarla y 90% dentro de los dos años.

De otro lado, ensayos clínicos sobre las inyecciones hormonales combinadas reportan como efecto colateral sangrado irregular, abundante o prolongado, sin embargo, son menos comunes que en el caso de las inyecciones de solo progestina. Asimismo, el retorno de la fertilidad es notablemente más rápido, así, más del 50% de las mujeres quedan embarazadas dentro de los 6 meses después de suprimir las inyecciones combinadas y 80% dentro de un año (Zegarra, 2011).

❖ **DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU)**

Ralph y Carvajal (2012) informan que es un pequeño elemento que se introduce en el útero, permanece en la cavidad uterina como un método eficaz y reversible existen dos tipos los liberador de cobre y liberador de progestágenos y la expresa que la T de cobre 380-A es el único con el que dispone y tiene una duración de 10 años.

Actúa afectando la capacidad de los espermatozoides de pasar a través de la cavidad uterina ya sea inmovilizando o destruyendo, interfieren en el proceso de la reproducción antes de que ocurra la fertilización sugiere insertarlo en los primeros cinco días del ciclo menstrual o en cambio del método, en el posparto inmediato hasta las 48 horas por personal capacitado ya sea el médico u obstetra.

➤ **Características:**

- Eficacia elevada e inmediata.
- No interfiere con el coito.
- Retorno inmediato de la fecundidad al retirarse.

- Requiere examen pélvico previo recomendándose la detección clínica de infecciones del tracto genital antes de la inserción.
- En algunas mujeres pueden incrementar los espasmos y el sangrado menstrual, sobre todo durante los primeros meses de uso.
- Del 1 al 2% se expulsan en forma espontánea.
- No previene las ITS, VIH- SIDA. Para mayor protección es recomendable el uso del condón. (MINSA, 2012)

➤ **Contraindicaciones:**

- Mujeres con embarazo posible o confirmado.
- Mujeres con sangrado genital anormal no investigado.
- Mujeres con múltiples parejas sexuales que no usen condón.
- Mujeres cuyas parejas tengan a su vez múltiples parejas sexuales, que no usen condón.
- Mujeres con infección activa del tracto genital, ejemplo cervicitis aguda muco purulenta o vaginitis severa.
- Si la mujer o su pareja tienen un alto riesgo para ITS, se les debe orientar sobre otra alternativa anticonceptiva.
- Mujeres con enfermedad pélvica inflamatoria actual o reciente (dentro de los tres meses).
- Mujeres con anomalías uterinas o con tumores benignos (fibromas) de útero que distorsionen en forma significativa la cavidad uterina.
- Mujeres con cáncer genital.

➤ **DIU y enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)**

El uso de DIU se ha asociado con un leve aumento del riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) durante el primer mes después de la inserción. Se cree que este riesgo se debe a la introducción en el útero de bacterias presentes en el aparato genital inferior, cuando se inserta el DIU. Después del primer mes, el riesgo de EPI entre las usuarias del DIU es parecido al de las no usuarias, el cual es muy bajo.

Los estudios científicos recientes han indicado que el riesgo que corre la usuaria de un DIU de experimentar EPI puede reducirse considerablemente si los proveedores siguen directrices importantes.

Las mujeres deben ser objeto de un examen minucioso para determinar la presencia de signos o síntomas de ITS actuales, y evaluar su riesgo de ITS. No se debe insertar un DIU si la mujer corre un riesgo elevado de ITS, a menos que no haya otros métodos disponibles, o cuando los que hay no son aceptables para la clienta.

Así mismo, se deben aplicar estrictamente las técnicas de prevención de infecciones durante la inserción para reducir el riesgo de introducir bacterias en el útero. La mayoría de las directrices de los servicios recomiendan que la clienta regrese al cabo de un mes después de la

inserción del DIU para determinar si hay infección. (Quintanilla, 2010)

➤ **EL Dispositivo Intrauterino (DIU) y la fertilidad**

Algunas usuarias, e incluso proveedores de salud, asocian erróneamente el DIU con EPI y la infertilidad posterior. Pero el DIU de cobre por sí mismo no plantea ningún riesgo considerable para la fertilidad de la mujer. Lo que puede ocurrir es que durante el procedimiento de inserción se movilicen bacterias que se encuentran en el tracto reproductivo, que son las causantes de la EPI y eventualmente de infertilidad asociada a esta condición.

Por esta razón, durante la consejería los proveedores deben determinar si las mujeres tienen infecciones cervico uterinas o si presentan alto riesgo de contraer una ITS. Los criterios médicos de elegibilidad de la OMS para el uso seguro de anticonceptivos establecen que la presencia de una ITS en el momento en que se considera la inserción del DIU es una contraindicación su uso, como lo es toda infección pélvica anterior o ITS que no ha estado curada como mínimo en los tres meses anteriores.

Otro de los temores comunes relacionados con la fertilidad es el mito de que el DIU podría incrustarse en el útero. Aunque esto es posible, rara vez ocurre y no tiene efecto posterior en la fertilidad. (Zegarra, 2011)

➤ **EL Dispositivo Intrauterino y el patrón de sangrado menstrual**

El DIU de cobre impide la fecundación, principalmente al interferir con la capacidad de los espermatozoides de sobrevivir y subir por las trompas de Falopio, donde ocurriría la fecundación. Un efecto colateral esperado en usuarias de DIU es el incremento del sangrado menstrual, que no pone en riesgo la salud de las mujeres, así como los cólicos menstruales.

El sangrado intermenstrual y el cólico son las quejas más comunes durante los primeros meses de uso del dispositivo. Un estudio realizado por FHI en Tailandia observó que durante los primeros 12 meses de uso, el sangrado intermenstrual y los periodos dolorosos eran los efectos secundarios que más notificaron las usuarias del DIU.

Cuando hay un cuerpo extraño en el útero, el endometrio reacciona liberando glóbulos blancos, enzimas y prostaglandinas, estas últimas serían las responsables de los cólicos menstruales y del sangrado aumentado o intermenstrual que es frecuente en estas usuarias. Los proveedores pueden ayudar a estas mujeres a manejar los efectos secundarios recetándoles medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, hasta que el sangrado cese, o hasta que el dolor se controle.

❖ ANTICONCEPCIÓN QUIRÚRGICA VOLUNTARIA

- **EN MUJERES:** Consiste en la oclusión tubárica, usado para impedir el encuentro de los espermatozoides con el óvulo con ello la fecundación se realiza una sola vez excluyendo para siempre cualquier otra medida anticonceptiva, está indicado en caso de embarazos de alto riesgo, riesgo de la vida por embarazo o parto, acuerdo de la pareja o intolerancia a usar otros métodos (MINSA, 2012).

El método es de forma permanente e irreversible, se realiza en mujeres mayores de 35 años que hayan tenido procreación o en el posparto hasta las 48 horas o luego de un aborto, que se realiza mediante la intervención quirúrgica electivo de complejidad intermedia cuyo objetivo es ocluir y seccionar las trompas de Falopio (Del Carpio, 2010).

- **EN VARONES:** La anticoncepción quirúrgica voluntaria masculina es una intervención quirúrgica electiva considerada una cirugía menor, destinada a ligar y seccionar los conductos deferentes impidiendo a si la salida de los espermatozoides evitando la unión del óvulo (MINSA, 2012).

❖ ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA

Son todos los métodos hormonales que se usan como emergencia luego de una relación sexual sin protección, para evitar un embarazo no deseado, son tabletas de levonogestrel son dos píldoras de 0.75 mg la primera dosis dentro de las 72 horas de la

relación sexual y la segunda a 12 horas después de la primera cada uno, actúa inhibiendo la ovulación y el espesamiento del moco cervical, se puede indicar a cualquier edad y paridad (MINSA, 2012)

2.2.2. MITOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

a) Definición

El diccionario de sexología (Noguer, 2009) lo define como relato fabuloso con apariencia de realidad que contiene información sexual equivocada o carente de valor científico acerca de los métodos anticonceptivos, aunque sea de gran predicamento popular. Los mitos sexuales existen en todas las sociedades humanas con graves consecuencias para la salud sexual.

Se han hecho colecciones de mitos sexuales y su correspondiente corrección, de gran utilidad para la educación y el enriquecimiento sexual.

Un mito sexual se diferencia por la variedad de rumores propuestos ante la realidad que suponen, la falacia de no saber las condiciones sexuales de cada individuo; es decir que, no se diagnostica una un fundamento ante la poca falta de educación sexual.

En este sentido Freud (Cf. Jáidar, 2004) considera que son valores sexuales falsos acerca de la anticoncepción que podrían ser la causante de la patología sexual social.

b) Origen

El diccionario de sexología (Noguer, 2009) suscribe, que se originan en sistemas de creencias y prejuicios erróneos sobre el comportamiento sexual.

Freud (Cf. Jáidar, 2004) menciona que se originan en el subconsciente colectivo por eso hay coincidencias. Así mismo enfocan que su origen se rige desde tiempos antiguos, donde no existía la educación y menos en el ámbito sexual y tienen relevancia en la actualidad porque se han ido transmitiendo de generación en generación gracias al lenguaje oral.

c) Características

Flores (2011) considera las siguientes características:

- Son valores sexuales erróneos.
- Son valores universales y generadores de creencias colectivas e individuales acordes con la falta de conocimientos sobre lo sexual relativa a la época.
- Son creencias persisten a lo largo del tiempo a modo de mitos y hacen difícil su revisión incluso a la luz de los nuevos conocimientos sexológicos y las nuevas realidades socioculturales.
- Están vigentes en grupos de variado tamaño e influyen en una comunidad mayor, coexistiendo entre sí, dando lugar a una pluralidad ética y moral, consagrada por las leyes y las costumbres así como por las nuevas y renovadoras filosofías existenciales.

d) Mitos sobre Métodos Anticonceptivos

Zegarra (2011) establece los siguientes mitos sobre los métodos anticonceptivos:

- **Mitos sobre Métodos Anticonceptivos Hormonales**

- Mitos sobre la eficacia del método: Hay mujeres que salen embarazadas cuando están utilizando el método.
- Mitos sexuales: El inyectable produce infertilidad, la píldora e inyección disminuyen el deseo sexual en la mujer.
- Mitos sobre alteraciones de la conducta de la mujer: Se dice que las píldoras afectan los nervios de las mujeres y las vuelven renegonas, las mujeres que no menstrúan por el inyectable se vuelven locas porque la sangre “se les sube a la cabeza”, “desde que uso la píldora soy más agresiva, pego a mis hijos, peleo con mi esposo por cualquier motivo”.
- Mitos sobre efectos adversos en la salud: Los métodos anticonceptivos que contienen hormonas producen cáncer, cuando la mujer no menstrúa por efecto de la inyección la sangre forma un tumor en la matriz, la píldora de emergencia es abortiva.
- Mitos de la deformación de la figura femenina: La píldora nos hace menos atractivas, nos engorda y produce acné.

- **Mitos sobre los Dispositivos Intrauterinos**

- Mitos sobre la eficacia del método: Si sales gestando con el DIU, éste se pega en el cuerpo del bebé, y le ocasiona daño, después de un aborto no se recomienda su inserción, la mujer nulípara no lo puede usar, solo se coloca si la mujer está menstruando.
- Mitos sexuales: El hombre siente el DIU cuando tiene relaciones sexuales, incomoda al varón y le quita placer, la mujer se vuelve liberal "calentona".
- Mitos sobre efectos adversos en la salud: El DIU se puede mover y llegar a otros órganos, como el estómago, produce cáncer de cuello uterino, es abortivo, Cuando la T de cobre se queda por mucho tiempo, perfora el útero.

- **Mitos sobre los Preservativos**

- Mitos sobre la eficacia del método: El condón se puede utilizar varias veces, solo es para personas promiscuas, es más efectivo ponerse dos condones juntos, el Virus de Inmunodeficiencia Humana puede pasar a través de los condones, no es necesario utilizarlo para el sexo oral.
- Mitos sexuales: El condón disminuye el placer en el hombre, es para usarlo en relaciones sexuales fuera del matrimonio, si el pene es muy grande o grueso rompe el

condón, sólo debes usar condón en los encuentros ocasionales, abrir la envoltura del condón con los dientes puede hacer que la mujer quede embarazada.

- Mitos sobre alteraciones de la conducta de la mujer: La mujer que pide a su pareja que use condones porque no confía en él.
- Mitos sobre efectos adversos en la salud: Produce cáncer, disminuye o inhibe la erección.

- **Mitos sobre la Ligadura de Trompas**

- Mitos sobre la eficacia del método: Las mujeres que se hacen la ligadura de trompas al poco tiempo pueden quedar embarazadas.
- Mitos sobre alteraciones de la conducta de la mujer: La ligadura de trompas produce locura con el tiempo, las mujeres que se han practicado la anticoncepción quirúrgica son infieles a sus maridos.
- Mitos sexuales: Las mujeres tiene mayor apetito sexual.
- Mitos sobre efectos adversos en la salud: Las mujeres con ligadura de trompas tienen menopausia prematura.

- Mitos sobre la deformación de la figura femenina: La ligadura hace que la mujer engorde.

- **Mitos sobre la Vasectomía**

- Mitos sexuales: Los hombres con vasectomía pierden su hombría, pierden el deseo sexual, el hombre con vasectomía se vuelven homosexual.
- Mitos sobre efectos adversos en la salud: El hombre vasectomizado pierde la capacidad de erección.

- **Mitos sobre el método del ritmo**

- Mitos sexuales: Solo las parejas que se aman de verdad pueden optar por este método

- **Mitos sobre el método del moco cervical**

- Mitos sobre la eficacia del método: No es bueno estar revisándose y tocándose los genitales para ver el moco.
- Mitos sexuales: Las características del moco es diferente en cada mujer, hay otras mujeres que no tiene moco en la vagina.

- **Mitos sobre el método de la lactancia Materna**

- Mitos sobre la eficacia del método: Mientras se da de lactar no hay embarazo.

HIPÓTESIS

Siendo un estudio de enfoque cualitativo no se planteó la hipótesis al inicio, debido a que no se tienen evidencias para una posible respuesta al problema de investigación.

Como resultado del estudio realizado la hipótesis planteada es: los mitos sobre los métodos anticonceptivos en el centro de Poblado de Ambato están principalmente relacionados a la dimensión cultural los mitos se enfocan más a efectos adversos en la salubridad y sexualidad, en cuanto a la dimensión social priman más en el conocimiento colectivo y la influencia social.

2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

La presente investigación fue univariable, siendo la variable:

- Mitos sobre los métodos anticonceptivos

2.4. DEFINICION DE VARIABLES.

2.5.1. Definición conceptual: Son relatos fabulosos con apariencia de realidad que contienen información sexual equivocada o carente de valor científico acerca de los contraceptivos.

2.5.2. Definición operacional: Es la respuesta de las MER y sus parejas a la entrevista acerca de los mitos sobre métodos anticonceptivos hormonales, naturales, de barrera, quirúrgicos y dispositivo intrauterino (DIU)

CAPÍTULO III

ASPECTOS METODOLÓGICOS

- 3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:** Esta investigación fue de tipo sustantiva porque intenta responder a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido está orientada a describir, explicar, predecir la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica (Sánchez y Reyes, 2009).
- 3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:** El nivel de investigación fue descriptivo - cualitativo porque estudia como es y se manifiesta un determinado fenómeno de forma natural (Hernández, 2006).

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

3.3.1. MÉTODO GENERAL: Inductivo porque se obtienen conclusiones generales a partir de premisas particulares (Hernández, 2006).

3.3.2. MÉTODO BASICO: Descriptivo porque observa y describe un fenómeno, sin manipular ninguna variable (Hernández, 2006).

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Esta investigación tuvo un diseño transeccional, porque se recolectaran los datos en un solo momento y tiempo único (Hernández, 2006).

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.5.1. POBLACIÓN: La población estuvo constituida por 25 MER entre 15 y 49 años de edad con pareja, que viven en el Centro Poblado de Ambato, distrito de Yauli, Huancavelica, 2014 (SISFHO, 2013).

3.5.2. MUESTRA: La muestra fue de tipo censal.

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Como técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista a cada unidad muestral y el instrumento es una guía de entrevista no estructurada individual con preguntas abiertas con apoyo de una grabadora de audio.

3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Primero:

Se realizaron las gestiones correspondientes con el presidente del centro poblado de Ambato, para que acceda el permiso necesario para la ejecución del trabajo de investigación

Segundo:

La credibilidad se hizo por tres juicios de expertos constituidos por 1 obstetra y 2 sociólogos. Se realizó una prueba piloto a las mujeres en edad reproductiva y sus parejas, de la Comunidad Campesina de Tacsana ya que cuentan con las mismas características poblacionales del Centro Poblado de Ambato, como mujeres quechua hablantes, con un bajo nivel educativo. Para obtener la credibilidad se aseguró por triangulación de sujetos y la confiabilidad se logró por triangulación de investigadores.

Tercero:

Se realizó el trámite administrativo con el presidente de la comunidad campesina de Tacsana para que nos otorgue el permiso necesario para la ejecución de la prueba piloto.

Cuarto:

La recolección de datos se realizó, en horarios de la mañana y de la tarde a demanda de la población.

Quinto:

Se codificaron las entrevistas de modo que las entrevistas a las MER coincida con las entrevistas a sus parejas en cuanto a

codificación, diferenciándolos con M para las mujeres y V para las parejas. Se transcribieron las entrevistas grabadas.

3.8. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el análisis de texto libre por respuestas individuales y grupales en el procesador de textos de Microsoft Word 2010.

3.9. ÁMBITO DE ESTUDIO

Esta investigación se realizó en el Centro Poblado de Ambato perteneciente al distrito de Yauli, está ubicado en la zona centro-sur de Huancavelica.

Limita al Norte con el distrito de Acoria, al Noreste con el distrito de Paucará, al Sur con el distrito de Ccochaccasa y al Oeste con la capital de la provincia, el distrito de Huancavelica.

Este centro poblado cuenta con un total de 350 habitantes, de los cuales el 40% son MER y el 8% son MER con pareja.

Existen dos vías de acceso por vía terrestre una es la carretera que viene de la provincia de Acobamba por el sureste y otra es la carretera que va de la Capital de Huancavelica hacia el distrito de Yauli por el noreste.

Las actividades que predominan son la agricultura a través de los cultivos de papa, cebada, oca, olluco, habas y trigo. En cuanto a la ganadería predomina la crianza de, ovinos y vacunos. Este centro poblado no cuenta con actividad minera. Asimismo no cuenta con saneamiento básico.

Con respecto al nivel de instrucción el 46% posee primaria completa, el 20% cuenta con secundaria completa, 34% sin instrucción. En cuanto al idioma predomina el quechua en una 68% y 22% el español (Sistema de Focalización de Hogares, 2012).

CAPITULO IV

RESULTADOS

Para mostrar los resultados se hace uso del análisis de texto libre de cada entrevista, inicialmente de forma individual por líneas de respuesta y luego el análisis es de forma grupal. Esto se sintetiza en tablas textuales de acuerdo a las dimensiones de estudio, con indicadores que puedan medirla y frases típicas que la población menciona en base a los objetivos de estudio, finalmente se pasa a la discusión de resultados.

Tabla 1. Características Sociodemográficas de las mujeres en edad reproductiva y sus parejas

Tabla 1.1. Grupo de edad

Grupo de edad	
MER*	-Joven(19-30a): 44%
	-Adulto: (31-49a):56%
Pareja	-Joven(19-30a):32%
	-Adulto: (31-49a):68%

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla1.1. Se observa que las mujeres y parejas entrevistadas entre el 56 y 68% respectivamente) se encuentran en la etapa adulta, en la etapa joven 44% y 32 % respectivamente esto implica que en esta comunidad todavía la mujer tiene la creencia de la superioridad del hombre.

Tabla 1.2. Estado civil

Estado civil	
MER* y pareja	-Conviviente: 64%
	-Casada: 36%

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla1.2. se puede notar con respecto al estado civil el 64% de la población son convivientes notándose que prefieren la unión libre.

Tabla 1.3. Grado de instrucción

Grado de instrucción	
MER*	-Primaria : 74%
	-Sin instrucción: 16%
Pareja	-Superior: 20%
	-Secundaria: 72%

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 1.3. se observa en cuanto al grado de instrucción el 16% de mujeres no tienen instrucción y el 74% alcanza el nivel primario. En comparación a las parejas que el 72% alcanza el nivel secundario y 20% el nivel superior. Estos datos reflejan el déficit en el grado de instrucción que prevalece más en las mujeres debido a una condición económica no óptima y por el compromiso familiar.

Tabla 1.4. Ocupación

Ocupación	
MER*	-Ama de casa: 84%
	-Comerciante: 16%
Pareja	-Agricultor:24%
	-Minero:20%
	-Albañil:12%
	-Comerciante:12%
	-Lic. En Educación: 4%
	-Tec. en contabilidad: 4%
	-Estudiante:4%

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 1.4. se observa en la ocupación que la mayoría (84%) de las mujeres se dedican a la labor de casa y al comercio 16%, en cuanto a sus parejas el 24% se dedican a la agricultura, el 20% a la minería, 12% albañilería, comerciantes 12%, entre otros.

Tabla 1.5. Religión

Religión	
MER*	- Católico:56%
	-Evangélico: 64%
Pareja	- Católico: 60%
	-Evangélico:36%
	-Sin religión: 4%

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 1.5. se observa lo concerniente a la religión puede notarse que más de la mitad (64%) de las mujeres son de religión evangélica y un 56% son de religión católica y en sus parejas la mayoría (60%) son de religión católica y el 36% son evangélicos.

Tabla 1.6. Idioma

Idioma	
MER*	-Castellano-Quechua: 68%
	-Quechua: 24%
Pareja	-Castellano-Quechua: 92%
	- Castellano: 8%

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 1.6. se observa que el idioma que predomina que es el quechua siendo una barrera sociocultural. Puede notarse que más de la mitad (68%) de las mujeres son bilingües y quechua hablantes el 24%. En las parejas son bilingües la mayoría (92%).


Tabla 1.7. Número de hijos

Número de hijos	
MER* y pareja	[1 hijo]: 4%
	[2-4 hijos]: 60%
	[>5 hijos]: 36%

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 1.7. se observa al número de hijos se puede notar que más de la mitad (60%) tiene de dos a cuatro hijos y más de cinco hijos el 36%.

Figura1. Características Sociodemográficas de las mujeres en edad reproductiva y sus parejas.



*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Fuente: Tabla 1

En la figura1, con respecto al grupo de edad se observa que no existen adolescentes en ambos sexos y que priman los adultos. En cuanto al estado civil prima la condición de convivencia. En lo referente al grado de instrucción las MER alcanzan el nivel primario y las parejas en nivel secundario en su mayoría e incluso nivel superior. Con respecto a la ocupación prevalente en las MER es la labor de casa y en la pareja el ser

obrero. En lo concerniente a la religión las MER en su mayoría pertenecen al evangélico y mas de la mitad de las parejas católico.En cuanto al idioma las MER hablan el quechua y las parejas el castellano, en la comunidad la población tiene una regular cantidad (2-4) de hijos.

Tabla 2. Concepción general sobre métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva y sus parejas

Tabla 2.1. Concepción sobre métodos anticonceptivos

Categoría	Sub Categorías	MER*	Pareja
Concepción de MAC*	Prevención del embarazo	"Para no tener más hijos"	"No tener muchos hijos"
	Prevención de ITS	"Es para no contagiarnos de enfermedades"	"Evita enfermedades de la sexualidad"

*MER: Mujer en Edad Reproductiva

*MAC: Métodos anticonceptivos

Elaboración propia

En la tabla 2.1 se puede notar que las mujeres y sus parejas tienen el mito que los MAC son para protegernos de infecciones de transmisión sexual.


Tabla 2.2. Métodos anticonceptivos que conocen las mujeres en edad reproductiva y sus parejas

Categoría	Sub Categorías	MER*	Pareja
MAC* que conoce	Métodos naturales	Ritmo	Ritmo
	Métodos modernos	Ampolla	Ampolla
		Pastillas	Pastillas
		T de cobre	T de cobre
		Ligadura de trompas	Vasectomía
		Condón	Condón

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
*MAC: Métodos anticonceptivos
Elaboración propia

En la tabla 2.2. se puede observar que en los métodos naturales ambos sexos solo conocen solo el método del ritmo. Con respecto a los métodos modernos conocen los hormonales, dispositivo intrauterino, barrera y quirúrgicos de acuerdo al género.

Figura 2. Concepción general sobre métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva y sus parejas



*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Fuente: Tabla 2

En la figura 2 se puede observar que en la concepción de los MAC se genera el mito "Evita enfermedades de la sexualidad" y los MAC que conocen engloban a los modernos como son los métodos hormonales, barrera, dispositivo intrauterino, quirúrgicos de acuerdo a su género, en lo concerniente a los naturales ambos sexos solo conocen al método del ritmo.

Tabla 3. Mitos culturales sobre el método anticonceptivo hormonal inyectable en mujeres en edad reproductiva y sus parejas


Mitos culturales	Sub categoría	MER*	Pareja
Cognitivo	Protección de ITS	"Te protege de enfermedades que te podría contagiar tu pareja cuando están juntos"	"Te cuida de las infecciones sexuales con tu pareja"
Psicológicos	Conducta agresiva	"Se vuelve renegona y le agarra la locura"	"Se vuelve renegona grita y grita no más, pegando a los hijos"
Moral	Homicidio	"Es como si estuvieras matando a un ser vivo"	"Es como estar asesinando una criatura"
Sexuales	Celos Infidelidad	"Sólo lo utilizan las mujeres acostumbradas que tienen relaciones con otros hombres"	"Se vuelven celosos y se va con otra mujer"
Salubridad	Enfermedades infecciosas	"Infecciones te da con el tiempo"	"Provoca infecciones"
	Enfermedades degenerativas	"Le puede causar cáncer en el útero y al ovario"	"Crecen tumores y después mueres con cáncer"
	Alteraciones hematológicas	"Su sangre se vuelve espeso" "La sangre aumenta" "Tienen hemorragias vaginales"	"Cuando no menstruas, la sangre se queda en el útero y se coagula" "Sangran y sangran todo el tiempo"
	Miomas uterinos	"La sangre se queda adentro y se coagula, se vuelve un tumor o quistes"	"Te produce tumores en el útero"
	Trastornos hipertensivos	"Presión alta te da"	
	Niños con necesidades especiales	"Puede nacer un niño que no hablan, no caminan, no crecen"	"Pueden nacer hijos retrasaditos"
	Malformaciones fetales	"Puede nacer un niño malformados, sin manos, sin cabeza"	"Los hijos pueden nacer con malformaciones"
	Escalofríos	"Les da tembladera a todo el cuerpo"	
	Trombosis venosa	"Las venas se hinchan por que se acumula la sangre de la menstruación"	

Religión	Es un pecado	"Es prohibido porque es un pecado no se debe usar los métodos anticonceptivos porque según la ley de Dios el sexo es para procrear y no para placeres".	"Es un pecado el uso de los métodos anticonceptivos, porque Dios no lo acepta"
----------	--------------	---	--

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 3 que el método hormonal inyectable en la dimensión cultural en el aspecto cognitivo tienen el mito que da protección contra las infecciones de transmisión sexual, en cuanto al aspecto psicológico generan el mito de la conducta agresiva en la mujer. En lo concerniente al aspecto moral piensan que es un homicidio usar el inyectable como método de planificación familiar. Con respecto al ámbito sexual generan el mito de los celos y la infidelidad. En cuanto a la salubridad crean el mito de que produce enfermedades infecciosas, degenerativas, alteraciones hematológicas, miomas uterinos, trastornos hipertensivos, el nacimiento de niños con necesidades especiales y malformaciones fetales, escalofríos y trombosis venosa. En el aspecto religioso tienen el mito que es un pecado su uso por las concepciones que se les imparte.

Figura 3. Mitos culturales sobre método anticonceptivo hormonal inyectable en mujeres en edad reproductiva y sus parejas



Fuente: Tabla 3

En la figura 3 en la dimensión cultural del inyectable se tienen los mitos: en cuanto a la concepción piensan que brinda protección contra infecciones de transmisión sexual. En el aspecto psicológico genera una conducta agresiva. Con respecto al ámbito moral provoca homicidio. En cuanto a la salubridad es donde se tiene más mitos en el cuanto al daño a la salud. En lo concerniente a la religión consideran que es un pecado el uso del inyectable.


Tabla 4. Mitos sociales sobre el método anticonceptivo hormonal inyectable en mujeres en edad reproductiva y sus parejas

Mitos sociales	Sub categoría	MER*	Pareja
Conocimiento colectivo	Irritabilidad	"Dicen que vuelven renegonas"	"Dice la mujer se vuelve renegona poco a poco llegan a la locura"
	Cáncer uterino y ovárico	"He escuchado que da cáncer en la matriz y al ovario porque la sangre se coagula en el útero".	"Provoca cáncer al útero"
	Malformaciones humanas	"Dicen los hijos nacen malformados sin manitos, sin cabeza"	"Dice los niños no nacen bien, tienen malformidades"
	Somnolencia	"Comentan que les da sueño todo el día"	
	Infecciones sexuales	"Dice les da infecciones"	"Dice ocasiona infecciones"
	Hipercoagulabilidad	"He escuchado que la sangre se vuelve espeso"	
	Tumores uterinos	"Cuando no menstrúan, la sangre se queda adentro y se coagula, se vuelve un tumor, se forma quistes"	"La sangre se queda en el útero y forma tumores y con el tiempo cáncer"
	Dilatación venosa	"Las venas del cuerpo se hinchan total"	
	Infertilidad	"Me han comentado que ya no pueden tener hijos nunca más"	
	Irritabilidad	"Dicen que te daña los nervios por eso se vuelve loca"	"Las mujeres se ponen de mal humor"
	Febrícula	"Te arde la cabeza y adentro su cuerpo parece fiebre"	
	Hipertensión arterial	"Te da presión alta total y después hinchazón de pies y manos"	
Influencia social	Sepsis y muerte	"La menstruación se pudre en el útero y te lleva a la muerte"	
	Adulterio Celos	"Se vuelve calentona y engañan a sus esposos"	"Se vuelven celosos, piensan que existe engaño"
	Presión social	"Si influye yo nunca lo usaría me da miedo por todo lo que"	"Yo nunca le haría usar a mi esposa por todo lo que"

	me dicen"	hablan que hace daño"
*MER: Mujer en Edad Reproductiva		
Elaboración propia		

En la tabla 4 se observan los mitos sociales sobre el inyectable en cuanto al conocimiento colectivo piensan que genera irritabilidad, cáncer uterino y ovárico, malformaciones humanas, somnolencia, infecciones sexuales, hipercoagulabilidad, tumores uterinos, dilatación venosa, Infertilidad, febrícula, hipertensión arterial, sepsis, muerte, adulterio, celos. En lo concerniente en la influencia social hay presión en cuanto a su uso.

Figura 4. Mitos sociales sobre método anticonceptivo hormonal inyectable en mujeres en edad reproductiva y sus parejas



Fuente: Tabla 4

En la figura 4 se observan los mitos sociales sobre el inyectable en el conocimiento colectivo radican en los efectos dañinos en la salud. En lo concerniente en la influencia social hay presión en cuanto a la elección de su uso.

Tabla 5. Mitos culturales sobre Método Anticonceptivo Oral Combinado en Mujeres en Edad Reproductiva y sus parejas


Mitos culturales	Sub categoría	MER*	Pareja
Cognitivo	Protección de ITS	"Te limpia de infecciones"	"Son sencillas de tomar y además te protegen contra las infecciones de la sexualidad"
Psicológicos	Conducta agresiva	"Se les nota que se ponen más nerviosas, más conflictivas y se vuelven más agresivas"	"La mujer le contagia el mal carácter a su pareja"
Moral	Homicidio	"Es como si estuvieras matando a tu hijo"	"Son abortivos"
Sexuales	Inhibición de la actividad sexual Infidelidad	"No hay ganas de tener relaciones sexuales".	"El varón se va con otra mujer cuando su esposa ya no quiere"
Salubridad	Miomas uterinos	"Tumores"	"Provoca tumores en el útero"
	Alteraciones hepáticas	"Les hace mal el hígado"	
	Enfermedades degenerativas	"Con el tiempo te agarra cáncer"	"Cáncer al útero"
	Insuficiencia cardíaca	"La sangre se queda adentro" ocasionando derrame cerebral y ataque al corazón".	
	Hipertermia	"Fiebre"	
	Provoca embarazos gemelares	"Si llegan a embarazarse tomando las pastillas sus hijos nacen gemelos"	"Tienen hijos de dos en dos"
Religión	Es un pecado	"Lo prohíben es pecado tomar las pastillas, en la biblia manda así"	"Es prohibido no se debe usar los métodos anticonceptivos según la ley de Dios"

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 5 se observan los mitos en la dimensión cultural, en el aspecto cognitivo consideran la protección contra infecciones de transmisión sexual. En lo concerniente a lo psicológico generan una conducta agresiva. En lo concerniente al aspecto moral mencionan al homicidio. En cuanto a la sexualidad responden que hay inhibición de la actividad sexual e infidelidad. Con respecto a la salubridad ocasiona

miomas uterinos, alteraciones hepáticas, enfermedades degenerativas, insuficiencia cardíaca, hipertermia y embarazos gemelares. En el aspecto religioso consideran que es un pecado según su ideología religiosa

Figura 5. Mitos culturales sobre Método Anticonceptivo Oral Combinado en Mujeres en Edad Reproductiva y sus parejas



Fuente: Tabla 5

En la figura 5 se pueden observar los mitos sobre el anticonceptivo oral combinado en la dimensión cultural, en cuanto a la concepción tenemos que brinda protección contra infecciones de transmisión sexual. Con respecto a lo psicológico genera una conducta agresiva. En lo concerniente al aspecto moral consideran

que es un homicidio su uso. En cuanto a la sexualidad mencionan la existe de inhibición de la actividad sexual e infidelidad, En lo que respecta a la salubridad se pueden evidenciar más mitos consideran que generan miomas uterinos, alteraciones hepáticas, enfermedades degenerativas, insuficiencia cardíaca, hipertermia y embarazos gemelares. En cuanto a la religión prohíben su uso porque es una pecado.


Tabla 6. Mitos sociales sobre el Método Anticonceptivo Oral Combinado en mujeres en edad reproductiva y sus parejas

Mitos sociales	Sub categoría	MER*	Pareja
Conocimiento colectivo	Irritabilidad	"Te vuelves renegona"	"Se vuelven recontra locas"
	Hemorragia vaginal	-"Puede causar hemorragia vaginal y te puedes morir si lo usas".	
	Cáncer	"Te da cáncer al útero"	"Produce cáncer"
	Embarazos múltiples	-"Una mujer que ha tomado las pastillas puedes tener hijos gemelos"	"Tumores en el útero"
	Malformaciones humanas	"A los bebes los mal forma"	
	Emesis	"Te da vómitos diario"	
	Tumores benignos	"Les aparece tumores en el útero"	
	Deseo sexual hipoactivo	"Ya no quieren estar con su esposo"	"La mujer ya no quiere tener intimidad"
Influencia social	Presión social	"Si me influye porque he visto a mujeres que se cuidan sus hijos nacen gemelitos"	"Si influye en algo, porque le pone de mal carácter a la mujer"

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 6 se puede notar los mitos sobre el anticonceptivo oral combinado en la dimensión social, como conocimiento colectivo tenemos que comentan sobre el daño a la salud como irritabilidad, hemorragias vaginales, cáncer, embarazos múltiples, malformaciones humanas, tumores benignos, disminución del deseo sexual. En la influencia social existe gran presión social para la elección de su uso.

Figura 6. Mitos sociales sobre el Método Anticonceptivo Oral Combinado en mujeres en edad reproductiva y sus parejas



Fuente: Tabla 6

En la figura 6 se puede notar que en la dimensión social en cuanto al conocimiento colectivo los comentarios se enfocan en los efectos en la salud como irritabilidad, hemorragias vaginales, cáncer, embarazos múltiples, malformaciones humanas, emesis, tumores benignos.

Tabla 7. Mitos culturales sobre el dispositivo intrauterino en mujeres en edad reproductiva y sus parejas


Mitos culturales	Sub categoría	MER*	Pareja
Cognitivo	No utilizan el consentimiento informado	"Eso no te consultan para ponerte"	"Cuando te vas a operar ahí te ponen"
	Conducta agresiva	"Se vuelven más renegonas"	"En el hogar se
Psicológicos		"Poco a poco se vuelven locas"	ocasionan conflictos y maltrato físico"
Sexuales	Infidelidad	"El varón se va con otra mujer cuando su esposa ya no quiere"	Cuando su mujer se hace poner la T de cobre "se va con otra mujer"
	Inhibición de la actividad sexual	"No hay ganas de tener relaciones sexuales".	
	Dispareunia		"Choca con el pene", le hace doler ya no es igual
Salubridad	Carcinoma del endometrio	- "Produce carnosidad"	
	Alteración del ciclo menstrual	"Ya no menstruas y la sangre se puede podrir adentro"	
	Transmisión sexual del cáncer		"La mujer le contagia a su pareja el cáncer que le da la T de cobre".
	Sepsis.	Del útero "empieza a salir pus y le hace podrir su vientre"	
	Laceraciones en el órgano sexual del varón		Su uso "puede lastimar el pene, le puede cortar"
	Hemorragia vaginal	"Te produce hemorragia vaginal"	

	Enfermedades degenerativas	En el útero "cuando se mueve le hace herida y de ahí se vuelve cáncer uterino y después le lleva a la muerte"	
	Inflamación de la próstata		"Al varón le da prostatitis"
	Inflamaciones pélvicas	Produce "Inflamación vaginal"	
	Infección en las vías urinaria	Te da "Infección urinaria"	
	Malformaciones fetales	-Con la T de cobre "los hijos que nacen tiene malformaciones en el cuerpo"	
	Migración a otros órganos	"Se puede mover y llegar a otros órganos"	
	SIDA	"Cuando te pones te da SIDA"	
	Lumbalgia	"Dolores de cintura desde que lo tomas"	
	Insuficiencia cardíaca	"Ataque a su corazón"	
	Somnolencia	"Todo el día tienes sueño no puedes hacer nada"	
	Maculas	"Te aparece manchas en la cara como si estarías embarazada"	"A las que usan les aparece manchas en toda su cara"
Religión	Es un pecado	"Lo prohíben "cuando uno tiene su hijo es una bendición de Dios"	"Cuando se usa la T de cobre se va en contra de Dios, porque esas cosas no agradan a él"

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 7 se pueden observar los mitos culturales del dispositivo intrauterino en el aspecto cognitivo tienen la idea que no utilizan el consentimiento informado para su uso vulnerando los derechos humanos. En lo concerniente al aspecto psicológico considera que genera una conducta agresiva. Con respecto a la sexualidad consideran que genera infidelidad, inhibición de la actividad sexual y dispareunia. En cuanto a la salubridad piensan que genera carcinoma del endometrio, alteración del ciclo menstrual, transmisión sexual del cáncer, sepsis, laceraciones en el órgano sexual del varón, hemorragia vaginal, enfermedades degenerativas, inflamación de la próstata y pélvicas, infección en las vías urinaria, malformaciones fetales, migración a otros órganos de la T de cobre, SIDA, lumbalgia, insuficiencia cardíaca, somnolencia, maculas. Con respecto a la religión mencionan que es un pecado su uso.

Figura 7. Mitos culturales sobre el dispositivo intrauterino en mujeres en edad reproductiva y sus parejas



En la figura 7 se puede observar los mitos sobre la T de cobre en la dimensión cultural en el aspecto cognitivo tienen la idea que no utilizan el consentimiento informado para su uso. En lo concerniente al aspecto psicológico considera que genera una conducta agresiva. Con respecto a la sexualidad consideran que genera infidelidad, inhibición de la actividad sexual y dispareunia. En cuanto a la salubridad es donde se generan más mitos, piensan que genera carcinoma del endometrio, alteración del ciclo menstrual, transmisión sexual del cáncer, sepsis, laceraciones en el órgano sexual del varón, hemorragia vaginal, enfermedades degenerativas, inflamación de la próstata y pélvicas, infección en las vías urinaria, malformaciones fetales, migración a otros órganos de la T de cobre, SIDA, lumbalgia, insuficiencia cardíaca, somnolencia, maculas. Con respecto a la religión mencionan que es un pecado su uso.


Tabla 8. Mitos sociales sobre el dispositivo intrauterino en mujeres en edad reproductiva y sus parejas

Mitos sociales	Sub categoría	MER*	Pareja
Conocimiento colectivo	Irritabilidad	La mujer se vuelve loca porque "la sangre se le sube a la cabeza"	"Se vuelve loca"
	Distorsión de la figura femenina	"Deforma el cuerpo"	"Engordan"
	Cefalgias	"Les duele la cabeza"	"Se quejan de dolor de cabeza"
	Vértigos	"Les da mareos"	
	Cáncer	"Tienes que tener un hijo para que no te de cáncer"	"Produce cáncer cuando ya no menstruas"
	Malformaciones humanas	"Tienes hijos malformados".	"Ese fierro que le ponen le malogra su desarrollo al niño"
	Incapacidad motora	"No puedes hacer peso porque sangras al toque"	
	Hemorragias vaginales	"Provoca hemorragia vaginal"	
	Deseo sexual hipoactivo	"Poco a poco se van las ganas de estar con tu esposo"	"La mujer se vuelve fría"
	Deceso	"Con el tiempo les llega la muerte".	"Es mala la T de cobre hay mujeres que se han muerto usando"
Influencia social	Presión social	"Me da miedo todo lo que hablan, yo nunca me haría poner algo que me hace daño"	"Por todo lo que me comentan no quiero que mi esposa lo utilice"

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 8 se puede notar los mitos sobre el dispositivo intrauterino en la dimensión social en el conocimiento colectivo piensan en la irritabilidad, distorsión de la figura femenina, cefalgias, vértigos, cáncer, malformaciones humanas, incapacidad motora, hemorragias vaginales, deseo sexual hipoactivo y deceso. Con respecto a la influencia social se puede observar que hay presión social en cuanto al uso.

Figura 8. Mitos sociales sobre el dispositivo intrauterino en mujeres en edad reproductiva y sus parejas



Fuente: Tabla 8

En la figura 8 se puede notar los mitos sobre el dispositivo intrauterino en la dimensión social en el conocimiento colectivo se basa en el daño a la salubridad, generando irritabilidad, distorsión de la figura femenina, cefalgias, vértigos, cáncer, malformaciones humanas, incapacidad motora, hemorragias vaginales, deseo sexual hipoactivo y deceso. Con respecto a la influencia social se puede observar que hay presión social en cuanto al uso.

Tabla 9. Mitos culturales sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina y masculina en mujeres en edad reproductiva y sus parejas.

Mitos culturales	Sub categoría	Ligadura de trompas	Vasectomía
		MER*	Pareja
Cognitivo	Es la disección de órganos sexuales	"Te cortan tus aparatos y eso te hace daño tu salud"	"Pareciera que lo castrarían al hombre como a un animal, para que no tenga hijos"
	Exclusivo para mujeres de edad avanzada	"Será para mayores de cuarenta años"	
	Provoca la muerte cuando se realizan la operación	"Llegan a morir con esa operación"	"Se enferman poco a poco y se mueren"
Psicológicos	Conducta agresiva	"Se vuelve más renegona porque ya no va poder tener más hijos"	
	Estado depresivo	"Se sienten deprimidas, porque toda la vida paran enfermas"	"Se sentiría menos hombre, se vuelve humilde".
Sexuales	Inhibición de la actividad sexual	"No es completa sexualmente porque te cortan, te sacan algo de tu cuerpo"	"Se vuelve del otro equipo: maricones y ya no les gusta el sexo"
	Dispareunia	"Ya no tienen apetito sexual en sus relaciones sexuales sangran y les duele por eso ya no quieren estar con sus parejas"	"Te duele todo tu aparato sexual"
Salubridad	Cáncer	"Produce cáncer porque la herida de la operación demora en sanar"	"Te da cáncer de próstata"
	Disuria		"Te duele al orinar"
	Tumores		"Dicen que les sale bolas tipo tumores"
	Hipertensión arterial	"Te da presión alta"	
	Hemorragias vaginales	"Hemorragias abundantes"	
	Cefalgias	"Sufres de dolor de cabeza"	
	Dolor intra pélvico	"Te duele la herida que te cortan"	


Religión	Es un pecado	"Lo prohíben la ligadura de trompas porque Dios nos da hijos como una bendición"	"Prohíben todo tipo de métodos anticonceptivos"
----------	--------------	--	---

*MER: Mujer en Edad Reproductiva

Elaboración propia

En la tabla 9 se puede observar los mitos sobre la anticoncepción quirúrgica femenina y masculina en la dimensión cultural en el aspecto cognitivo piensan que hay disección de órganos sexuales, es exclusivo para mujeres de edad avanzada y que provoca la muerte cuando se realizan la operación. En lo concerniente al aspecto psicológico piensan que genera una conducta agresiva y estado depresivo. En cuanto a la sexualidad genera inhibición de la actividad sexual y dispareunia. Con respecto a la salubridad piensan que genera cáncer, disuría, tumores, hipertensión arterial, hemorragias vaginales, cefalgias, dolor intra pélvico. En lo concerniente a la religión es un pecado su uso por sus propias concepciones religiosas.

Figura 9. Mitos culturales sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina y masculina en mujeres en edad reproductiva y sus parejas



Fuente: Tabla 9

En la Figura 9 se puede observar los mitos sobre la anticoncepción quirúrgica femenina y masculina en la dimensión cultural en el aspecto cognitivo piensan que hay disección de órganos sexuales, es exclusivo para mujeres de edad avanzada y que provoca la muerte cuando se realizan la operación. En lo concerniente al aspecto psicológico piensan que genera una conducta agresiva y estado depresivo. En cuanto a la sexualidad genera inhibición de la actividad sexual y dispareunia. Con respecto a la salubridad piensan que genera cáncer, disuria, tumores, hipertensión arterial, hemorragias vaginales, cefalgias, dolor intra pélvico. En lo concerniente a la religión es un pecado su uso por sus propias concepciones religiosas.


Tabla 10. Mitos sociales sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina y masculina en mujeres en edad reproductiva y sus parejas

Mitos sociales	Sub categoría	MER*	Pareja
Conocimiento colectivo	Extirpación de órganos sexuales	"Te cortan y te sacan de adentro tus aparatos"	"Lo castran al varón para que ya no tengan hijos"
	Irritabilidad	"Se vuelven locas"	
	Desviación sexual		"Te vuelves gay" "Te vuelves maricón"
	Cáncer	"Produce cáncer al útero".	"Te da cáncer de próstata con el tiempo"
	Alteraciones sanguíneas	"Causa hemorragia vaginal"	
	Invalidez	"Luego de que te operas ya no eres normal, no puedes hacer peso"	"Si te haces puedes quedar enfermo toda la vida".
	Deseo sexual hipoactivo	"Poco a poco se van las ganas de estar con tu esposo"	"Ya no sienten placer"
Influencia social	Presión social	"Sí, yo no me realizo la ligadura de trompas porque puedo morir."	"Si me influye lo que dicen porque me da miedo, yo nunca me haría poner algo que me hace daño"

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 10 se pueden observar los mitos sociales sobre la anticoncepción quirúrgica femenina y masculina, en cuanto a la dimensión del conocimiento colectivo los mitos se enfocan en efectos en la salud como extirpación de órganos sexuales, irritabilidad, desviación sexual, cáncer, alteraciones sanguíneas, invalidez, deseo sexual hipoactivo. Con respecto a la influencia social se puede notar que existe presión social con los comentarios de la comunidad hacia la elección del uso.

Figura 10. Mitos sociales sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina y masculina en mujeres en edad reproductiva



Fuente: Tabla 10

En la figura 10 se pueden observar los mitos sociales sobre la anticoncepción quirúrgica femenina y masculina, en cuanto a la dimensión del conocimiento colectivo los mitos se enfocan en efectos en la salud como extirpación de órganos sexuales, irritabilidad, desviación sexual, cáncer, alteraciones sanguíneas, invalidez, deseo sexual hipoactivo


Tabla 11. Mitos culturales sobre el método de barrera en mujeres en edad reproductiva y sus parejas.

Mitos culturales	Sub categoría	MER*	Pareja
Psicológicos	Conducta agresiva	"El varón reniega cuando se pone el condón"	"Están de mal humor por no eyacular bien y por no tener la sensibilidad igual"
Sexuales	Disminución del placer sexual	"Le hace mal, ocasiona incomodidad".	"Fastidia durante las relaciones sexuales"
	Dispareunia	"No es igualito no se siente bien".	"Provoca dolor en el pene durante el coito"
Salubridad	Lesiones vesiculares en genitales	"Granitos les aparece en su vagina", le lastima como el condón tiene químicos.	Ocasiona heridas, chancro al pene si utilizan muy seguido.
	Enfermedades degenerativas	"Puede darle cáncer al pene con el tiempo si el codón es de mala calidad"	"Les pueden dar enfermedades como la cáncer"
Religión	Es un pecado	Lo prohíbe "la voluntad de Dios es que tengamos hijos y él nos va a ayudar".	"Es pecado, va contra Dios; no deben utilizar los métodos anticonceptivos"

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 11 se pueden notar los mitos sobre el método de barrera en la dimensión cultural, en cuanto al aspecto psicológico piensan que genera una conducta agresiva. En lo concerniente a la sexualidad piensan que existe disminución del placer sexual, dispareunia. Con respecto a la salubridad piensan que produce lesiones vesiculares en genitales y enfermedades degenerativas. En cuanto a la religión consideran que es un pecado su uso lo prohíben porque no está en sus concepciones religiosas.

Figura11. Mitos culturales sobre el método de barrera en mujeres en edad reproductiva y sus parejas



Fuente: Tabla 11

En la figura 11 se pueden notar los mitos sobre el método de barrera en la dimensión cultural, en cuanto al aspecto psicológico piensan que genera una conducta agresiva. En lo concerniente a la sexualidad piensan que existe disminución del placer sexual, dispareunia. Con respecto a la salubridad piensan que produce lesiones vesiculares en genitales y enfermedades degenerativas. En cuanto a la religión consideran que es un pecado su uso lo prohíben porque no está en sus concepciones religiosas.


Tabla 12. Mitos sociales sobre el método de barrera en mujeres en edad reproductiva y sus parejas

Mitos sociales	Sub categoría	MER*	Pareja
Conocimiento colectivo	Disminución del placer sexual	Dicen que con el condón “no se siente igual, no hay gusto”.	“Todos los varones sabemos que con el condón no se siente lo mismo”
	Irritabilidad de genitales	Dicen que el condón produce “alergias en las partes de la mujer”.	“Puede irritar las partes íntimas”
	Adulterio		Comentan que “hacen su pendejada porque cualquier rato lo usas”.
	Cáncer	Comentan que les puede dar “cáncer a la próstata”	Dicen que “les puede dar cáncer si lo usan muy seguido”
Influencia social	Presión social	“Si me influye por todo lo que hablan, no quiero que mi esposo utilice el condón”	“Si me influye por todo lo malo que hablan ya me da miedo usarlo”

*MER: Mujer en Edad Reproductiva
Elaboración propia

En la tabla 12 se pueden observar los mitos sobre el método de barrera en la dimensión social, en cuanto al conocimiento colectivo piensan que genera disminución del placer sexual, irritabilidad de genitales, adulterio y cáncer. En cuanto a la influencia social se puede notar que existe presión social para la elección de su uso.

Figura 12. Mitos sociales sobre el método de barrera en mujeres en edad reproductiva y sus parejas



Fuente: Tabla 12

En la figura 12 se pueden observar los mitos sobre el método de barrera en la dimensión social, en cuanto al conocimiento colectivo piensan que genera disminución del placer sexual, irritabilidad de genitales, adulterio y cáncer. En cuanto a la influencia social se puede notar que existe presión social para la elección de su uso.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación tuvo como propósito describir los mitos sobre MAC de MER y sus parejas en el Centro Poblado de Ambato.

La población está constituida principalmente por mujeres sin instrucción o en el mejor de los casos alcanzan el nivel primario y son quechua hablantes. La principal actividad es la labor de casa, son de religión evangélica a diferencia de sus parejas que alcanzaron el nivel secundario e incluso superior, son bilingües, cuentan con trabajos eventuales como; obreros, mineros, agricultores e incluso profesionales y de religión católica. Esto concuerda con Zegarra (2011), quien refiere que las características generales de la población en donde se generan mitos, es en los que no cuentan con nivel de instrucción. En esta comunidad dominan el idioma quechua, las mujeres se dedican a la labor del hogar mientras el varón se encarga del aporte monetario.

En cuanto a los MAC refieren que son concebidos como un medio para prevenir infecciones de transmisión sexual, esto discrepa con (Velazco, Cf. Rigol, 2010) quien considera que solo el condón siendo un método de barrera protege de infecciones de transmisión sexual.

Entre los MAC más conocidos son los modernos, los que a su vez generan mito, en cuanto a los métodos naturales solo conocen el ritmo de lo cual no refieren mito alguno, esto concuerda con Zegarra (2011) quien considera que los métodos naturales no generan mitos porque la mujer no tiene necesidad de administrarse algún método moderno.

Los mitos que se generan sobre el método hormonal inyectable en la dimensión cultural son; piensan que te protege contra las ITS, genera una conducta agresiva, homicidio, celos, infidelidad, enfermedades infecciosas, degenerativas, alteraciones hemáticas, miomas uterinos, trastornos hipertensivos, nacimiento de niños especiales y malformados, escalofríos, trombosis venosa, existiendo presión social para su elección esto concuerda con Zegarra (2011) quien encuentra en su estudio mitos similares en cuanto a los efectos adversos en la salud que se encuentran alejadas de la verdad.

Los mitos que se generan sobre AOC es que protege contra las ITS, genera conducta agresiva, homicidio, inhibición de la actividad sexual, infidelidad, alteraciones hepáticas, miomas uterinos, enfermedades degenerativas, insuficiencia cardíaca, hipertermia, embarazos gemelares, discrepando con Cifuentes (2009) quien considera que los riesgos del uso de los anticonceptivos orales combinados es orgánico, como el trombo embolismo venoso, accidente cerebro vascular, isquemia coronaria, litiasis biliar, alteración de los carbohidratos. En cuanto a la religión es una pecado esto concuerda con Dapuez (2009) a veces la religión tiene el poder de funcionar como el rector de la conducta de los sujetos.

Los mitos que se generan sobre el DIU es que genera una conducta agresiva, infidelidad, inhibición de la actividad sexual, dispareunia, carcinoma del endometrio, alteración del ciclo menstrual, transmisión sexual del cáncer, sepsis, hemorragia vaginal, inflamaciones pélvicas, enfermedades degenerativas, infecciones urinarias, malformaciones fetales, SIDA, lumbalgia, somnolencia, máculas, inflamación de próstata e insuficiencia

cardíaca, guardando discordancia con Cunningham (2011) quien describe que su inserción se lleva a cabo previo consentimiento informado de la usuaria y su mecanismo de acción actúa como obstáculo mecánico en el tránsito del espermatozoide y en la nidación teniendo solo acción local. Con respecto a la religión piensan que “es pecado cuando uno tiene su hijo es una bendición de Dios”, esto concuerda con Dapuez (2009) a veces la religión tiene el poder de funcionar como el rector de la conducta de los sujetos.

Sobre la AQV tanto para la MER y pareja piensan que te cortan los órganos sexuales, es para persona mayores, provoca la muerte, provoca una conducta agresiva y estados depresivos, inhibición de la actividad sexual, dispareunia, cáncer, tumores, disuria, hipertensión arterial, hemorragia vaginal, cefaleas, dolor intrapélvico discrepando con Cifuentes (2009) quien menciona que la ligadura de trompas actúa impidiendo el encuentro de los espermatozoides con el óvulo para ser fertilizados, es irreversible y como efectos adversos se pueden generar infecciones de transmisión sexual a las enfermedades pélvicas inflamatorias, infertilidad.

Con respecto al preservativo piensan que genera una conducta agresiva, disminución del placer sexual, dispareunia, lesiones vesiculares genitales, enfermedades degenerativas estas afirmaciones discrepan con (Velazco, Cf. Rigol, 2010) quien considera que el método de barrera protege de infecciones de transmisión sexual sin alterar la sexualidad.

CONCLUSIONES

1. Los mitos en referencia a planificación familiar predominan más en mujeres en edad reproductiva y sus parejas con bajo nivel educativo, que viven en zona rural y de religión evangélica es donde predomina más los mitos debido a que su idiosincrasia limita el acceso a los servicios de salud, sin embargo a pesar de recibir información de los métodos anticonceptivos, esta se tergiversa por el grado de instrucción que tienen.
2. En el Centro Poblado de Ambato, en las mujeres es donde se generan más mitos en comparación a sus parejas y se puede notar que existe una subordinación de la mujer por parte del varón ya que en esta comunidad todavía está arraigado el machismo.
3. En cuanto a la dimensión cultural se puede notar que las mujeres conciben a los métodos anticonceptivos como el deterioro de la salud y distorsiones en la sexualidad y en lo social existe gran presión social para la elección de uso, por los comentarios de los familiares, amigos, vecinos y prestan mayor atención a ello que a la orientación del personal de salud.
4. Los varones piensan que sólo ellos deben conocer los métodos según su género y tienen la idea que los métodos anticonceptivos sólo lo deben usar las mujeres esto se debe a una falta de concientización y responsabilidad compartida.

RECOMENDACIONES

- A la DIRESA fortalecer las capacidades del personal de salud en el correcto asesoramiento de sus usuarios en el tema de planificación familiar y promover difusiones radiales esclareciendo los mitos sobre métodos anticonceptivos.
- A la DIRESA implementar programas de salud sexual y reproductiva con equidad de género y servicios diferenciados entre varones y mujeres, en el primer nivel de atención, toda vez que este género hace vulnerable la salud sexual y reproductiva, por la poca información que recibe.
- A los profesionales de salud fortalecer estrategias referentes a salud sexual y reproductiva, a los obstetras de la región de Huancavelica, se les recomienda que busquen estrategias de asesoramiento en un entorno confidencial que pueda ayudar a un usuario hacer una elección bien informada acerca de un método anticonceptivo, ya que el asesoramiento apropiado generalmente conduce a una mayor satisfacción del cliente.
- Se recomienda que a partir de estos resultados realicen estudios descriptivos para poder conocer el origen de los mitos, asimismo estudios correlacionales para ver cuál es el grado de influencia de los mitos en la aceptación de un método anticonceptivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ❖ BAGAROZZI, D. y ANDERSON, S. (2006) "*Mitos personales, matrimoniales y familiares*". Formulaciones teóricas y estrategias clínicas", Asociación San Fermín, Paidós.Barcelona,
- ❖ BAJO Jose (2011).*Fundamentos de Obstetricia*. 2da Ed.Gráficas Marte, S.L.Grupo ENE Publicidad, S.A. Madrid, España.
- ❖ BARQUERO, Estrellita (2012), *Influencia de los factores culturales en la práctica de Planificación Familiar*. Tesis para optar el título de Licenciado en Psicología. Escuela de Psicología. Universidad Autónoma de México. México.
- ❖ BRAZOUSKI, María (2004, Junio14). Mitología Romana. *En rev. Antropología en línea*, 15. Artículo 13. Extraído el 20 de Julio, 2012, desde [http://www. tierra de leyendas.wordpress.com/tipos-de-mitos/html](http://www.tierra-de-leyendas.wordpress.com/tipos-de-mitos/html).
- ❖ CASTRO, Lourdes, PENICHE, Ana y PEÑA, Roxana (2012). *Conocimientos, mitos y prácticas sobre el uso de métodos anticonceptivo asociados al incremento de embarazos no planificados en adolescentes de la Institución La Victoria, Callao*. Tesis para optar el Título de Licenciada en Enfermería. Universidad Nacional San Marcos. Lima. Perú.
- ❖ CIFUENTES, Rodrigo (2009) *Ginecología y Obstetricia basada en evidencias*. 2da Ed. Editorial médica. Bogotá. Colombia. 154pp.
- ❖ CUNNINGHAM, Gary. (2011). *Williams Obstetricia*. 23a Ed. Mc Graw-hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Santa Fe, México. 1267 pp.
- ❖ DAPUEZ, Mario (2009). *Creencias en las Religiones*. Jilgueros editores Salvador. Bolivia. P.17
- ❖ DEL CARPIO (2010). *Norma técnica de Planificación Familiar* 5°ed. Lima. Hilmart. 96 pp.
- ❖ ENDES (2013). *Uso de Métodos Anticonceptivos en las provincias del Perú*.Perú. p. 36.

- ❖ FANGIO, Manuel (2004). *Mitos religiosos*. 3ª ed. La Paz. Mediterráneo. p. 56.
- ❖ FLORES, Ricardo (2011). *Mitos y corrientes interpretativas*. Quito. Prisma. p. 13.
- ❖ GRACE, Maris. (2010, Setiembre 27). El ciclo menstrual y su relación con los métodos anticonceptivos. *En rev. Todo sobre sexualidad línea 43*. Artículo 15. Extraído el 15 de Agosto, 2012, desde <http://www.med.unc.edu/intrah>.
- ❖ GARCÍA, P. y MARTÍNEZ, F. (2009) “*Efectos adversos en los anticonceptivos hormonales en los estudiantes de la Universidad de Granada*” Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica Granada.
- ❖ HERNANDEZ, Lazaro (2006). *Metodología de la investigación*. Editorial Guadalupe. Lima. 121pp.
- ❖ INEI, (2011). *Evaluación nacional censal a las mujeres en edad reproductiva y uso de métodos anticonceptivos*. Perú. p. 20.
- ❖ JÁIDAR, Isabel (2004, Abril). Psicología, Psicoanálisis y mitos. *Rev. En la IX semana de la investigación científica*. Universidad Autónoma de México. México. 1(23). pp. 169-180.
- ❖ LAZARO, Sirlin. (2009) *Real Academia de la Lengua Española*, 2ª ed. Rio de Janeiro. Caymi. 274pp.
- ❖ MALINOWSKI, Bronislaw (2009, Noviembre 13). El estudio de la mitología griega. *En rev. Mito y mitología en línea*. 6. Artículo 3. Extraído el 12 de Agosto del 2012, desde <http://www.Tipos de org/lengua-y-literatura/224-tipos-de-mitos/>.
- ❖ MATALOBOS, Rafael (2009, Enero 30). El origen de los mitos. *En rev. Estudio antropológico del origen de los mitos en línea*. 7. Artículo 9. Extraído el 22 de julio del 2012, desde <http://www.origendemitos/224-estudio-origen-mitos/>.

- ❖ MENENDEZ, Z. y CABRERA, J. (2010). *Factores que influyen en la aceptación o rechazo de métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva en la comunidad de Nuevo Horizonte, Santa Ana. Peten durante el periodo de Enero a Mayo. Tesis para optar el título de Licenciado en Enfermería.* Universidad de Guatemala. Peten. Guatemala.
- ❖ MINSA (2012), *Guía Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.* Grafica Ñañez S.A. 350pp. Lima. Perú
- ❖ NOGUER, Manuel. (2009). *Diccionario Enciclopédico de Sexología.* 4° ed. Lima. Editorial Jano. 570pp.
- ❖ Organización Mundial de la Salud (2012). *En rev. Acción sobre los métodos anticonceptivos.* 7. Artículo 4. Extraído el 19 de Agosto del 2012, <http://www.diccionario.com/documentos/sexologia.pdf>.
- ❖ QUINTANILLA, María de Lourdes. (2010), *Introducción a los métodos anticonceptivos, información general.* 2da Ed. Chapultepec Morales, México. 80pp.
- ❖ SANCHEZ, Gabriel y REYES, Hugo (2009). *La Investigación Científica.* 2da Ed. Lima. Perú. 95pp.
- ❖ SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (2011) *Censo de Familias en la región de Huancavelica.* Perú. p. 20.
- ❖ STRAUS, Levi (2010), *Mitos y Corrientes Interpretativas.* Lima. Prisma. 153pp.
- ❖ URIBARREN, Luis. (2012) *Mecanismo de acción de los Métodos Anticonceptivos.* 5° ed. Buenos Aires. Sudamericana. 345pp.
- ❖ VASQUEZ, Fabricio y SUAREZ, George (2011) *Ginecología y Obstetricia basada en las nuevas evidencias.* 2° ed. Bogotá. Colombia. 105pp.

- ❖ VELASCO, Alvaro (2010) *Fundamentos en Planificación Familiar* 3 ° ed. Canada. 57pp.
- ❖ ZEGARRA, Tula. (2011) *Mitos y Métodos Anticonceptivos*. Informe técnico del centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos N°3. Lima. Perú.
- ❖ ZÚÑIGA, Madeleine (2011), *Continúa marginación en educación a mujeres*.Informe de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación N°1655. Lima. Perú.

ANEXOS

ARTÍCULO CIENTÍFICO

TÍTULO

“MITOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO”

Ochoa Castillo, Karla Dominga

Vargas Ichpas, Vinancia

RESUMEN

El presente estudio titulado “MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DISTRITO DE YAULI, HUANCVELICA, 2014” tuvo como propósito describir los mitos sobre métodos anticonceptivos. El tipo de investigación de tipo sustantiva de nivel descriptivo, método inductivo, como técnica el análisis de texto libre. La población fue de 25 MER con pareja a quienes se le aplicó una guía de entrevista con preguntas abiertas adicionando una grabadora de voz para una mayor precisión de los mitos. Llegando a la conclusión que los mitos se registran en población de zona rural con bajo nivel educativo, religiosa evangélica, como ocupación las mujeres dedican a la labor de casa y el varón a trabajos eventuales, estas características sociodemográficas limitan el acceso a los servicios de salud. Se encuentran mitos sobre el deterioro de la salud y distorsiones en la sexualidad, existe una gran presión social para la elección de contraceptivos. Sin embargo los varones piensan que sólo ellos deben conocer el método según su género

ya que en esta comunidad todavía está arraigado el machismo.

Palabras clave: Mitos, métodos anticonceptivos, Mujeres en edad reproductiva.

ABSTRACT

This study entitled "Myths about the contraceptives methods in women in reproductive age and their couples, in the town of Ambato district of Yauli, Huancavelica, 2014" had as a purpose to describe the myths about contraception.

Investigation of substantive type, descriptive level, inductive method, and text analysis technique. The population was 25-WRA with couples who were given a guide of interview with open questions, adding a voice recorder for greater precision of the myths. Coming to the conclusion that the myths are present in population of rural areas with low level of education, Evangelical religious, women's labor is dedicated to the housework and the male to any eventual works, these socio-demographic characteristics, limit the access to health services.

There are myths about the deterioration of health and distortions about sexuality, there is great social pressure for the choice of contraceptives. However, the males believe

that only they should know these methods according to their gender due to in this community chauvinism is still ingrained.

Key words: Myths, Methods of contraception, women in reproductive age.

INTRODUCCIÓN

La salud sexual y reproductiva en la mujer aborda entre uno de sus temas la planificación familiar, promoviendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la población para el desarrollo social y económico de los países. Aspectos que se ven influenciados por la existencia de mitos que dificultan la comprensión hacia los métodos anticonceptivos (MAC), sin embargo el personal de salud hace los esfuerzos necesarios por mejorar el conocimiento hacia los contraceptivos en zonas consideradas en vías de desarrollo como Huancavelica. Los mitos existen en personas para tratar de explicar aquellas cosas que no conocen bien y ante la falta de información se van extendiendo (Zegarra, 2009) y si el personal de salud desconoce de los mitos existentes, ello limitará el proceso al cambio.

En Huancavelica existen 104 222 mujeres en edad reproductiva (MER) de las cuales, el 32% utiliza algún método anticonceptivo, el 58% no utiliza ningún método y el 7% desconoce su uso. (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, [ENDES], 2009). Ante esta situación se planteó como interrogante a investigar ¿Cuáles son los mitos sobre métodos anticonceptivos en mujeres de edad reproductiva y sus parejas, en el Centro

Poblado de Ambato?. Siendo el objetivo principal determinar los mitos sobre MAC y objetivos específicos fueron: valorar las características sociodemográficas e identificar mitos en el aspecto cultural, social, analizar los mitos en el aspecto cultural y social sobre cada MAC.

Este estudio, se realizó debido a que la población alto andina del C.P de Ambato, tiene su propia idiosincrasia acerca de los MAC generando mitos y su posterior rechazo, y "el personal de salud que ahí labora, ignora la existencia de estos mitos" y no abordar sus posibles efectos colaterales con base científica; constituye el principal factor de deserción o rechazo hacia la anticoncepción.

Se valoró la variable de estudio: Mitos sobre métodos anticonceptivos definiéndose como relatos falsos con apariencia de realidad que contienen información equivocada acerca de los métodos anticonceptivos.

El presente estudio es de carácter descriptivo simple en la cual se utilizó como instrumento una guía de entrevista no estructurada aplicada a una población de 25 MER y sus parejas a los cuales se les realizaron entrevistas y grabaciones de voz.

Los resultados de la investigación se basan en la Teoría del Psicoanálisis de las expectativas propuesta por Strauss.

METODOLOGIA

Esta investigación fue de tipo sustantiva. El nivel de investigación fue descriptivo – cualitativo, el método de investigación es Inductivo, diseño transeccional.

POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN: La población estuvo constituida por 25 MER entre 15 y 49 años de edad con pareja y la muestra fue de tipo censal.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación tuvo como propósito describir los mitos sobre MAC de MER y sus parejas en el Centro Poblado de Ambato.

La población está constituida principalmente por mujeres sin instrucción o en el mejor de los casos alcanzan el nivel primario y son quechua hablantes. La principal actividad es la labor de casa, son de religión evangélica a diferencia de sus parejas que alcanzaron el nivel secundario e incluso superior, son bilingües, cuentan con trabajos eventuales como; obreros, mineros, agricultores e incluso profesionales y de religión católica. Esto concuerda con Zegarra (2011), quien refiere que las características generales de la población en donde se generan mitos, es en los que no cuentan con nivel de instrucción. En esta comunidad dominan el idioma quechua, las mujeres se dedican a la labor del hogar mientras el varón se encarga del aporte monetario.

En cuanto a los MAC refieren que son concebidos como un medio para prevenir infecciones de transmisión sexual, esto discrepa con (Velazco, Cf. Rigol, 2010) quien considera que solo el condón siendo un método de barrera protege de infecciones de transmisión sexual.

CONCLUSIONES

1. Los mitos en referencia a planificación familiar predominan más en mujeres en edad reproductiva y sus parejas con bajo nivel educativo, que viven en zona rural y de religión evangélica es donde predomina más los mitos debido a que su idiosincrasia limita el acceso a los servicios de salud, sin embargo a pesar de recibir información de los métodos anticonceptivos, esta se tergiversa por el grado de instrucción que tienen.
2. En el Centro Poblado de Ambato, en las mujeres es donde se generan más mitos en comparación a sus parejas y se puede notar que existe una subordinación de la mujer por parte del varón ya que en esta comunidad todavía está arraigado el machismo.
3. En cuanto a la dimensión cultural se puede notar que las mujeres conciben a los métodos anticonceptivos como el deterioro de la salud y distorsiones en la sexualidad y en lo social existe gran presión social para la elección de uso, por los comentarios de los familiares, amigos, vecinos y prestan mayor atención a ello que a la orientación del personal de salud.
4. Los varones piensan que sólo ellos deben conocer los métodos según su género y tienen la idea que los métodos anticonceptivos sólo lo deben usar las mujeres esto se debe a una falta de concientización y responsabilidad compartida.

BIBLIOGRAFÍA

- CIFUENTES, Rodrigo (2009) Ginecología y Obstetricia basada en evidencias. 2da Ed. Editorial médica. Bogotá. Colombia. 154pp.
- CUNNINGHAM, Gary. (2011). Williams Obstetricia. 23a Ed. Mc Graw-hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. Santa Fe, México. 1267 pp.

93

- DAPUEZ, Mario (2009). Creencias en las Religiones. Jilgueros editores Salvador. Bolivia. P.17.

- DEL CARPIO (2010). Norma técnica de Planificación Familiar 5ªed. Lima. Hilmart. 96 pp.

- QUINTANILLA, María de Lourdes. (2010), Introducción a los métodos anticonceptivos, información general. 2da Ed. Chapultepec Morales, México. 80pp.}

- ZEGARRA, Tula. (2009) Mitos y Métodos Anticonceptivos. Informe técnico del centro de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos N°3. Lima. Perú.

.

PROBLEMA	OBJETIVOS	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	SUBINDICADORES	METODOLOGIA
¿Cuáles son los mitos sobre métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva y sus parejas en el Centro Poblado de Ambato, del distrito de Yauli, Huancavelica durante el año 2014?	GENERAL Determinar los mitos sobre métodos anticonceptivos de mujeres en edad reproductiva y sus parejas en el Centro Poblado de Ambato, Distrito de Yauli, Huancavelica, 2014. ESPECÍFICOS -Valorar las características socio demográficas de mujeres en edad reproductiva y sus parejas en el Centro Poblado de Ambato, distrito de Yauli, Huancavelica, 2014. - Identificar mitos en el aspecto cultural y social sobre cada método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva y sus parejas del Centro Poblado de Ambato, distrito de Yauli, Huancavelica, 2014. - Analizar los mitos en el aspecto cultural y social sobre cada método anticonceptivo en mujeres en edad reproductiva y sus parejas del Centro Poblado de Ambato, distrito de Yauli, Huancavelica, 2014.	Mitos sobre los métodos anticonceptivos Definición conceptual: Son relatos falsos con apariencia de realidad que contienen información equivocada acerca de los métodos anticonceptivos. Definición operacional: Es la respuesta de las MER y sus parejas a la entrevista acerca de los mitos sobre métodos anticonceptivos hormonales, naturales, quirúrgicos, de barrera y Dispositivo Intrauterino (DIU).	Mitos Culturales	Cognitivo	- Concepción sobre MAC que conocen. - Concepción sobre cada MAC que conocen	-Tipo de investigación: Sustantiva - Nivel de investigación: Descriptivo - Método de investigación: Método general: Inductivo Método básico: Descriptivo - Diseño de investigación: Esta investigación tendrá un diseño transeccional, se utilizará una guía de entrevista no estructurada con pregunta abiertas a cada unidad muestral adicionando una grabadora de audio para mejor recolección de los mitos sobre métodos anticonceptivos. - Población y muestra Población: Estará constituida por 25 mujeres en edad reproductiva entre 15 y 49 años de edad y sus parejas que viven en el Centro Poblado de Ambato del distrito de Yauli, Huancavelica al momento del estudio. Muestra: La muestra será de tipo censal Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Como técnica de recolección de datos se utilizará la entrevista a cada unidad muestral. El instrumento de recolección de datos será una guía de entrevista no estructurada. -Técnicas de procesamiento y análisis de datos Para el procesamiento y análisis de datos se utilizará el análisis de texto libre por respuestas individuales y grupales.
				Psicológicos	-Mitos sobre efectos adversos en la salud mental.	
				Moral	-Mitos sobre consecuencias en la conducta ética de la mujer y del varón.	
				Sexuales	-Mitos sobre consecuencias en la Sexualidad masculina y femenina.	
				Salubridad	-Mitos sobre efectos adversos en la salud física.	
				Religión	-Mitos en torno a aceptación de los MAC por la religión del sujeto.	
			Mitos Sociales	Conocimiento colectivo	- Mitos compartidos por toda la comunidad acerca de los métodos anticonceptivos	
				Influencia social	-Mitos que se originan por presión de los miembros de la comunidad.	

ANEXO B: OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	SUBINDICADORES	ÍTEMS
Mitos sobre métodos anticonceptivos	Son relatos falsos con apariencia de realidad que contienen información equivocada acerca de los métodos anticonceptivos.	Es la respuesta de las MER y sus parejas a la entrevista acerca de los mitos sobre métodos anticonceptivos hormonales, naturales, quirúrgicos, de barrera y Dispositivo Intrauterino (DIU).	Cultural	Cognitivo	-Concepción sobre MAC que conocen. - Concepción sobre cada MAC que conocen.	- ¿Ha oído hablar sobre los métodos anticonceptivos? ¿Qué son los métodos anticonceptivos? -¿Qué métodos anticonceptivos conoce?
				Psicológicos	-Mitos sobre efectos adversos en la salud mental.	- ¿Qué le parece? ¿por qué?
				Moral	-Mitos sobre las consecuencias en la conducta ética de la mujer y del varón.	-¿Qué problemas ocasiona en el comportamiento de la mujer? -¿Qué problemas ocasiona en el comportamiento del varón?
				Sexuales	-Mitos sobre las consecuencias en la sexualidad masculina y femenina.	-El uso de métodos anticonceptivos ¿qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer? -El uso de métodos anticonceptivos ¿qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la varón?
				Salubridad	- Mitos sobre efectos adversos en la salud física.	-El uso de métodos anticonceptivos ¿qué ocasiona en la salud de la mujer? -El uso de métodos anticonceptivos ¿qué ocasiona en la salud del varón?
				Religión	-Mitos en torno a la aceptación de los MAC por la religión del sujeto	-¿Qué opinan en tu religión sobre este método? ¿y estás de acuerdo?
			Social	Conocimiento colectivo	- Mitos compartidos por toda la comunidad acerca de los métodos anticonceptivos	¿Qué dicen en tu comunidad sobre este método?
				Influencia social	-Mitos que se dan en el entorno del sujeto.	Lo que dicen en tu comunidad ¿ha influido en tu decisión de usar este método? ¿Por qué?

ANEXO C

CREDIBILIDAD Y DEPENDENCIA DE LA GUIA DE ENTREVISTA

MITOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

1. ITEMS SEGÚN DIMENSIONES:

En el diseño inicial de la guía de entrevista de mitos sobre métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva y sus parejas, se considera en base a la operacionalización de variables los siguientes ítems por dimensiones:

COGNITIVO

- ¿Ha oído hablar sobre los métodos anticonceptivos? ¿Qué son los métodos anticonceptivos?
- ¿Qué métodos anticonceptivos conoce?

PSICOLOGICOS

- ¿Qué le parece? ¿por qué?

MORAL

- ¿Qué problemas ocasiona en el comportamiento de la mujer?
- ¿Qué problemas ocasiona en el comportamiento del varón?

SEXUALES

- El uso de métodos anticonceptivos ¿qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?
- El uso de métodos anticonceptivos ¿qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la varón?

SALUBRIDAD

- El uso de métodos anticonceptivos ¿qué ocasiona en la salud de la mujer?
- El uso de métodos anticonceptivos ¿qué ocasiona en la salud del varón?

RELIGIÓN

- ¿Qué opinan en tu religión sobre este método? ¿y estás de acuerdo?

CONOCIMIENTO COLECTIVO

- ¿Qué dicen en tu comunidad sobre este método?

INFLUENCIA SOCIAL

- Lo que dicen en tu comunidad ¿ha influido en tu decisión de usar este método? ¿Por qué?

2. PRUEBA PILOTO:

Se realizó en la Comunidad Campesina de Tacsana con 10 mujeres en edad reproductiva y sus parejas siendo un total de 20 personas entrevistadas, que representa el 30% de la muestra de estudio

Se realizó del 21 al 30 del mes de Setiembre del año en curso en horarios de la mañana y tarde acorde a la disponibilidad de los pobladores.

Las características sociodemográficas donde se ejecuta la prueba piloto son similares a la población de estudio.

3. CREDIBILIDAD

Se asegura la por tres juicios de expertos constituidos por 1 obstetra y 2 sociólogos, cuya apreciación del instrumento se sintetiza en la siguiente tabla:

ITEM EVALUADO	JUECES EXPERTOS			
	ADÉCUADO		INADECUADO	
	N°	%	N°	%
1	3	100%	0	0%
2	3	100%	0	0%
3	3	100%	0	0%
4	3	100%	0	0%
5	2	67%	1	33%
6	3	100%	0	0%
7	1	33%	2	67%
8	3	100%	0	0%
9	2	67%	1	33%

10	3	100%	0	0%
TOTAL	26	86.7%	4	13.3%

3.1 CREDIBILIDAD

La credibilidad se asegura por triangulación de sujetos, se confirmó la información dada en la entrevista con los mismos sujetos de estudio a través de una prueba piloto.

ENTREVISTA N°01

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para cuidarse?	Si
	b) ¿Usted solo conoce la ampolla y la T de cobre como métodos anticonceptivos?	Si
	AMPOLLA	
	- ¿Dice que la ampolla es buena para cuidarse tiene otros efectos?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer dicen que se vuelven renegonas?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento del varón se ponen celosos?	Si
	- ¿Usted no sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿Usted no sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿En la salud de la mujer ocasiona dolor de cabeza, las engorda o enflaquece?	Si
	- ¿En la salud del varón no sabe que ocasiona?	Si
	- ¿No sabe que opinan en su religión sobre la ampolla?	Si
	- ¿En su comunidad opinan que la ampolla a algunos les parece buena y otras no y causa mioma con el tiempo, hemorragias?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que hablan en tu comunidad por el doler la cabeza que ocasiona?	Si
	T DE COBRE	
	- ¿Le parece que la T de cobre es mala y puede dar cáncer?	Si
	- ¿No sabe que problemas ocasiona en el comportamiento de la mujer la T de cobre?	Si
	- ¿No sabe que problemas ocasiona en el comportamiento del varón la T de cobre?	Si
	- ¿No sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿No sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿La T de cobre puede ocasionarle cáncer a su útero?	Si
	- ¿No le causa nada la T de cobre a la salud del varón?	Si
	- ¿No enseñan en tu religión sobre la T de cobre?	Si
	- ¿En tu comunidad dicen que ocasiona cáncer y llevar a la muerte?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que dicen sobre la T de cobre en su comunidad causándole temor su uso?	Si
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos para no tener hijos?	Si
	b) ¿Usted solo conoce la ampolla y el condón como métodos anticonceptivos?	Si
	AMPOLLA	
	- ¿A usted le parece que tiene la ampolla tiene efectos como el dolor de cabeza, la mujer se vuelve renegona?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer se vuelven renegonas por el dolor de cabeza?	Si
	- ¿Desconoce los problemas que ocasiona en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿Desconoce qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿Desconoce qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿En la salud de la mujer causa dolor de cabeza, retraso menstrual, engorda y son renegona?	Si
	- ¿No sabe qué consecuencias ocasiona la ampolla en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión le prohíben que use algún método anticonceptivo y mencionan que los hijos son una bendición de Dios?	Si
	- ¿En su comunidad dicen que la ampolla hace que las mujeres se vuelven renegonas, tengan con dolor de cabeza?	Si
	- ¿Si influye lo que comenten que hacen sobre ampolla en su decisión para usarla?	Si
	CONDON	
	- ¿Piensa que el condón es para no tener bastantes hijos?	Si
	- ¿No ha escuchado que puede causar en condón en el comportamiento de la mujer?	Si
	- ¿No sabe que puede causar en condón en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿No hay problemas e uso del condón durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿No hay problemas e uso del condón durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿No causa nada el uso del condón en la salud de la mujer?	Si
	- ¿No causa nada el uso del condón en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión les dicen que no deben usar el condón?	Si
	- ¿No comentan nada del condón en su comunidad?	Si
	- ¿No influye lo que escuchas del condón?	Si

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

ENTREVISTA N°02

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos sirven para cuidarse y no tener muchos hijos?	Si
	b) ¿Usted solo conoce la Ampolla y Ligadura de trompas como métodos anticonceptivos?	Si
	AMPOLLA	
	- ¿Dice que la ampolla "Les choca a las mujeres"; "su sangre le hace secar"; "a otras les vuelven locas"; otras se vuelven renegonas?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer dicen que se vuelven renegonas, locas, rabiosas?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento del varón son celosos y pueden engañar?	Si
	- ¿Los problemas que ocurren durante las relaciones sexuales en el varón es que no quieren estar con su pareja, les da infección?	Exacto
	- ¿Usted piensa que no hay problemas durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿En la salud de la mujer ocasiona que algunas engorden otras se vuelven flacas, de cáncer al ovario, cáncer a la matriz, se vuelven locas cuando la sangre que no menstrúan se sube a su cabeza?	Si
	- ¿En la salud del varón no ocasiona nada?	Si
	- ¿Dice que los evangélicos no deben utilizar ningún método anticonceptivo de lo contrario Dios les puede castigar?	Si
	- ¿En su comunidad opinan que la ampolla a algunos les parece buena y otras no y causa mioma con el tiempo, hemorragias?	Si
	- De otras "su sangre se vuelve espeso", "las venas se hinchan total", se vuelven locas porque "la sangre que no menstrúan se sube a su cabeza".	Si
	- ¿Si influye en usted lo que hablan en tu comunidad por que le da miedo lo que ocasiona?	Si
	LIGADURA DE TROMPAS	
	- ¿Le parece que la Ligadura de trompas mala cortar y sacar su útero?	Si
	- ¿No sabe que problemas ocasiona en el comportamiento de la mujer la Ligadura de trompas?	Si
	- ¿No sabe que problemas ocasiona en el comportamiento del varón la Ligadura de trompas?	Si
	- ¿No sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿No sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿La Ligadura de trompas en la mujer puede ocasionarle cáncer, inflamación, hinchazón y llegar a morir?	Si
	- ¿No le causa nada la Ligadura de trompas a la salud del varón?	Si
	- ¿Cuidarse es un pecado en tu religión sobre la Ligadura de trompas?	Si
	- ¿En tu comunidad dicen que es malo y se puede llegar a morir?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que dicen sobre la Ligadura de trompas en su comunidad causándole miedo su uso?	Si
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos para no tener bastantes hijos?	Si
	b) ¿Usted solo conoce la ampolla y el condón como métodos anticonceptivos?	Si
	AMPOLLA	
	- ¿A usted le parece que tiene la ampolla tiene efectos como el dolor de cabeza, la mujer se vuelve renegona?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer se vuelven renegonas por el dolor de cabeza?	Si
	- ¿Desconoce los problemas que ocasiona en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿Desconoce qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿Desconoce qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿En la salud de la mujer causa dolor de cabeza, retraso menstrual, engorda y son renegona?	Si
	- ¿No sabe qué consecuencias ocasiona la ampolla en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión le prohíben que use algún método anticonceptivo y mencionan que los hijos son una bendición de Dios?	Si
	- ¿En su comunidad dicen que la ampolla hace que las mujeres se vuelven renegonas, tengan con dolor de cabeza?	Si
	- ¿Si influye lo que comenten que hacen sobre ampolla en su decisión para usarla?	Si
	CONDON	
	- ¿Piensa que el condón es para no tener bastantes hijos?	Si
	- ¿No ha escuchado que puede causar en condón en el comportamiento de la mujer?	Si
	- ¿No sabe que puede causar en condón en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿No hay problemas e uso del condón durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿No hay problemas e uso del condón durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿No causa nada el uso del condón en la salud de la mujer?	Si
	- ¿No causa nada el uso del condón en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión les dicen que no deben usar el condón?	Si
	- ¿No comentan nada del condón en su comunidad?	Si
	- ¿No influye lo que escuchas del condón?	Si

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

ENTREVISTA N°03

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos sirven para cuidarse cuando estas con tu pareja?	Si
	b) ¿Usted solo conoce la Ampolla y Ligadura de trompas como métodos anticonceptivos?	Si
	AMPOLLA	
	- ¿Dice que la ampolla sería bien para no tener muchos hijos pero, por otro lado sería malo para mi salud?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer se vuelve rabiosa, aburrida, pega a sus hijos?	Si
	- ¿No ocurre nada en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿No sabe que ocurre durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿No sabe que ocurre durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿En la salud de la mujer ocasiona dolor la cabeza y sangrado menstrual?	Si
	- ¿En la salud del varón le causa mal humor?	Si
	- ¿No enseñan en su religión sobre métodos anticonceptivos?	Si
	- ¿En su comunidad opinan que la ampolla es para que las mujeres engañen a sus esposos también causa dolor de cabeza, sangrado menstrual abundante, causa mal humor?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que hablan en tu comunidad por que le da miedo lo que ocasiona?	Si
	LIGADURA DE TROMPAS	
	- ¿Le parece que la Ligadura de trompas mala porque tiene causa mucho dolor en la mujer?	Si
	- ¿En el comportamiento de la mujer la Ligadura de trompas causa dolor de cabeza por la preocupación?	Si
	- ¿En el comportamiento del varón el uso de la Ligadura de trompas por su esposa le causa preocupación?	Si
	- ¿Sería normal durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿Sería normal durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿La Ligadura de trompas en la mujer puede ocasionarle cáncer?	Si
	- ¿No le causa nada la Ligadura de trompas la salud del varón?	Si
	- ¿En tu religión opinan que la Ligadura de trompas es como estar matando o abortando a los hijos?	Si
	- ¿En tu comunidad dicen que la mujer que se hace ligar ya no camina, se inflama todo su cuerpo, le da cáncer, engañan a sus esposos?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que dicen sobre la Ligadura de trompas en su comunidad?	Si
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son insumos que sirven para protegernos de la cantidad de hijos que podamos tener de repente y prevenir de enfermedades de transmisión sexual?	Si
	b) ¿Usted solo el método del ritmo, preservativo y T de cobre como métodos anticonceptivos?	Si
	CONDÓN	
	- ¿A usted le parece que el condón no es al 100% seguro?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer con el uso del condón hay mal humor porque no es satisfactorio?	Si
	- ¿En el varón se molesta cuando usa el condón?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales en el varón con el condón no hay placer?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales con condón en la mujer tampoco hay un buen placer?	Si
	- ¿En la salud de la mujer puede ocasionar embarazo e irritaciones por los componentes del condón?	Si
	- ¿En la salud del varón el uso del condón puede ocasionar alergias?	Si
	- ¿En su religión no hablan sobre el condón?	Si
	- ¿En su comunidad dicen que el condón puede dar enfermedades?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que comenten sobre el condón?	Si
	RITMO	
	- ¿Piensa que el método del Ritmo no funciona en mujeres que son irregulares?	Si
	- ¿El uso del método del Ritmo no causa nada en el comportamiento de la mujer?	Si
	- ¿El uso del método del Ritmo no causa nada en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿El uso del método del Ritmo no causa nada durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿El uso del método del Ritmo no causa nada durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿No causa nada el uso del método del Ritmo en la salud de la mujer?	Si
	- ¿No sabe que puede hacer el uso del método del Ritmo en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión dicen que no hace daño el método del Ritmo y puede usarlo?	Si
	- ¿No comentan nada sobre el método del Ritmo en su comunidad?	Si
	- ¿Si influye lo que comenten pero depende de uno?	Si
	T DE COBRE	
	- ¿Le parece que la T de cobre es perjudicial?	Si
	- ¿La T de cobre ocasiona incomodidad en la mujer?	Si
	- ¿La T de cobre ocasiona aburrimiento en el varón?	Si
	- ¿La T de cobre haría que el varón no se sienta completamente satisfecho durante las relaciones sexuales?	Si
	- ¿No sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿La T de cobre puede ocasionarle a la mujer cáncer y contagiar a su pareja, dañar por dentro las paredes vaginales ocasionando sangrados?	Si
	- ¿La T de cobre en la salud del varón puede causar malestares o sangrados?	Si
	- ¿No enseñan en su religión sobre la T de cobre?	Si
	- ¿En tu comunidad dicen que ocasiona cáncer y llevar a la muerte?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que dicen sobre la T de cobre?	Si

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

ENTREVISTA N°04

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos sirven para cuidarse y para no tener muchos hijos?	Si
	b) ¿Usted solo conoce la ampolla pastilla como métodos anticonceptivos?	Si
	AMPOLLA	
	- ¿Dice que con la ampolla no se menstrúa?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer se vuelven renegonas?	Si
	- ¿No sabe que ocurre en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿No sabe que ocurre durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿No sabe que ocurre durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿En la salud de la mujer ocasiona dolor la cabeza por que no menstrúan?	Si
	- ¿En la salud del varón no ocurre nada?	Si
	- ¿No enseñan en su religión sobre métodos anticonceptivos?	Si
	- ¿En su comunidad opinan que con la ampolla las mujeres se malean y dejan a sus esposos?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que hablan sobre la ampolla por que le da miedo lo que ocasiona?	
	PASTILLAS	Si
	- ¿No le gustan las pastillas porque hablan mal?	Si
	- ¿En el comportamiento de la mujer las pastillas hacen que se vuelvan renegonas?	Si
	- ¿En el comportamiento del varón el uso de las pastillas causa incomodidad?	Si
	- ¿No sabe que ocasionarían las pastillas durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿No sabe que ocasionarían las pastillas durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿Las pastillas en la mujer puede ocasionarle dolor de estómago?	Si
	- ¿No le causa nada las pastillas a la salud del varón?	Si
	- ¿En tu religión no hablan sobre los métodos anticonceptivos?	Si
	- ¿En su comunidad dicen que la mujer que toma pastillas comete adulterio?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que dicen sobre las pastillas?	Si
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para no tener hijos?	Si
	b) ¿Usted solo conoce el método de la vasectomía ya ligadura de trompas?	Si
	VASECTOMIA	
	- ¿No le parece buena y nunca se haría la vasectomía?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer la vasectomía le da calentura?	Si
	- ¿El comportamiento del varón no sería normal?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales en el varón no sería normal habría problemas?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales en la mujer habría problemas?	Si
	- ¿En la salud de la mujer traería problemas?	Si
	- ¿En la salud del varón se le hincha todo el cuerpo?	Si
	- ¿En su religión prohíben el uso de todos los métodos anticonceptivos?	Si
	- ¿En su comunidad dicen que la vasectomía hace que el varón se vuelva impotente, la mujer te engaña, te baja poco a poco tu hombría?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que comenten sobre la vasectomía?	Si
	LIGADURA DE TROMPAS	Si
	- ¿Piensa que la Ligadura de Trompas no es bueno?	Si
	- ¿No sabe qué hace la Ligadura de Trompas en el comportamiento de la mujer?	Si
	- ¿No sabe qué hace la Ligadura de Trompas en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales en el varón si su esposa se ha hecho la Ligadura de Trompas no sería normal?	Si
	- ¿No sabe que pasa en las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿La Ligadura de Trompas causa en la salud de la mujer hinchazón, escozor y granos puede morir?	Si
	- ¿No sabe que puede hacer la Ligadura de Trompas en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión no enseñan nada de los métodos anticonceptivos?	Si
	- ¿No comentan nada sobre la Ligadura de Trompas solo que se hacen cortan y puede llevar a la muerte?	Si
	- ¿Si influye lo que comentan sobre la Ligadura de Trompas?	Si
	T DE COBRE	Si
	- ¿Le parece que la T de cobre es perjudicial?	Si
	- ¿La T de cobre ocasiona incomodidad en la mujer?	Si
	- ¿La T de cobre ocasiona aburrimiento en el varón?	Si
	- ¿La T de cobre haría que el varón no se sienta completamente satisfecho durante las relaciones sexuales?	Si
	- ¿No sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿La T de cobre puede ocasionarle a la mujer cáncer y contagiar a su pareja, dañar por dentro las paredes vaginales ocasionando sangrados?	Si
	- ¿La T de cobre en la salud del varón puede causar malestares o sangrados?	Si
	- ¿No enseñan en su religión sobre la T de cobre?	Si
	- ¿En tu comunidad dicen que ocasiona cáncer y llevar a la muerte?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que dicen sobre la T de cobre?	Si

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

ENTREVISTA N°05

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para cuidarse?	Si
	b) ¿Usted solo conoce las pastillas y ampolla como métodos anticonceptivos?	Si
	AMPOLLA	Si
	- ¿Dice que la ampolla es malo?	Si
	- ¿En cuanto al comportamiento de la mujer se vuelven renegonas, rabiosas?	Si
	- ¿La ampolla no afecta en el comportamiento del varón?	Si
	- ¿La ampolla no afecta las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿La ampolla no afecta las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	- ¿La ampolla en la salud de la mujer hace que la sangre se acumule en el útero por eso no menstruas, produciendo cáncer, dolor de cabeza, aumento de presión, hinchazón?	Si
	- ¿En la salud del varón no ocurre nada?	Si
	- ¿En su religión sobre la ampolla dicen que es malo?	Si
	- ¿En su comunidad opinan que con la ampolla no menstruas y la sangre se queda adentro, la mujer cometer adulterio?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que comenten sobre la ampolla?	
	PASTILLAS	Si
	- ¿Las pastillas son buenas para no tener hijos?	Si
	- ¿En el comportamiento de la mujer las pastillas hacen que se vuelvan renegonas, rabiosas?	Si
	- ¿En el comportamiento del varón el uso de las pastillas no ocasiona nada?	Si
	- ¿Las pastillas no ocasionan nada en las relaciones sexuales del varón?	Si
	- ¿Las pastillas no ocasionan nada en las relaciones sexuales de la mujer?	Si
	- ¿Las pastillas en la mujer puede ocasionarle dolor de cabeza, presión alta, se volvería renegona, "le chocaría"?	Si
	- ¿No le causa nada las pastillas al varón?	Si
	- ¿En su religión no hablan sobre las pastillas?	Si
	- ¿En su comunidad dicen que la mujer que toma pastillas se vuelve renegona, loca, la presión se incrementa, te da calentura?	Si
	- ¿Si influye lo que dicen sobre las pastillas?	
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para cuidarse?	Si
	b) ¿Usted solo conoce el método del condón?	Si
	CONDON	Si
	- ¿A usted le parece que el condón hace daño?	Si
	- ¿No ocasiona nada en el comportamiento de la mujer que su pareja use el condón?	Si
	- ¿No ocasiona nada en el comportamiento del varón el uso del condón?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales en el varón el condón puede romperse y causar irritación?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales en la mujer puede causar incomodidad?	Si
	- ¿En la salud de la mujer no ocurre nada el que su pareja use condón?	Si
	- ¿En la salud del varón el uso del condón puede inflammar sus partes íntimas?	Si
	- ¿En su religión no hablan sobre el condón?	Si
	- ¿En su comunidad dicen que con el condón no se siente igual, puede ocasionar enfermedades?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que comenten sobre el condón?	

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

ENTREVISTA N°07

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para cuidarse?	Si
	b) ¿Usted conoce como métodos anticonceptivos la T de cobre, ligadura de trompas, pastillas?	Si
	T DE COBRE	Si
	-¿La T de cobre es mala?	Si
	-¿La T de cobre ocasiona incomodidad en la mujer?	Si
	-¿La T de cobre ocasiona que el varón se ponga celoso?	Si
	-¿La T de cobre haría que el varón tenga problemas en las relaciones sexuales?	Si
	-¿No sabe qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	-¿La T de cobre puede ocasionarle a la mujer cáncer e infección interna?	Si
	-¿No sabe que ocasionaría la T de cobre en la salud del varón?	Si
	-¿Es pecado en tu religión el uso de la T de cobre?	Si
	-¿En tu comunidad dicen que da cáncer en la matriz; les da infección, "adentro se mueve y le hace doler"?	Si
	-¿Si influye en usted lo que dicen sobre la T de cobre?	Si
	LIGADURA DE TROMPAS	Si
	-¿Piensa que la Ligadura de Trompas es mala?	Si
	-¿La Ligadura de Trompas hace que la mujer se vuelva renegona?	Si
	-¿No hace nada la Ligadura de Trompas en el comportamiento del varón?	Si
	-¿No hace nada en las relaciones sexuales en el varón?	Si
	-¿No hace nada en las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	-¿La Ligadura de Trompas causa en la salud de la mujer produce cáncer, sangran mucho, tiene dolor?	Si
	-¿No sabe que puede hacer la Ligadura de Trompas en la salud del varón?	Si
	-¿En su religión dicen que es pecado el uso de los métodos anticonceptivos?	Si
	-¿En su comunidad dicen que la Ligadura de Trompas pone a las mujeres ardientes, están con varios hombres, produce cáncer?	Si
	-¿Si influye lo que comentan sobre la Ligadura de Trompas?	Si
	PASTILLAS	Si
	-¿Las pastillas son malas y no sirven?	Si
	-¿En el comportamiento de la mujer las pastillas hacen que se vuelvan renegonas?	Si
	-¿En el comportamiento del varón el uso de las pastillas no ocasiona nada?	Si
	-¿No ocurre nada con las pastillas en las relaciones sexuales del varón?	Si
	-¿No ocurre nada con las ocasionan las pastillas en las relaciones sexuales de la mujer?	Si
	-¿Las pastillas en la mujer puede ocasionarle daño al hígado?	Si
	-¿No ocurre nada el uso de las pastillas en la salud del varón?	Si
	-¿En su religión opinan que las pastillas son un pecado?	Si
	-¿En su comunidad dicen que la mujer que toma pastillas tiene gemelos?	Si
	-¿Si influye lo que dicen sobre las pastillas?	Si
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos es para no tener muchos hijos?	Si
	b) ¿Usted solo conoce el método solo el condón?	Si
	CONDON	Si
	-¿A usted le parece que el condón es bueno?	Si
	-¿No sabe que ocasiona en el comportamiento de la mujer que su pareja use el condón?	Si
	-¿No sabe que ocasiona en el comportamiento del varón el uso del condón?	Si
	-¿Durante las relaciones sexuales en el varón el condón puede romperse y causar irritación?	Si
	-¿No ocasiona nada durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	-¿No ocasiona nada durante las relaciones sexuales del varón?	Si
	-¿No sabe que ocasiona en la salud del varón el uso del condón?	Si
	-¿En su religión no hablan sobre el condón?	Si
	-¿En su comunidad dicen que con el condón puede romperse?	Si
	-¿No influye en usted lo que comenten sobre el condón?	Si

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

ENTREVISTA N°08

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para no tener más hijos?	Si
	b) ¿Usted conoce como métodos anticonceptivos, ligadura de trompas, pastillas, ampolla?	Si
	LIGADURA DE TROMPAS	
	-¿No sabe que es la Ligadura de Trompas?	Si
	-¿No sabe que haría la Ligadura de Trompas al comportamiento de la mujer?	Si
	-¿La Ligadura de Trompas ocasionaría molestias en el comportamiento del varón?	Si
	-¿No hace nada en las relaciones sexuales en el varón?	Si
	-¿No hace nada en las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	-¿La Ligadura de Trompas causa en la salud de la mujer produce cáncer al útero?	Si
	-¿No sabe que puede hacer la Ligadura de Trompas en la salud del varón?	Si
	-¿En su religión dicen no aceptan el uso de los métodos anticonceptivos?	Si
	-¿En su comunidad dicen que la Ligadura de Trompas produce la locura, se enferman y produce muerte?	Si
	-¿Si influye lo que comentan sobre la Ligadura de Trompas?	Si
	PASTILLAS	
	-¿Las pastillas son malas?	Si
	-¿No sabe que ocasiona en el comportamiento de la mujer las pastillas?	Si
	-¿No sabe que ocasiona en el comportamiento del varón el uso de las pastillas?	Si
	-¿Con el uso de las pastillas por su pareja, los varones entran al mal vivir?	Si
	-¿Con el uso de las pastillas las mujeres entran al mal vivir?	Si
	-¿Las pastillas en la mujer puede ocasionarle dolor de cabeza, sangrado acumulado, engordan?	Si
	-¿No ocurre nada el uso de las pastillas en la salud del varón?	Si
	-¿En su religión prohíben el uso de las pastillas?	Si
	-¿En su comunidad dicen que la mujer que toma pastillas tiene gemelos malformados?	Si
	-¿Si influye lo que dicen sobre las pastillas?	Si
	AMPOLLA	Si
	-¿Dice que la ampolla es mala?	Si
	-¿La ampolla en la mujer cambia su comportamiento se vuelven renegonas, aburridas?	Si
	-¿La ampolla en el varón cambia su comportamiento se pone de mal humor?	Si
	-¿El uso de la ampolla hace que las relaciones sexuales del varón no sean igual?	Si
	-¿El uso de la ampolla hace que las relaciones sexuales en la mujer no sean igual?	Si
	-¿La ampolla en la salud de la mujer produce cáncer, dolor de cabeza, tembladera, hemorragias?	Si
	-¿En la salud del varón no sabe?	Si
	-¿En su religión prohíben el uso de la ampolla?	Si
	-¿En su comunidad opinan que con la ampolla trae cáncer y malas enfermedades?	Si
	-¿Si influye en usted lo que comenten sobre la ampolla?	
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos es para qué la mujer no quede embarazada?	Si
	b) ¿Usted solo conoce el método del condón y pastillas?	Si
	CONDON	Si
	-¿A usted le parece que el condón es no es bueno?	Si
	-¿No ocasiona problemas en el comportamiento de la mujer que su pareja use el condón?	Si
	-¿No ocasiona problemas en el comportamiento del varón el uso del condón?	Si
	-¿No ocasiona nada durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
	-¿Durante las relaciones sexuales en el varón el condón fastidia, molesta no se siente igual?	Si
	-¿El uso del condón no ocasiona nada en la salud de la mujer?	Si
	-¿En la salud del varón el uso del condón ocasiona cáncer?	Si
	-¿En su religión prohíben el uso del condón?	Si
	-¿En su comunidad dicen que con el condón puede romperse, que no se siente igual, produce cáncer?	Si
	-¿Si influye en usted lo que comenten sobre el condón?	Si

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

ENTREVISTA N°09

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para no tener más hijos?	Si
	b) ¿Usted conoce como métodos anticonceptivos la ampolla y el condón?	Si
MER	AMPOLLA	
	- ¿Dice que la ampolla no es buena?	Si
MER	- ¿La ampolla en la mujer cambia su comportamiento se vuelven rabiosas, aburridas?	Si
	- ¿La ampolla en el varón no cambia su comportamiento?	Si
MER	- ¿El uso de la ampolla hace que el varón se aburra para tener relaciones sexuales porque la mujer tiene sangrados vaginales frecuentes?	Si
	- ¿El uso de la ampolla hace que la mujer sea promiscua?	Si
MER	- ¿La ampolla en la salud de la mujer produce dolor de cabeza, suben de peso?	Si
	- ¿El uso de la ampolla puede producir en el varón el contagio de cualquier tipo de enfermedades por el sangrado menstrual de la mujer?	Si
MER	- ¿En su religión prohíben el uso de la ampolla?	Si
	- ¿En su comunidad opinan que con la ampolla les duele el cuerpo, manchas en la cara, sangrados menstruales abundantes, suben de peso, las mujeres son rabiosas, aburridas?	Si
MER	- ¿No influye en usted lo que comenten sobre la ampolla?	Si
	CONDON	Si
MER	- ¿A usted le parece que el condón es malo?	Si
	- ¿El uso del condón no cambia el comportamiento de la mujer?	Si
MER	- ¿No ocasiona nada en el comportamiento del varón el uso del condón?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales en el varón con el condón no se siente igual?	Si
MER	- ¿No ocasiona nada durante las relaciones sexuales de la mujer?	Si
	- ¿El uso del condón ocasiona en la mujer infecciones?	Si
MER	- ¿En la salud del varón el uso del condón ocasiona infecciones, cáncer, próstata?	Si
	- ¿En su religión prohíben el uso del condón, que es pecado?	Si
MER	- ¿En su comunidad dicen que el condón produce cáncer de próstata, que no se siente igual?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que comenten sobre el condón?	Si
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para cuidarse de enfermedades?	Si
	b) ¿Usted solo conoce como métodos anticonceptivos al ritmo y condón?	Si
Pareja	RITMO	
	- ¿Piensa que el método del Ritmo es más confiable?	Si
Pareja	- ¿El uso del método del Ritmo no causa nada en el comportamiento de la mujer?	Si
	- ¿El uso del método del Ritmo no causa nada en el comportamiento del varón?	Si
Pareja	- ¿El uso del método del Ritmo no causa nada durante las relaciones sexuales en el varón?	Si
	- ¿El uso del método del Ritmo no causa nada durante las relaciones sexuales en la mujer?	Si
Pareja	- ¿El uso del método del Ritmo solo influye salud de la mujer si esta es infiel?	Si
	- ¿El uso del método del Ritmo solo influye salud del varón si este es infiel?	Si
Pareja	- ¿En su religión no hablan sobre el método del Ritmo?	Si
	- ¿Comentan que el método del Ritmo es más confiable?	Si
Pareja	CONDON	Si
	- ¿A usted le parece que el condón es para evitar contagios sexuales?	Si
Pareja	- ¿No ocasiona problemas en el comportamiento de la mujer que su pareja use el condón?	Si
	- ¿No ocasiona problemas en el comportamiento del varón el uso del condón?	Si
Pareja	- ¿Durante las relaciones sexuales en la mujer el condón puede ocasionar incomodidad?	Si
	- ¿Durante las relaciones sexuales en el varón el condón puede romperse?	Si
Pareja	- ¿El uso del condón no ocasiona nada en la salud de la mujer?	Si
	- ¿El uso del condón no ocasiona nada en la salud del varón?	Si
Pareja	- ¿En su religión no hablan sobre el uso del condón?	Si
	- ¿En su comunidad dicen que el condón es para evitar tener enfermedades de transmisión sexual?	Si
Pareja	- ¿No influye en usted lo que comenten sobre el condón?	Si

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

ENTREVISTA N°10

SUJETO	PREGUNTA DE VERIFICACIÓN	RESPUESTA
MER	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para no tener más hijos?	Si
	b) ¿Usted conoce como métodos anticonceptivos la ampolla y pastillas?	Si
	AMPOLLA	Si
	- ¿Dice que la ampolla les choca a las mujeres?	Si
	- ¿La ampolla en la mujer cambia su comportamiento se vuelven rabiosas, renegonas, locas?	Si
	- ¿La ampolla en el varón hace que se vuelva celoso?	Si
	- ¿El uso de la ampolla hace que el varón no quiera estar íntimamente con su esposa?	Si
	- ¿El uso de la ampolla no ocasiona nada en la mujer?	Si
	- ¿La ampolla en la salud de la mujer produce incremento o disminución de peso, cáncer de ovario, al útero, locura porque la sangre se le sube a la cabeza?	Si
	- ¿El uso de la ampolla no pasa nada en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión prohíben el uso de la ampolla?	Si
	- ¿En su comunidad opinan que con la ampolla hace que la sangre se vuelva espesa sus venas se hinchan, se vuelven locas porque no menstrúan?	Si
	- ¿Si influye en usted lo que comenten sobre la ampolla?	
	PASTILLAS	Si
	- ¿No sabe nada sobre las pastillas?	Si
	- ¿En el comportamiento de la mujer las pastillas no ocasionan nada?	Si
	- ¿En el comportamiento del varón las pastillas no ocasionan nada?	Si
	- ¿No sabe que puede ocasionar en las relaciones sexuales del varón?	Si
	- ¿No sabe que puede ocasionar en las relaciones sexuales de la mujer?	Si
	- ¿En la mujer las pastillas hace que se vuelvan enfermizas?	Si
	- ¿No ocurre nada el uso de las pastillas en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión no hablan nada sobre las pastillas?	Si
	- ¿En su comunidad no ha escuchado nada sobre el uso de las pastillas?	
Pareja	a) ¿Usted dice que los métodos anticonceptivos son para protegerse de enfermedades?	Si
	b) ¿Usted solo conoce como métodos anticonceptivos la ampolla y el preservativo?	Si
	CONDON	
	- ¿A usted le parece que el condón es bueno para evitar contagiarse de enfermedades?	Si
	- ¿No sabe que problemas ocasiona en el comportamiento de la mujer?	Si
	- ¿El uso del condón en el comportamiento del varón ocasiona alguna molestia?	Si
	- ¿No ocasiona nada durante las relaciones sexuales en la mujer el uso del condón?	Si
	- ¿No ocasiona nada durante las relaciones sexuales en el varón el uso del condón?	Si
	- ¿El uso del condón no ocasiona nada en la salud de la mujer?	Si
	- ¿El uso del condón no ocasiona nada en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión no hablan sobre el uso del condón?	Si
	- ¿En su comunidad no dicen nada sobre el condón?	Si
	AMPOLLA	
	- ¿No sabe nada sobre la ampolla?	Si
	- ¿No sabe si la ampolla cambia el comportamiento de la mujer?	Si
	- ¿No sabe si la ampolla cambia el comportamiento del varón?	Si
	- ¿No sabe si la ampolla ocasiona algo en las relaciones sexuales del varón?	Si
	- ¿No sabe si la ampolla ocasiona algo en las relaciones sexuales de la mujer?	Si
	- ¿La ampolla en la salud de la mujer produce incremento de peso, dolor de cabeza, se vuelve sorda, ciega, ya no puede caminar?	Si
	- ¿No sabe que produce la ampolla en la salud del varón?	Si
	- ¿En su religión no hablan sobre la ampolla?	Si
	- ¿En su comunidad opinan que con la ampolla produce parálisis, aumento de peso, dolor de cabeza, sordera, ceguera?	Si
	- ¿No influye en usted lo que comenten sobre la ampolla?	

No hay ninguna discordancia en la MER y su pareja ambos coinciden en las respuestas

4. DEPENDENCIA

La confiabilidad se logra por triangulación de investigadores. Así se analizan en conjunto las respuestas de los entrevistados.

DATOS GENERALES

Nº	RESPUESTAS			
	MER		PAREJA	
	1ªInvestigadora	2ªInvestigadora	1ªInvestigadora	2ªInvestigadora
1	26años	26años	28 años	28 años
	Conviviente	conviviente	Conviviente	Conviviente
	primaria incompleta	primaria incompleta	Secundaria completa	Secundaria completa
	ama de casa	ama de casa	Minero	Minero
	católica	católica	católico	católico
	castellano y quechua	castellano y quechua	castellano y quechua	castellano y quechua
	4 hijos	4 hijos	4 hijos	4 hijos
2	26años	26 años	40años	40 años
	Conviviente	Conviviente	Conviviente	Conviviente
	Primaria Incompleta	Primaria Incompleta	Primaria completa	Primaria completa
	Ama de Casa	Ama de Casa	trabajos eventuales y agricultor	trabajos eventuales, agricultor
	Evangélico	Evangélico	católico	católico
	Quechua y Castellano	Castellano y quechua	Castellano y quechua	Castellano y quechua
3	6 Hijos	6 Hijos	6 Hijos	6 Hijos
	35 años	35 años	38 años	38 años
	Casada	Casada	Casado	Casado
	Primaria Incompleta	Primaria Incompleta	Superior no universitario incompleto	Superior no universitario incompleto
	Ama de casa	Ama de casa	Minero	Minero
	Católica.	Católica.	Católico	Católico
	Quechua	Quechua	Quechua y castellano	Quechua y castellano
4	6 hijos	6 hijos	6 hijos	6 hijos
	35 años	35 años	47años	47años
	Casada	Casada	Casado	Casado
	Primaria Incompleta	Primaria Incompleta	Primaria Incompleta	Primaria Incompleta
	Ama de casa	Ama de casa	Agricultor	Agricultor
	Católica	Católica	Católico	Católico
	Castellano y quechua	Castellano y quechua	Castellano yQuechua	Castellano yQuechua
5	6 Hijos	6 Hijos	6 Hijos	6 Hijos
	30años	30años	30 años	30 años
	Casada	Casada	Casado	Casado
	Secundaria incompleta	Secundaria incompleta	primaria completa	primaria completa
	Ama de casa	Ama de casa	minero	minero
	Católica	Católica	Católico	Católico
	Castellano y quechua	Castellano y quechua	Castellano	Castellano
	4 hijos	4 hijos	4 hijos	4 hijos

6	37años	37años	43 años	43 años
	Casada	Casada	Casado	Casado
	Primaria Incompleta	Primaria Incompleta	Secundaria incompleta	Secundaria incompleta
	Ama de Casa	Ama de Casa	Minero	Minero
	Católica	Católica	Católico	Católico
	Castellano y quechua	Castellano y quechua	Quechua y Castellano	Castellano y quechua
	6 hijos	6 hijos	7 hijos	7hijos
7	44 años	44 años	49años	49años
	Casada	Casada	Casado	Casado
	Sin instrucción	Analfabeta	Primaria incompleta	2° primaria
	Ama de casa	Ama de casa	agricultor	agricultor
	Evangélica	Evangélica	evangélico	evangélico
	Quechua	Solo quechua	castellano y quechua	castellano y quechua
	8 hijos	8 hijos	8 hijos	8 hijos
8	23años	23años	25 años	25 años
	casada	casada	Casado	Casado
	secundaria incompleta	secundaria incompleta	Secundaria completa	5° de secundaria
	Ama de casa	Ama de casa	Agricultor	Agricultor
	Evangélico	Evangélico	Evangélico	Evangélico
	Castellano y quechua	Castellano y quechua	Castellano y quechua	Castellano y quechua
	4 hijos	4 hijos	4 hijos	4 hijos
9	44años	44años	45años	45años
	Conviviente	Conviviente	Conviviente	Conviviente
	secundaria incompleta	secundaria incompleta	Secundaria completa	5° de secundaria
	negociante	Tienda de abarrotes propia	Trabajos eventuales en construcción	maestro de obra
	católica	católica	católico	católico
	castellano y quechua	castellano y quechua	Castellano y quechua	Castellano y quechua
	4 hijos	4 hijos	4 hijos	4 hijos
10	27años	27años	29años	29años
	conviviente	conviviente	Conviviente	conviviente
	secundaria completa	secundaria completa	secundaria completa	secundaria completa
	Ama de casa	Ama de casa	trabajos eventuales	trabajos en minería
	Católica	Católica	católico	católico
	castellano y quechua	castellano y quechua	castellano y quechua	castellano y quechua
	4hijos	4hijos	4hijos	4hijos

NOTA: 1ªInvestigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas

No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía.

PREGUNTAS GENERALES

Nº	RESPUESTAS			
	MER	PAREJA	MER	PAREJA
	1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
1	Son métodos para cuidarse	Son para que las mujeres se puedan cuidar y no quedar embarazadas	Sirven para cuidarse	Son para que las mujeres se puedan cuidar y no quedar embarazadas
	Ampolla, T de cobre	Condón, vasectomía	Ampolla, T de cobre	Condón, vasectomía
2	Sirve para cuidarse y no tener muchos hijos.	Para no tener bastantes hijos	Para cuidarse y no tener muchos hijos.	Para no tener bastantes hijos
	Ampolla y ligadura de trompas	Ampolla y Condón	Ampolla y ligadura de trompas	Ampolla y condón
3	Sirve para cuidarse cuando estas con tu pareja	Son insumos que sirven para protegernos de la cantidad de hijos que podamos tener de repente, para prevenir de enfermedades de transmisión sexual	Es para cuidarse cuando estas con tu pareja	Los métodos anticonceptivos son insumos que sirven para protegernos de la cantidad de hijos que podamos tener de repente, para prevenir de enfermedades de transmisión sexual
	Ampolla y ligadura de Trompas	Preservativo, Ritmo, T de cobre	Ampolla y ligadura de Trompas	Preservativo, ritmo y T de cobre
4	Sirve para no tener muchos hijos.	Se hacen cortar, al varón y a la mujer también le capan, para no tener más hijos	Es para cuidarse y para no tener muchos hijos	se hacen cortar, al varón y a la mujer también le capan, para no tener más hijos
	Ampolla y pastilla	Vasectomía, Ligadura de Trompas	Ampolla y pastilla	Vasectomía y Ligadura de Trompas
5	Son para cuidarse	Solo del condón que es para cuidarse	Son para cuidarse	Solo del condón de ningún otro más que es para cuidarse
	Pastillas, Ampollas	Condón	Pastillas y ampollas	Del condón
6	Sirve para no tener hijos	Sí, de la Vasectomía nos han hablado que es para no tener más hijos	Sí, sirve para no tener hijos.	De la Vasectomía nos han hablado, que es para no tener más hijos.
	Ligadura de Trompas, Ampolla, Pastilla	Vasectomía	Ligadura de Trompas, Ampolla, Pastilla	Vasectomía
7	Es para cuidarse	Es para no tener muchos hijos pero todavía nosotros no estamos usando esas cosas	Son para cuidarse	Es para no tener muchos hijos pero todavía nosotros no estamos usando esas cosas
	T de Cobre, Ligadura de Trompas, Pastillas	Condón y Ritmo	T de Cobre, Ligadura de Trompas, Pastillas	Condón y ritmo
8	Es para no tener más hijos	Es para que la mujer no quede embarazada	Es para cuidarse	Los métodos anticonceptivos dice que para que la mujer no quede embarazada
	Ligadura de Trompas, Pastillas y Ampolla	Condón y Pastillas	Ligadura de Trompas, Pastillas y Ampolla	condón, pastillas
9	Es para no tener más hijos	Son para cuidarse de enfermedades	Es para no tener muchos hijos	Son para cuidarse de enfermedades

	Ampolla y Condón	Condón y Natural	Ampolla y Condón	El condón, natural
10	Son para cuidarse de no tener hijos	Son para protegerte de enfermedades	Son para cuidarse de no tener hijos	Son para protegerte de enfermedades
	Ampolla y Pastillas	Preservativo y Ampollas	Ampolla y pastillas	Preservativo, ampollas

NOTA: 1ªInvestigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas
No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía.

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

SUJETOS N°01

MER		RESPUESTAS	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
AMPOLLA		CONDON	
• Es bueno para cuidarse pero dicen que te hace mal te duele la cabeza a otros les cae mal a otros bien	• Es bueno para cuidarse pero hace mal te duele la cabeza a otros les cae mal a otros bien	• No me parece dicen que es malo para la mujer no es igual	• No me parece dicen que es malo para la mujer no es igual
• Se vuelven renegonas	• Se vuelven renegonas	• No se	• No se
• Celoso se pone porque te cuidas para que estas con otro	• Se pone celoso dicen que te cuidas para que estés con otro	• Si, puede ocasionar desconfianza me puede engañar	• Si, puede ocasionar desconfianza me puede engañar
• No se	• No se	• Mis amigos me dicen que puede producir inflamación sus partes interiores como tiene químicos y eso le incomoda no es igual	• Mis amigos me dicen que se les puede inflamar sus partes interiores como tiene químicos y eso le incomoda no es igual
• Dolores de cabeza, algunas les hace engordar a otras enflaquecer	• Dolores de cabeza, en algunas les hace engordar y a otras	• No siente igual	• No siente igual
• Que le va pasar nada	• Nada	• Puede inflamarse por los químicos	• Puede inflamarse por los químicos
• Nada	• Nada	• No he escuchado hablar	• No he escuchado hablar
• Algunos dicen que es bueno	• Nada	• No dicen nada	• No dicen nada
• Otros que es malo a otros cuando se cuidan tiempo les da mioma, hemorragias	• Algunos dicen que es bueno otros que es malo a otros cuando se cuidan tiempo les da mioma, hemorragias	• Las mujeres pueden engañar con eso, no se siente igual	• Las mujeres pueden engañar con eso, no se siente igual
• Si, ya no me gusta a mí que hace doler la cabeza	• Si, ya no me gusta a mí que cause doler la cabeza	• Sí, porque mis amigos a veces hablan mal	• Sí, porque mis amigos a veces hablan mal
T DE COBRE		VASECTOMIA	

• A mí me parece mal algunos les puede dar cáncer	• A mí me parece mal, algunos les puede dar cáncer	• No...Me han contado es como una castrada como chanco ya no va ser igual, se va inflammar te vas a ir al otro equipo o al otro bando, me cuentan que la operación es doloroso y yo necesito trabajar para mis hijos y yo no quiero.	• No ...Mis amigos me han contado que te van a castrar como chanco ya no va ser igual, no vas a ser igual cada vez que trabajes se va inflammar te vas a ir al otro equipo al otro bando mis amigos me cuentan que es una operación es doloroso y yo necesito trabajar para mis hijos y yo no quiero.
• No se	• No se	• Te puedes a traumar no vas a poder estar con tu mujer	• Te puedes a traumar no vas a poder estar con tu mujer
• No se	• No se	• Te puedes volver del otro bando y tu mujer te puede engañar	• Te puedes ir al otro bando tu mujer te puede engañar
• No se	• No se	• Ya no voy a poder estar con mi mujer y me puede engañar	• Ya no voy a poder estar con mi mujer y me puede engañar
• No sé, como será	• No sé	• No he escuchado	• No he escuchado
• Puede darle cáncer a su útero	• Puede darle cáncer a su útero	• No sé, lo que le conté no más	• No sé, lo que le conté no más
• Que le va dar si el no usa	• Que le va dar si el no usa	• Se pueden enfermar ya no van a poder trabajar porque se va inflammar	• Se pueden enfermar ya no van a poder trabajar porque se va inflammar
• No enseñan	• No enseñan	• Dicen que los hijos son una bendición de Dios es nos dice el padre, nos dice que no debemos usar esas cosas porque son abortivas	• Dicen que los hijos son una bendición de Dios es nos dice el padre, nos dice que no debemos usar esas cosas porque son abortivas
• Les puede dar cáncer y puede llegar a matarles	• Les puede dar cáncer y puede llegar a matarles	• Que es malo dicen que no debemos usar esas cosas, te castran como un chanco, te puedes ir al otro equipo, se te van a inflammar tus partes	• Que es malo que no debemos usar esas cosas, te castran como un chanco, te puedes ir al otro equipo, se te van a inflammar tus partes
• Si da miedo que tal me muero	• Si da miedo que tal me muero	• Sí, me da miedo mis amigos me cuentan que es malo porque tengo que trabajar, además porque dicen que es doloroso.	• Sí, me da miedo más que nada mis amigos me cuentan que es malo porque tengo que trabajar además no me gustaría hacerme porque dicen que es doloroso.

NOTA: 1ªInvestigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas
No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía.

SUJETOS N°02

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
AMPOLLA		AMPOLLA	
• “Les choca a las mujeres”; “su sangre le hace secar”; “a otras les vuelven locas”; otras se vuelven renegonas.	• “Les choca a las mujeres”; “su sangre le hace secar”; “a otras les vuelven locas”; otras se vuelven renegonas.	• Parece que tiene efectos porque le duele la cabeza, se vuelve renegona no se los profesionales tendrían que darme la razón.	• Parece que tiene efectos porque le duele la cabeza, se vuelve renegona no se los profesionales tendrían que darme la razón
• Se vuelven renegonas, locas, rabiosas.	• Se vuelven renegonas, locas, rabiosas.	• Renegonas se vuelven porque tienen dolor de cabeza	• Renegonas se vuelven porque tienen dolor de cabeza
• Las parejas son celosos, dicen que se cuidan porque están con otros varones, para que les engañe.	• Los varones son celosos, dicen que se cuidan porque están con otros varones, para que les engañe	• Desconozco, los profesionales deben saber	• Desconozco
• Algunos varones “no quieren estar con su pareja”, porque con la ampolla les da infección y se puede transmitir al varón.	• Algunos varones “no quieren estar con su pareja”, porque con la ampolla les da infección y le puede contagiar al varón.	• Desconozco	• Desconozco
• A la mujer no le causa nada.	• A la mujer no le causa nada.	• No se	• No se
• Algunas engordan otras se vuelven flacas, cáncer al ovario, cáncer a la matriz, se vuelven locas cuando la sangre que no menstrúan se sube a la cabeza.	• Otras engordan, se vuelven flacas, les da cáncer al ovario, cáncer a la matriz, se vuelven locas cuando la sangre que no menstrúan se sube a la cabeza	• Dolor de cabeza, retraso menstrual, tienden a engordar y renegona se ha vuelto	• Como le digo dolor de cabeza, retraso de mes a mi esposa le venía de seis meses, tienden a engordar y renegona se ha vuelto
• No pasa nada al varón porque no se pone la ampolla.	• No pasa nada al varón porque no se hace poner la ampolla.	• No	• No
• No deben utilizar los evangélicos porque, es pecado, Dios les puede castigar. • Si estoy de acuerdo, no me puedo cuidar con la ampolla.	• No deben utilizar los evangélicos porque, es pecado, Dios les puede castigar. Si estoy de acuerdo, no me puedo cuidar con la ampolla.	• Que no debemos usar nada los hijos son una bendición de Dios y como yo soy evangélico eso me prohíben.	• Que no debemos usar nada como tener hijos es una bendición de Dios y como yo soy evangélico eso me prohíben.
• No deben utilizar los evangélicos porque, es pecado, Dios les puede castigar. • Si estoy de acuerdo, no me puedo cuidar con la ampolla.	• De otras “su sangre se vuelve espeso”, “las venas se hinchan total”, se vuelven locas porque “la sangre que no menstrúan se sube a su cabeza”.	• El 30 o 40% somos evangélicos por eso tenemos bastantes hijos, dicen que la ampolla es para no tener bastantes hijos, afecta a la salud de la mujer se vuelven renegonas, con dolor de cabeza están así hay comentarios.	• El 30 o 40% somos evangélicos por eso tenemos bastantes hijos, dicen que la ampolla es para no tener bastantes hijos, afecta a la salud de la mujer se vuelven renegonas con dolor de cabeza están así hay comentarios.
• Sí, a veces da miedo cuando hablan, pero tal vez puedo utilizar	• Sí, a veces da miedo cuando hablan, pero tal vez puedo utilizar.	• De todas maneras sí porque se sienten mal esas cosas afecta, por eso yo he decidido no cuidarme con la ampolla.	• De todas maneras sí porque se sienten mal esas cosas afecta, por eso yo he decidido no cuidarme con la ampolla
LIGADURA DE TROMPAS		CONDON	

• Dicen que se hacen cortar y sacar su madre. No sé cómo será eso. Sólo escuché eso,	• Dicen que se hacen cortar y sacar su madre. No sé cómo será eso. Sólo escuché eso,	Es un medio para prevenir para no tener bastantes hijos	• Es un medio para prevenir para no tener bastantes hijos
• Puede enfermarse y llegar a morir	• Puede enfermarse y llegar a morir	• Nunca he escuchado	• No sé, nunca he escuchado
• No le ocasiona nada.	• No le ocasiona nada	• No se	• No
• No se	• No sé cómo será eso no lo sé	No tendría problemas	• No tendría problemas
• No sé	• No sé cómo será eso no lo sé	• Nunca me ha contado mi esposa	• No tampoco nunca me ha contado mi esposa
• Le puede dar cáncer y llegar a morir. Su "madre" puede inflamarse e hincharse	• Le puede dar cáncer y llegar a morir. Su "madre" puede inflamarse e hincharse	• No creo	• No creo
• Al varón no le da ninguna enfermedad	• Al varón no le da ninguna enfermedad.	• A mí no me ha hecho daño	• No sé a mí no me ha hecho daño no creo que mal va ocasionar
• El pastor nos enseña que cuidarse es pecado y no quieren en mi religión que escuchemos de esos asuntos.	• El pastor nos enseña que cuidarse es pecado y no quieren en mi religión que escuchemos de esos asuntos.	• Que no debemos utilizar, no nos permite utilizar esos métodos	• Que no debemos utilizar, no nos permite utilizar esos métodos
• Dicen que eso es malo y no deben cuidarse las mujeres. Con esas cosas la mujer se enferma y se puede morir.	• Dicen que eso es malo y no deben cuidarse las mujeres. Con esas cosas la mujer se enferma y se puede morir	• Que es malo dicen que no debemos usar esas cosas, te castran como un chanco, te puedes ir al otro equipo, se te van a inflamar tus partes	• En mi pueblo no usan por eso la mayoría tiene bastantes hijos
• Sí, por eso tengo miedo cuidarme, tal vez me da igual cáncer, me enfermo y puedo morirme	• Sí, por eso tengo miedo cuidarme, tal vez me da igual cáncer, me enfermo y puedo morirme.	• Nada	• Nada

NOTA: 1ª Investigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas

No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaron las preguntas guía.

SUJETOS N°03

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
AMPOLLA		CONDON	
• “Les choca a las mujeres”; “su sangre le hace secar”; “a otras les vuelven locas”; otras se vuelven renegonas.	• “Les choca a las mujeres”; “su sangre le hace secar”; “a otras les vuelven locas”; otras se vuelven renegonas.	• No es al 100% seguro, puede presentar algunos daños o puede romperse y ocasionar derrames del semen	• No es al 100% seguro porque por diferentes motivos puede presentar algunos daños o puede romperse y ocasionar derrames del semen.
• Se vuelven renegonas, locas, rabiosas.	• Se vuelven renegonas, locas, rabiosas.	• No es satisfactorio no hay placer efectivo, hay molestias	• No es satisfactorio no es una placer efectivo o hay molestias
• Las parejas son celosos, dicen que se cuidan porque están con otros varones, para que les engañe.	• Los varones son celosos, dicen que se cuidan porque están con otros varones, para que les engañe	• No es lo normal puede haber molestias	• No es lo normal puede haber molestias
• Algunos varones “no quieren estar con su pareja”, porque con la ampolla les da infección y se puede transmitir al varón.	• Algunos varones “no quieren estar con su pareja”, porque con la ampolla les da infección y le puede contagiar al varón.	• Bueno de un de repente no hay un buen placer	• Bueno de un de repente no hay un buen placer
• A la mujer no le causa nada.	• A la mujer no le causa nada.	• En la mujer tampoco no hay placer pero de todas maneras debe hacer un buen dialogo	• En la mujer de igual manera pero de todas maneras debe hacer un buen dialogo
• Algunas engordan otras se vuelven flacas, cáncer al ovario, cáncer a la matriz, se vuelven locas cuando la sangre que no menstrúan se sube a la cabeza.	• Otras engordan, se vuelven flacas, les da cáncer al ovario, cáncer a la matriz, se vuelven locas cuando la sangre que no menstrúan se sube a la cabeza	• Puede ocasionar un contacto por eso se puede embarazar o puede ocasionar alergias irritaciones por componentes del condón	• Puede ocasionar un contacto por eso se puede embarazar o puede ocasionar alergias irritaciones por sus componentes
• No pasa nada al varón porque no se pone la ampolla.	• No pasa nada al varón porque no se hace poner la ampolla.	• De toda persona es diferente en algunas ocasiona alergias	• De toda persona su cuerpo humano es diferente puede ocasionar alergias
• No deben utilizar los evangélicos porque, es pecado, Dios les puede castigar. • Si estoy de acuerdo, no me puedo cuidar con la ampolla.	• No deben utilizar los evangélicos porque, es pecado, Dios les puede castigar. Si estoy de acuerdo, no me puedo cuidar con la ampolla.	• No hablan de esas cosa, pero si en cuanto a lo que es el aborto eso si está penado.	• No habla de esas cosa, pero si en cuanto a lo que es el aborto eso si está penado, hablan muy poco
• No deben utilizar los evangélicos porque, es pecado, Dios les puede castigar. • Si estoy de acuerdo, no me puedo cuidar con la ampolla.	• De otras “su sangre se vuelve espeso”, “las venas se hinchan total”, se vuelven locas porque “la sangre que no menstrúan se sube a su cabeza”.	• Bueno puede producir alguna enfermedad dar origen a cosas no saludables, algunos piensan que no deben usarlo	• Bueno puede producir alguna enfermedad de un de repente pueden dar origen a cosas no saludables, algunos piensan que no deben usarlo

• Sí, a veces da miedo cuando hablan, pero tal vez puedo utilizar	• Sí, a veces da miedo cuando hablan, pero tal vez puedo utilizar.	• A veces hablamos por desconocimiento, bueno pero lo que hablan de las alergias ha sido motivo para suspender su uso porque yo lo usaba.	• A veces hablamos por desconocimiento porque generalmente, bueno pero lo que hablan de lo que hay contacto alergias he suspendido su uso porque yo lo usaba.
LIGADURA DE TROMPAS		RITMO	
• Dicen que se hacen cortar y sacar su madre. No sé cómo será eso. Sólo escuché eso,	• Dicen que se hacen cortar y sacar su madre. No sé cómo será eso. Sólo escuché eso,	• Algunas mujeres son irregulares por eso hay error, por eso siempre hay fecundación	• A veces no les sale bien porque algunas mujeres son irregulares por eso siempre hay fecundación
• Puede enfermarse y llegar a morir	• Puede enfermarse y llegar a morir	• Ninguno, eso es algo natural	• No claro pero eso es algo natural
• No le ocasiona nada.	• No le ocasiona nada	• Nada	• No
• No se	• No sé cómo será eso no lo sé	• Nada	• No nada
• No sé	• No sé cómo será eso no lo sé	• Nunca me ha contado mi esposa	• No creo no he escuchado hablar
• Le puede dar cáncer y llegar a morir. Su "madre" puede inflamarse e hincharse	• Le puede dar cáncer y llegar a morir. Su "madre" puede inflamarse e hincharse	• No creo no he escuchado hablar	• No nada
• Al varón no le da ninguna enfermedad	• Al varón no le da ninguna enfermedad.	• Nada	• No se
• El pastor nos enseña que cuidarse es pecado y no quieren en mi religión que escuchemos de esos asuntos.	• El pastor nos enseña que cuidarse es pecado y no quieren en mi religión que escuchemos de esos asuntos.	• Como es natural no hace daño a la mujer, porque los otros métodos pueden ser perjudiciales o hacer daño como es natural no hay problemas.	• Como es natural no hace daño a la mujer, porque los otros métodos pueden ser perjudiciales o hacer daño como es natural no hay problemas.
• Dicen que eso es malo y no deben cuidarse las mujeres. Con esas cosas la mujer se enferma y se puede morir.	• Dicen que eso es malo y no deben cuidarse las mujeres. Con esas cosas la mujer se enferma y se puede morir	• Las personas que eligen este método es natural es su elección dependiendo si son regulares o irregulares.	• Las personas que eligen este método es natural es su elección dependiendo si son regulares irregulares
• Sí, por eso tengo miedo cuidarme, tal vez me da igual cáncer, me enfermo y puedo morirme	• Sí, por eso tengo miedo cuidarme, tal vez me da igual cáncer, me enfermo y puedo morirme.	• Si claro influye pero la pareja debe conversar bien en cuanto a eso	• Si claro influye pero la pareja debe conversar bien en cuanto a eso
T DE COBRE			

		• Es un poquito perjudicial, como está impregnado dentro de las partes genitales de la mujer como es T de cobre es un metal tal vez puede sufrir algún oxido porque es metal puede sufrir cualquier tipo de enfermedades.	• Bueno en cuanto a la elección de la pareja creo que es un poquito perjudicial, como está impregnado dentro de las partes genitales de la mujer como es T de cobre es un metal tal vez puede sufrir algún oxido porque es metal puede sufrir cualquier tipo de enfermedades.
		• No funciona bien se incomoda como tiene una cosa metálica por dentro	• No funciona bien se incomoda como tiene una cosa metálica por dentro
		• Se siente aburrido	• De igual manera se aburrida
		• No se sentiría totalmente satisfecho, puede haber cualquier segregación eso si puede ocurrir Se siente aburrido	• No quedaría satisfecho, puede haber cualquier segregación eso si puede ocurrir
		• Bueno de eso no estoy informado	• Bueno de eso no estoy informado
		• Puede ocasionarle cáncer y contagiar a su pareja, puede dañar por dentro las paredes vaginales ocasionando sangrados por lo que hay malestares	• Puede darle cáncer y contagiar a la pareja, la T de cobre puede dañar por dentro las paredes vaginales ocasionando sangrados por lo que hay malestares
		• Puede sufrir algún malestar o sangrados	• Puede sufrir algún malestar o algo extraño que este ahí puede darle sangrados
		• No nada	• No nada
		• Muy poco he escuchado hablar, pocas personas utilizan dicen que duele un metal como te vas a poner, si no se cambia periódicamente le puede llevar a la muerte	• Muy poco he escuchado hablar, pero muy pocas personas utilizan dicen que duele un metal como te vas a poner, si no se cambia periódicamente le puede llevar a la muerte
		• No lo utilizo por lo que he escuchado, además hay otros métodos para elegir.	• No lo utilizo por lo que hay informaciones de mis vecinos, no uso además como hay otros métodos para elegir.

NOTA: 1ª Investigador Karla Dominga Ochoa Castillo. 2ª Vinancia Vargas Ichpas
No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaron las preguntas guía.

SUJETOS N°04

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
AMPOLLA		VASECTOMIA	
• "Algunas no menstrúan, sólo escucho lo que comentan yo no sé.	• "No sé cómo será. Algunas no menstrúan, sólo escucho lo que comentan yo no sé.	• No me haría "capar", todos se burlarían de mí mis amigos las mujeres.	• Yo no me haría "capar", qué me dirían mis amigos. Las mujeres también se burlarían de mí.
• Dolor la cabeza por eso se vuelven renegonas.	• Les duele la cabeza.	• Te da calentura. Mi mujer nunca se cuidó.	• Te da calentura. Mi mujer nunca se ha cuidado.
• No sé.	• No sé.	• No estaría normal cuando me cortan.	• No estaría normal cuando me cortan.
• Algunos varones reclaman a su esposa porque ya no tiene hijos cuando se cuida	• Algunos varones reclaman a su esposa porque ya no tiene hijos cuando se cuida.	• No sería normal, si estas cortado tendrías problemas	• No sería normal, si estas cortado habría muchos problemas.
• No sé.	• No sé.	• No sería normal, si estas cortado habría muchos problemas.	• No sería normal, si estas cortado habría muchos problemas.
• Le duele la cabeza porque no menstrúan	• Le duele la cabeza porque no menstrúan.	• Puede haber muchos problemas.	• Puede haber muchos problemas.
• No sé..	• No sé.	• Te da hinchazón en todo el cuerpo y te da infección que te lleva a la muerte. Le da dolores fuertes adentro	• Te da hinchazón en todo el cuerpo y te da infección que te lleva a la muerte. Le da dolores fuertes adentro.
• No enseñan nada de esos temas.	• No enseñan nada de esos temas.	• No he escuchado	• No enseñan nada, será porque tienen vergüenza.
• Dicen que las mujeres se malean y dejan a su esposo.	• Dicen que las mujeres se malean y dejan a su esposo.	• Dicen que te cortan para que no tengas muchos hijos, pero acá en mi comunidad casi nadie se hace "cortar". No sé dónde realizarán eso, acá, en Lima, en Huancayo. No lo sé cómo será.	• Dicen que te cortan para que no tengas muchos hijos, pero acá en mi comunidad casi nadie se hace "cortar". No sé dónde realizarán eso, acá, en Lima, en Huancayo.
• Sí influye, me da miedo por lo que comentan del dolor de cabeza.	• Sí, me da miedo por lo que comentan. Porque igual me puede doler la cabeza como a las otras que se han cuidado	• Me da vergüenza hacerme "capar", mi esposa me dejaría cuando no puedo complacerle.	• Me da vergüenza hacerme "capar", mi esposa me abandonaría
PASTILLAS		LIGADURA DE TROMPAS	
• Duda... No me cuidaría con pastillas porque hablan mal.	• No sé cómo será. No me cuidaría con pastillas porque hablan mal.	• No me parece bueno, le daría muchas enfermedades como hinchazón, escozor y granos. Puede morir cuando le están cortando.	• Le daría muchas enfermedades como hinchazón, escozor y granos. Puede morir cuando le están cortando. No me parece bueno.
• Se vuelven renegonas	• Se vuelven renegonas.	• No sabe	• Mi mujer nunca se ha cuidado.

• Algunos varones se molestan impidiendo que su pareja se cuide.	• No sé. Algunos se pueden molestar negandose a que su pareja se cuide	• No sabe	• No estaría normal cuando le cortan a mi mujer.
• No se	• No sé	No sería normal, si estas cortado habría muchos problemas.	• No sería normal, si estas cortado habría muchos problemas.
• No sé	• No sé	• No sabe	• No sería normal, si estas cortado habría muchos problemas
• Le duele el estómago y se quejan de dolor.	• Le duele el estómago y se quejan de dolor.	• Hinchazón, escozor y granos. Puede morir cuando le están cortando	• Le daría muchas enfermedades como hinchazón, escozor y granos. Puede morir cuando le están cortando
• Nada.	• No le causa nada	• No sabe	• No sabe.
• No escuché nada en la iglesia	• No escuché nada en la iglesia	• No enseñan nada, será porque tienen vergüenza.	• No enseñan nada, será porque tienen vergüenza.
• Dicen que las mujeres que toman las pastillas cometen adulterio.	• Dicen que las mujeres que se cuidan cometen adulterio	• No he escuchado mucho porque nadie se hace cortar en mi comunidad, solo que se hacen cortan y puede llevar a la muerte	• No he escuchado mucho porque nadie se hace cortar en mi comunidad
• Sí, yo nunca me cuidaría porque da miedo lo que comentan.	• Sí, Porque me da miedo por todo lo que comentan. Por eso yo nunca me cuidaría.	• Tenemos miedo porque no sabemos cómo son esos métodos. Además no había nadie quien nos enseñe de esos métodos.	• Sí, mi mujer nunca se ha cuidado con ningún método porque teníamos miedo y porque no sabemos cómo son esos métodos. Además no había nadie quien nos enseñe de esos métodos

NOTA: 1ª Investigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas
No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía.

SUJETOS N°05

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
PASTILLAS		CONDÓN	
• Es bueno para no tener hijos	• Me parece bien para no tener hijos	• Que hace daño así me han contado, que hace daño a mi esposa	• Que hace daño así me han contado, que hace daño a mi esposa
• Te puedes volver más renegona más rabiosa	• Te puedes volver más renegona más rabiosa	• Nada	• Es igual
• No creo	• No creo	• No creo nada	• No creo nada
• Nada	Nada	• Se puede romper y no se siente igual siento que se irrita	• Se puede romper y no se siente igual siento que se irrita
• Nada	• Nada	• Incomodidad	• Incomodidad
• Dolor de cabeza, presión alta, se volvería renegona, " le chocaría"	• Su cabeza le dolería presión le subiría, se volvería renegona le chocaría	• No se	• No se
• Nada	• No creo que pase nada	• Puede inflamarse sus partes íntimas	• Puede inflamarse sus partes íntimas
• Nada no dicen	• Nada.	• Nunca hablan de ese tema	• Nunca nos han hablado de ese tema.
• Comentan que puedes ser renegona, volver loca, la presión te puede subir, te da calentura	• Te puedes volver renegona te puedes volver loca la presión te puede subir la calentura	• No se siente igual, nos puede traer enfermedades	• No se siente igual, nos puede traer enfermedades.
• Si puede ser depende de uno que tal te choca que tal no	• Si puede ser depende de uno que tal te choca que tal no	• Si creo porque no se siente igual o se puede romper	• Si porque no se siente igual o se puede romper
AMPOLLAS			
• Es malo esa sangre que no botas donde sube yo pienso que te da cáncer	• Es malo esa sangre que no botas donde sube yo pienso que te da cáncer		
• Renegona, rabiosa	• Se vuelven renegonas. Rabiosas		
• No le afectaría a el	• No le afectaría a el		
• Nada	• Nada		
• Nada	• No nada		
• La sangre se puede acumular cuando no menstrua le puede agarrar cáncer, dolor de cabeza, aumento de presión,	• La sangre se puede acumular cuando no menstrua le puede agarrar cáncer, dolor de cabeza alza de presión, hinchazón		

hinchazón			
• No	• No		
• Que es malo	• Que es malo		
• No menstrua y la sangre se acumula adentro, ya no hay confianza con las mujeres se pueden ir con otro varón	• No menstrua y la sangre se queda adentro, ya no hay confianza con las mujeres se pueden ir con otro varón		
• Mi esposo se puede molestar se puede poner celoso pero yo si me cuidaría para no tener hijos me informaría mejor en la posta.	• Mi esposo se puede molestar se puede poner celoso pero yo si me cuidaría para no tener hijos tendría que ir a la posta todavía		

NOTA: 1ª Investigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas
No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía.

SUJETOS N°06

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
LIGADURA DE TROMPAS		VASECTOMÍA	
• Es malo, me daría infección en mi vientre y mi "madre" se podría.	• Yo pienso que si me hacen la Ligadura, me daría infección en mi vientre, y mi "madre" se podría.	• Dicen que le cortan al varón, se vuelven enfermos. No sé más cómo será la vasectomía.	• Dicen que le cortan al varón, se vuelven enfermos. No sé más cómo será la vasectomía.
• Con la Ligadura la mujer se puede dañar tu cuerpo totalmente.	• Con la Ligadura la mujer se puede malograr su cuerpo totalmente.	• No le trae nada a la mujer.	• No le trae nada a la mujer.
• No sé	• No sé cómo será.	• Si nos afecta. No responde	• Si nos afecta.
• No responde.	• No responde	• No habría nada, sólo el inconveniente es que ya no tienes hijos.	• No habría nada, sólo el inconveniente es que ya no tienes hijos.
• Algunos varones no están de acuerdo con la ligadura de trompas por eso hay problemas	• Algunos varones reclaman a su esposa cuando se hace ligadura y no acepta que su pareja se haya realizado la Ligadura.	• No habría nada.	• No habría nada.
• Malogra vientre y todo el cuerpo.	• Lo malogra nuestro vientre, todo el cuerpo lo malogra.	• Si trae enfermedades cuando te "cortan".	• Si trae enfermedades cuando te "cortan".
• No sabe.	• No sabe.	• Si trae enfermedades cuando te "cortan" como la infección. Nadie se hace cortar acá en mi comunidad.	• Si trae enfermedades cuando te "cortan", te da infección. Nadie se hace cortar acá en mi comunidad.
• No sabe.	• No enseñan sobre esto.	• Lo prohíben en mi religión, los hijos son algo normal	• Prohíben esas cosas en mi religión, deben tener sus hijos normal nos dicen.
• Realizarte la Ligadura de Trompas es como estar matando los hijos.	• Dicen que hacerse Ligadura de Trompas es como estar matando los hijos	• Dicen que te vuelves impotente, tu mujer te engaña, te baja poco a poco tu hombría, tienes sus fallas	• Dicen que te vuelves impotente, tu mujer te engaña, te baja poco a poco tu hombría. Mi amigo que es de otro lugar, me ha contado que su papá se ha vasectomizado pero, al año siguiente su esposa estaba embarazada. Falla seguro cómo será eso.

• Tengo temor por todo lo que dicen	• Sí, me da miedo porque comentan que es malo la Ligadura y nunca me cuidaría con la Ligadura.	• Si me da miedo mi esposa me engañaría seguro.	• Si me da miedo, mi esposa me engañaría como hablan mis amigos también.
AMPOLLA			
• La ampolla malogra nuestro cuerpo. La mujer engorda y le da muchas enfermedades que malogran su cuerpo gravemente.	• La ampolla malogra nuestro cuerpo. La mujer engorda y le da muchas enfermedades que malogran su cuerpo gravemente.		
• Con la ampolla se malogra todo su cuerpo.	• Con la Ampolla se malogra todo su cuerpo.		
• No sabe.	• No sabe.		
• No sabe.	• Tal vez trae algún problema, pero no sé.		
• No sabe.	• Tal vez trae algún problema, pero no sé		
• La mujer engorda	• La mujer engorda		
• No sabe.	• No sabe		
• A nosotros no nos informan sobre estos temas y la mayoría no se cuida acá en mi pueblo.	• No enseñan sobre esto y la mayoría no se cuida acá en mi pueblo.		
• Dicen que la mujer engorda y ya se dan cuentan si se está cuidando • Cuando tienen muchos hijos ya no sirve cuidarse con la Ampolla, sólo es para pocos hijos 2 ó 3 no más. • Mi vecina cuando usaba se enfermó, le dio tembladera, su cabello se caía y daba miedo.	• Dicen que engordan, cuando la mujer engorda piensan que ya se está cuidando. • Cuando tienen muchos hijos ya no sirve cuidarse con la Ampolla, sólo es para mujeres que tienen 2 ó 3 hijos. Mi vecina que se ha cuidado se enfermó, le dio tembladera, su cabello se caía y era para miedo		
• Sí, me da miedo porque comentan que es malo y nunca me cuidaría con la Ampolla.	• Sí, me da miedo porque comentan que es malo y nunca me cuidaría con la Ampolla.		
PASTILLAS			
• Es malo es para abortar por eso yo no utilizó. Cuando utilizas más rápido te embarazas y no sirve.	• Yo no utilizo la pastilla. Es malo porque es para abortar. Cuando utilizas pastilla peor te embarazas y no sirve.		
• Se vuelven renegonas.	• Con la pastilla se vuelven renegonas.		
• Hay algunos varones celosos y no quieren que se cuiden y pegan a su esposa.	• Algunos varones son celosos y no quieren que se cuiden y pegan a su esposa.		
• No sabe.	• No sabe.		
• No sabe.	• No sabe.		

• Dolor de cabeza, aburrimiento	• Dolor de cabeza, aburrimiento.		
• No sabe.	• No sabe		
• No enseñan eso	• No enseñan sobre esto en mi religión.		
• Dolor de cabeza, el cuerpo se adormece y se enferman.	• Dicen que da dolor de cabeza, el cuerpo se adormece y se enferman.		
• Me da miedo por lo que hablan y yo no me cuidaría nunca con la pastilla.	• Sí, me da miedo por lo que hablan y yo no me cuidaría nunca con la pastilla.		

NOTA: 1ª Investigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas
No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía.

SUJETOS N°07

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
T DE COBRE		CONDÓN	
• Nunca me pondría la T de cobre porque es malo produce cáncer	• Es malo porque te da cáncer con eso pero, yo nunca me hice poner la T de cobre	• Sería bueno eso no he usado	• No conozco pero como me ha comentado la familia sería bueno
• Te malogra el cuerpo.	• Te malogra el cuerpo. No sé bien.	• Nunca he usado, cuál sería el daño que causaría	• Nunca he usado, cuál sería el daño que causaría
• Mi esposo no quiere que me cuide se ponen celoso y quieren tener más hijos.	• No sabe. El varón reclama a su mujer, se pone celoso y le dice por qué no tiene hijos. Mi esposo no quiere que me cuide.	• No se tal vez sería algo dañino	• No se cómo sería pero pienso que sería algo dañino
• Tienen problemas con su esposo.	• Viven mal con su esposo.	• Me han contado que el condón puede romperse y tener hijos, dice que fastidia causa incomodidad.	• Me han contado que el condón puede romperse y tener hijos, dice que fastidia.
• No utilizaría "eso es feo, malo" me da miedo. Prefiero tener varios hijos diez o veinte pero, no me pondría eso, tal vez me muero.	• Si, no utilizaría "eso es feo" me da miedo, "es malo". Aunque sea voy a tener varios hijos diez o veinte pero, no me voy a hacer poner, tal vez me muero también.	• Le ayuda a no contaminarse	• Le ayuda a no contaminarse
• Cáncer al útero, infección interna	• Cáncer al útero, infección por dentro	• Sirve de protección para evitar algunas enfermedades, el hombre puede tener heridas y funciona como una barrera	• Me parece que puede evitar algunas enfermedades, puede haber algunas heridas en el hombre y funciona como una barrera
• No sabe.	• No sabe.	• Puede ocasionar algún mal así, no se	• Puede ocasionar algún mal así yo lo noto pero como le digo no se mucho
• Es pecado utilizar estas cosas. Mi pastor no quiere que nos cuidemos es pecado.	• Es pecado utilizar estas cosas. Mi pastor no quiere que nos cuidemos y es pecado para los que son evangélicos.	• Dicen que hay que tener cuidado, que debemos cuidarnos como la regla no mas	• Nosotros dicen que hay que tener cuidado, que debemos cuidarnos como la regla no mas
• Les da cáncer en la matriz; les da infección; "adentro se mueve y le hace doler"; le da cáncer porque adentro se mueve y hace doler a la matriz..	• Les da cáncer en la matriz; les da infección; "adentro se mueve y le hace doler"; le da cáncer porque adentro se mueve y hace doler a la matriz.	• El condón puede romperse cuando estas en el acto	• Dicen señorita que no vale el condón puede romperse cuando tienes

Nunca utilizaría "eso es feo, malo" aunque sea voy a tener varios hijos diez o veinte tal vez me muero.	Sí, no utilizaría "eso es feo" me da miedo, "es malo". Aunque sea voy a tener varios hijos diez o veinte pero, no me voy a hacer poner, tal vez me muero también.	La comunidad no acepta el condón a poco tu hombría, tienes sus fallas	La comunidad no acepta el condón
LIGADURA DE TROMPAS		RITMO	
A algunas mujeres les duele a otras no pero eso es hasta que te mueras.	La ampolla malogra nuestro cuerpo. La mujer engorda y le da muchas enfermedades que malogran su cuerpo gravemente.	A mí me han enseñado que dentro del mes hay días en lo que puedes tener relaciones y normal al siguiente mes no pasa nada	A mí me han enseñado que dentro del mes hay días en lo que puedes tener relaciones y normal al siguiente mes no pasa nada
Es diferente en cada mujer pero se vuelven renegonas..	Con la Ampolla se malogra todo su cuerpo.	Ninguno, solo un poco de desconfianza por las enfermedades hay miedo hablan de SIDA hay enfermedades no sé con qué nombres, pero si es con tu pareja donde hay confianza normal.	Hay miedo siempre porque para usar ese método tiene que haber confianza en la pareja, hoy en día usted sabe que hablan de SIDA hay enfermedades no sé con qué nombres
Al varón no le hace nada	No sabe.	Solo la desconfianza que puedes tener	Solo la desconfianza que puedes tener
Nada, todo es normal.	Tal vez trae algún problema, pero no sé.	Puede ocasionar incomodidad cuando no hay una buena higiene	Puede ocasionar incomodidad por la higiene
Igual en la mujer todo es normal.	Tal vez trae algún problema, pero no sé	Nada, yo tengo mucha confianza en mi esposa así que no creo	Yo tengo mucha confianza en mi esposa así que no creo
Las mujeres ya no son normales, les puede dar cáncer en la herida que lo cortaron, sangran mucho en todo el mes, doloren la herida que la cortaron.	La mujer engorda	Puede haber enfermarse, no sé.	Puede haber enfermarse
Al varón no le causa ningún problema..	No sabe	Puede haber enfermedades si no hay buena higiene	Yo creo que si mucho vale lavarse las partes del hombre porque nosotros a veces estamos en el campo el calor el polvo y puede crearse algo que se moleste eso puede hacer que nuestra esposa se enferme
Es un gran pecado, es como matar a los bebés; Dios no dio los hijos contados, en mi religión nos dicen eso, los hijos son bendición de Dios.	No enseñan sobre esto y la mayoría no se cuida acá en mi pueblo.	Bueno dicen que no debemos utilizar nada porque Dios lo prohíbe	Bueno dicen que no debemos utilizar porque Dios lo prohíbe

Las mujeres se vuelven ardientes están con varios hombres, engañan a sus esposos, para eso se hacen ligar. Se mueren con cáncer. Mi vecina cuando usaba se enfermó, le dio tembladera, su cabello se caía y daba miedo.	- Dicen que engordan, cuando la mujer engorda piensan que ya se está cuidando. - Cuando tienen muchos hijos ya no sirve cuidarse con la Ampolla, sólo es para mujeres que tienen 2 ó 3 hijos. Mi vecina que se ha cuidado se enfermó, le dio tembladera, su cabello se caía y era para miedo	Puede haber enfermedades si no existe una buena higiene	Eso recién están empezando a usar antes no usábamos pero pienso que por la limpieza puede haber enfermedades eso también he escuchado
Ya dudo con lo que hablan.	Sí, me da miedo porque comentan que es malo y nunca me cuidaría con la Ampolla.	No porque yo puedo confiar en mi esposa porque vamos a una reunión de evangélicos lo uso con seguridad	Bueno yo puedo confiar en mi esposa porque vamos a una reunión de evangélicos y yo uso con seguridad
PASTILLAS			
Se toma todos los días, tu regla viene cada mes, pero si coges embarazo tus hijos nacen gemelos.	Yo no utilizo la pastilla. Es malo porque es para abortar. Cuando utilizas pastilla peor te embarazas y no sirve.		
Algunas se vuelven renegonas a otras no les hace nada.	Con la pastilla se vuelven renegonas.		
Al varón no le hace nada o ningún problema.	Algunos varones son celosos y no quieren que se cuiden y pegan a su esposa.		
Nada, más bien le cuida para que no tengas hijos	No sabe.		
No le causa ningún problema.	No sabe.		
Se enferman "sienten el hígado".	Dolor de cabeza, aburrimiento.		
Al varón no le causa ningún problema.	No sabe		
Es malo, es pecado me cuidaría pero me daría miedo	No enseñan sobre esto en mi religión.		
Mi vecina dijo que estaba tomando las pastillas y se olvidó tomar tuvo gemelos y el esposo le dijo "el otro hijo es de la pastilla no creo que sea	Dicen que da dolor de cabeza, el cuerpo se adormece y se enferman.		

mío a dicho".			
• Sí, me afecta, me da miedo ya; tal vez tengo gemelos también.	• Sí, me da miedo por lo que hablan y yo no me cuidaría nunca con la pastilla.		

NOTA: 1ºInvestigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2º Vinancia Vargas Ichpas
No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía

SUJETOS N°08

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
LIGADURA DE TROMPAS		PASTILLAS	
No sé nada como se harán poner eso. "Se empiezan a enfermar de la madre", les da cáncer.	No sé nada como se harán poner eso. "Se empiezan a enfermar de la madre", les da cáncer.	Mis amigos del campo dicen que sus esposas se han puesto y han engordado, no se dice que tomaban y les alteraba cuando tomaban esas pastillas dicen que eran para seis meses.	Mis amigos del campo dicen que sus esposas se han puesto y han engordado, no se dice que tomaban y les alteraba cuando tomaban esas pastillas dicen que eran para seis meses.
Qué le haría eso, no sé bien	Qué le haría eso, no sé bien	Se vuelven renegonas ya no quieren trabajar en el campo.	Dicen que pueden renegar se vuelven renegonas ya no quieren trabajar tampoco en el campo, porque a mí mi esposa me ayuda ahí en el arado me ayuda a sembrar todo pues, no se mas otras cosas no se tanto eso no mas
Otros varones se molestan otros no. Se pelean incluso llegan a separarse.	Otros varones se molestan otros no. Se pelean incluso llegan a separarse.	Nada no sé nada creo que no porque él no está tomando, el varón no toma	Nada no sé nada creo que no porque el no esta tomando, el varón no toma.
No sabe nada.	No sabe nada.	Nada porque dice si hoy día tiene relaciones y en la noche toma la pastilla y no va concebir, no va quedar embarazada.	No nada porque dice si hoy día tiene relaciones y en la noche toma la pastilla y no va concebir, no va quedar embarazada..
No sabe nada.	No sabe nada.	Nada porque al no quedar embarazada va poder hacer bien el amor	No creo que más bien al no quedar embarazada va poder hacer bien el amor
En la madre les da cáncer.	En la madre les da cáncer.	Le puede dar un shock tantas pastillas y veces el organismo no aguanta o quedar embarazada tanto tomar tantas pastillas	Si pues a veces tanto tomar tantas pastillas la señora le puede dar un shock tantas pastillas y veces el organismo no aguanta o quedar embarazada tanto tomar tantas pastillas
No sé nada.	Qué le hará o causará al varón, eso si no sé nada.	Nada	Pero si el varón no toma las pastillas, a la mujer si puede traerle muchas consecuencias puede causar daño orgánicamente, psicológicamente, el varón

			acaso él toma.
No aceptan eso si en mi religión "hermano", es pecado hacerse ligar.	No quieren eso si en mi religión "hermano", es pecado hacerse ligar. Si estoy de acuerdo con lo que mandan en mi religión.	Que todo está mal que eso no deben usar no hay método para nosotros, así no más debemos tener aunque sea debemos tener cinco, seis, siete, ocho hijos normal, así dice el pastor, así dice la biblia	Que todo está mal que eso no deben usar no hay método para nosotros, así no más debemos tener aunque sea debemos tener cinco, seis, siete, ocho hijos normal, así dice el pastor, así dice la biblia
Dicen que las mujeres algunas encuentran la muerte haciéndose ligar. Otras se vuelven locas, se enferman. Hay algunas mujeres que no les hace nada	Dicen que las mujeres algunas encuentran la muerte haciéndose ligar. Otras se vuelven locas, se enferman así hablan no vale. A algunas les hace mal a otras no.	Las mujeres han engordado con las pastillas, se vuelven renegonas, no tienen ganas para nada paran aburridas.	Poco no más, más paro en la chacra más quedan embazadas chiquitas, mis amigos me han dicho que sus mujeres han engordado con las pastillas, se vuelven renegonas que no tiene ganas para nada paran aburridas.
Me da miedo, yo no me haría la ligadura de trompas.	Sí. Me da miedo la Ligadura de trompas. Yo no me haría poner la ligadura de trompas.	Sí, yo no quiero que tome, si a las esposas de mis amigos les ha hecho daño yo no quiero que tome.	Ya pues hemos ido al centro y la obstetriz le ha dicho que toma las pastillas para que se cuide, yo no quiero que tome si a las esposas de mis amigos les ha hecho daño yo no quiero que tome
PASTILLAS		CONDON	
Causa dolor de cabeza, se vuelven locas a otras no les hace daño. Como yo no tomo no sé nada.	Dicen que les da dolor de cabeza, a otras les hace bien a otras no, se vuelven locas. Así dicen pero yo no me tomo y no sé nada.	Yo no lo utilizo no me gusta con condón, no utilizo eso con mi esposa feo es.	Si pues todos usan condón te regalan en las postas, yo no lo utilizo no me gusta con condón, no utilizo eso con mi esposa feo es.
Igual no sé qué traerá.	Igual no sé qué traerá.	No trae ningún problema	No trae ningún problema
No sé.	Qué será eso si no sé	No trae ningún problema	No trae ningún problema
En el varón también entran a mal vivir.	En el varón también entran a mal vivir.	Me fastidia me molesta ósea no es rico	Me fastidia me molesta ósea no es rico
Entran a mal vivir, porque la pastilla le hace mal a la mujer.	Entran a mal vivir, porque la pastilla le hace mal a la mujer.	Nada pues que le va ocasionar	Nada pues que le va ocasionar
Dolor de cabeza, no viene la sangre, se vuelven gordas.	Dolor de cabeza, no viene la sangre se vuelven gordas.	Nada, más bien está cuidando de su salud para que no quede embarazada	Nada pues más bien está cuidando de su salud para que no quede embarazada
Al varón qué le traerá eso si no sé.	Al varón qué le traerá eso si no sé.	Le puede dar cáncer porque de algunos dice se rompe el condón mis amigos me han dicho	Le puede dar cáncer porque de algunos dice se rompe el condón mis amigos me han dicho
Lo prohíben, es pecado tomar las pastillas en la Biblia manda así en eso si estoy de acuerdo	Lo prohíben, es pecado tomar las pastillas en la Biblia manda así. si estoy de acuerdo con lo que mandan en el evangélico.	Que es feo que no debemos utiliza tasi nos aconsejan, Dios no quiere nos puede castigar.	Que es feo que no debemos utiliza tasi nos aconsejan, Dios no quiere nos puede castigar.

• Se enferman mucho, tienen gemelos, malformados (que no hablan) cuando toman pastillas. He visto un bebé que ha nacido (no habla, no escucha y no crece), dice su mamá tomaba pastillas.	• Dicen que se enferman mucho, se dan a luz gemelos, malformados (que no hablan), así nacen los bebés cuando toman pastillas. He visto un bebé que ha nacido (no habla, no escucha y no crece), dice su mamá tomaba pastillas y así se dio a luz. A los bebés les mal forma por eso nos da miedo y yo no tomaría aunque sea voy a tener muchos hijos.	• Puede romperse, que no se siente igual, produce cáncer. No utilizan todos mis amigos no utilizamos el condón natural es más rico.	• No utilizan todos mis amigos no utilizamos el condón natural es más rico.
• Yo no utilizaría me da miedo, por lo que he visto los que se cuidan con pastilla tienen niños que no hablan.	Sí. Yo no utilizaría por lo que hablan me da miedo. He visto los que se cuidan con pastilla se dan a luz que no hablan.	• Así pues mis amigos también han usado el condón y sus esposas se han embarazado, se han enfermado por eso no utilizo no me gusta	• Así pues mis amigos también han usado el condón y sus esposas se han embarazado, se han enfermado por eso no utilizo no me gusta.
AMPOLLA			
• La ampolla no vale aunque estas sana te hace mal a tu cuerpo, dolor de cabeza, yo no me haría poner la ampolla prefiero cuidarme normal	• La ampolla no vale aunque esta sana te hace mal a tu cuerpo, te da dolor de cabeza, yo no me haría poner la ampolla, me cuido normal		
• La ampolla no es buena, cuando es compatible con su cuerpo si vale, te vuelves enfermiza, nos renegona y aburridas.	• La ampolla no es buena, cuando es compatible con su cuerpo si vale. Con la ampolla nuestro cuerpo se vuelve enfermizo, nos volvemos renegonas y aburridas.		
• El varón se vuelve de mal humor cuando su pareja se cuida.	• El varón se vuelve de mal humor cuando su pareja se cuida.		
• Ya no es igual.	• Problemas trae al varón, ya no es igual.		
• También trae problemas a la mujer cuando está con su pareja, porque trae malas hormonas la ampolla.	• También trae problemas a la mujer cuando está con su pareja, porque trae malas hormonas la ampolla.		
• Tienes que cuidarte seguido con la ampolla, si lo dejas un tiempo te empieza a dar tembladera, dolor de cabeza, les da hemorragia, les da cáncer.	• Les da tembladera a las mujeres, tienes que cuidarte seguido con la ampolla, si lo dejas un tiempo te empieza a dar tembladera, dolor de cabeza, les da hemorragia, les da cáncer cuándo están sanas al hacerse poner la ampolla.		
• Al varón también le hace mal.	• Al varón también le hace mal.		
• Prohíben es pecado, dicen que eres asesino si te cuidas con ampolla, yo me cuido pidiendo a Dios y tengo hijos según la voluntad de Dios.	• Prohíben, dicen que eres asesino si te cuidas con ampolla, es pecado cuando te cuidas. Si estoy de acuerdo con lo que mandan en mi religión, yo me cuido pidiendo a Dios y tengo hijos según la voluntad de Dios.		

• En las reuniones de la posta dicen que nos debemos cuidar con los métodos. La ampolla trae cáncer y trae malas enfermedades.	• En las reuniones dicen que nos debemos cuidar con los métodos. La ampolla trae cáncer y trae malas enfermedades.		
• No me haría poner ampolla, ni T de cobre me da miedo, quizás me mata también	• No me haría poner ampolla, ni T de cobre me da miedo, quizás me mata también.		

NOTA: 1ºInvestigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2º Vinancia Vargas Ichpas

No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía.

SUJETOS N°09

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
AMPOLLA		CONDÓN	
• Para mí no es bueno a las mujeres les deforma su cuerpo, sufren sangrados frecuentemente, dolor de cabeza, manchas en la cara.	• Para mí no es bueno. Con eso las mujeres se desforma su cuerpo, la sangre viene cada rato, la cabeza duele, aparece manchas en la cara.	• Para evitar contagios sexuales	• Para evitar contagios sexuales
• Se vuelven rabiosas, aburridas, no tienen paciencia, tienen malestar general, "otras se enferman cada rato otras no".	• Se vuelven rabiosas, aburridas, no tienen paciencia, en su cuerpo hay un malestar general, "otras se enferman cada rato otras no".	• No pasa nada	• No pasa nada
• Al varón no le hace nada, porque el varón no utiliza la ampollla.	• Al varón no le hace nada, porque el varón no utiliza la ampollla.	• Nada ya es cuestión de cada persona	• Tampoco es cuestión de cada persona
• Cuando a la mujer ya no le calma la sangre los varones se aburren.	• Cuando a la mujer ya no le calma la sangre los varones se aburren.	• El problema puede ser que rompa	• El problema puede ser que rompa
• Los varones son bien celosos, pegan a sus mujeres para que no se cuiden. Le dicen que sólo se ponen para engañar a sus esposos.	• Los varones son bien celosos, le pegan a sus mujeres porque no quieren que se cuiden. Le dicen que sólo las mujeres que engañan a sus esposos se cuidan.	• Puede ser alguna incomodidad	• Puede ser alguna incomodidad
• Se quejan con dolor de cabeza, no es bueno para las mujeres del campo, porque hacen peso, a otras mujeres les hace subir de peso.	• Se quejan con dolor de cabeza, no vale para las mujeres del campo, porque ellas hacen peso, a otras mujeres les hace subir de peso.	• Nada	• Nada
• Al varón le contagia cualquier enfermedad por la menstruación, es mala sangre con enfermedades	• Al varón le contagia cualquier enfermedad la mujer a través de la sangre que vota (es mala sangre con enfermedades).	• Nada	• Nada
• Otros dicen que es bueno, otros que es malo. La religión prohíbe porque son abortivos los métodos anticonceptivos, por eso tenemos que cuidarnos naturalmente.	• Otros dicen que es bueno, otros que es malo. La religión prohíbe porque dicen que son para abortar los métodos anticonceptivos. Cada uno tiene que cuidarse naturalmente porque, hace daño al cuerpo de la mujer.	• No	• No
• Su cuerpo les duele, les da manchas en la cara, sangrados menstruales abundantes, suben de peso, las mujeres son rabiosas, aburridas.	• Otras se quejan, otras no; me hace bien a mí. Otras dicen que su cuerpo les duele, les da manchas en la cara.	• Para evitar enfermedades de transmisión sexual hay varones que tienen varias parejas y a veces no sabes con quien estas tantas chicas que hay en los nay club y a veces estas borracho	• Para evitar enfermedades de transmisión sexual hay varones que tienen varias parejas y a veces no sabes con quien estas tantas chicas que hay en los nay club y a veces estas borracho

• Yo no me hago poner las ampollas por mi religión.	• Yo no me hago poner las ampollas, por eso me influye por mi religión.	• Depende de uno pero no he escuchado mucho	• Depende de uno pero no he escuchado mucho
CONDÓN		RITMO	
• Dicen que al varón "le hace mal, otros dicen que es malo"	• Dicen que al varón "le hace mal, otros dicen que es malo"	• Más confiable sin preocupaciones solo con tu pareja	• Más confiable sin preocupaciones solo con tu pareja
• No cambia su carácter de la mujer, sólo del varón.	• No cambia su carácter de la mujer, sólo del varón.	• Nada normal	• Nada normal
• No ocasiona nada.	• No ocasiona nada.	• No nada	• No nada
• No hay "el gusto cuando hacen con condón".	• No hay "el gusto cuando hacen con condón".	• No creo	• No creo
• Otras mujeres no quieren que su esposo use condón	• Otras mujeres dicen que no se ponga condón su esposo, otras dicen que si se ponga; "así nomás dicen otras mujeres"	• Nada	• Nada
• Les da infección a las mujeres.	• Les da infección a las mujeres.	• Si eres infiel ese sería el único problema de las enfermedades	• Si eres infiel ese sería el único problema de las enfermedades
• Al varón le da próstata, cáncer, infección.	• Al varón le da próstata, cáncer, infección.	• Solo la infidelidad sería el problema por las enfermedades	• Solo la infidelidad sería el problema por las enfermedades
• Es pecado, los evangélicos no deben utilizar los métodos anticonceptivos nos dicen pero, no estoy de acuerdo, tal vez puedo utilizar para no tener muchos hijos	• Es pecado, va contra Dios; los evangélicos no deben utilizar los métodos anticonceptivos.	• Nada	• Nada
• Les puede dar cáncer a la próstata; "no hay el gusto con condón".	• Les puede dar cáncer a la próstata; "no hay el gusto con condón".	• Más confiable	• Más confiable
• Por todo lo que hablan, no quiero que mi esposo utilice el condón.	• Si me influye por todo lo que hablan, no quiero mi esposo utilice el condón.	• No, porque a mí me parece más confiable a lo natural	• No, porque a mí me parece más confiable a lo natural

NOTA: 1ª Investigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas

No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía.

SUJETOS N°10

RESPUESTAS			
MER		PAREJA	
1ª Investigadora	2ª Investigadora	1ª Investigadora	2ª Investigadora
AMPOLLA		CONDÓN	
• “Les choca a las mujeres”; “su sangre le hace secar”; “les vuelven locas”; se vuelven renegonas.	• “Les choca a las mujeres”; “su sangre le hace secar”; “a otras les vuelven locas”; otras se vuelven renegonas.	• Es bueno para evitar de cualquier contagio de enfermedades junto con la mujer	• Es bueno para evitar de cualquier contagio de enfermedades junto con la mujer
• Se vuelven renegonas, locas, rabiosas.	• Se vuelven renegonas, locas, rabiosas.	• Por el momento no se	• Por el momento no se
• Los varones son celosos, dicen que se cuidan porque están con otros varones, para que les engañe.	• Los varones son celosos, dicen que se cuidan porque están con otros varones, para que les engañe	• Siempre una molestia pues	• Siempre una molestia pues
• Algunos varones “no quieren estar con su pareja”, porque con la ampolla les da infección y le puede contagiar al varón.	• Algunos varones “no quieren estar con su pareja”, porque con la ampolla les da infección y le puede contagiar al varón.	• Raras veces casi todo normal	• Raras veces casi todo normal
• A la mujer no le causa nada.	• A la mujer no le causa nada.	• Casi todo normal	• No nada con tal de prevenir las enfermedades
• Algunas engordan otras se vuelven flacas, les da cáncer al ovario, cáncer a la matriz, se vuelven locas cuando la sangre que no menstrúan sube a la cabeza.	• Otras engordan, se vuelven flacas, les da cáncer al ovario, cáncer a la matriz, se vuelven locas cuando la sangre que no menstrúa se sube a la cabeza.	• No nada con tal de prevenir las enfermedades	• No nada con tal de prevenir las enfermedades
• No pasa nada al varón porque no se hace poner la ampolla.	• No pasa nada al varón porque no se hace poner la ampolla.	• No nada	• Nada
• No deben utilizar los evangélicos es pecado, Dios les puede castigar, yo sigo lo que dice mi pastor	• No deben utilizar los evangélicos porque, es pecado, Dios les puede castigar. Si estoy de acuerdo, no me puedo cuidar con la ampolla.	• No he escuchado hablar	• No he escuchado hablar
• De otras “su sangre se vuelve espeso”, “las venas se hinchan total”, se vuelven locas porque “la sangre que no menstrúan se sube a su cabeza”.	• De otras “su sangre se vuelve espeso”, “las venas se hinchan total”, se vuelven locas porque “la sangre que no menstrúan se sube a su cabeza”.	• Nada	• Nada
• Sí, a veces da miedo cuando hablan, pero tal vez puedo utilizar.	• Sí, a veces da miedo cuando hablan, pero tal vez puedo utilizar.	• Yo si lo uso y todo es normal	• Yo si lo uso y todo es normal
PASTILLAS		AMPOLLA	
• No sé mucho creo que toman cinco creo.	• No sé mucho creo que toman cinco creo.	• No la verdad de la ampolla no se más que nada las mujer	• No la verdad de la ampolla no se más que nada las mujer
• Toman diario eso nomás, no les causa nada.	• Toman diario eso nomás, no les causa nada.	• No se nadie me ha dicho nada de eso	• No se nadie me ha dicho nada de eso
• Tampoco le causa nada al varón.	• Tampoco le causa nada al varón.	• No se	• No se
• No sé nada y no he escuchado nada.	• No sé nada y no he escuchado nada.	• Como le digo no he experimentado no	• Como le no he experimentado

		se	
• La mujer para enferma nada más y ya no es igual. • No sé mucho de la pastilla. He escuchado se vuelven enfermizas las mujeres que toman las pastillas.	• La mujer para enferma nada más y ya no es igual. • No sé mucho de la pastilla. He escuchado se vuelven enfermizas las mujeres que toman las pastillas.	• No se • A muchos le engorda le duele la cabeza, se puede volver sorda de repente ya no puede caminar ciega se puede volver cuando usa la ampolla	• No se • A muchos le engorda le duele la cabeza, se puede volver sorda de repente ya no puede caminar ciega se puede volver cuando usa la ampolla
• No sé nada.	• No sé nada.	• No sé nada de eso	• No sé nada de eso
• No dicen nada en mi religión.	• No dicen nada en mi religión.	• Ese tema no hablan	• Ese tema no hablan
• No responde	• En la posta nos hablan.	• De repente te puedes quedar paralítica y ya no puede caminar, te puede ganar el peso, le engorda le duele la cabeza, se puede volver sorda de repente o ciega	• De repente te puedes quedar paralítica y ya no puede caminar, te puede ganar el peso, le engorda le duele la cabeza, se puede volver sorda de repente o ciega
• Sí, me da miedo por todo lo que hablan.	• Sí, me da miedo por todo lo que hablan.	• No porque tendrías que informarte mejor ir a un centro donde que me puedan orientar si es cierto o no de repente es una buena alternativa	• No eso habrá que ir a un centro donde que me puedan orientar si es cierto o no de repente es una buena alternativa

NOTA: 1ª Investigador Karla Dominga Ochoa Castillo, 2ª Vinancia Vargas Ichpas

No hay ninguna discordancia entre los investigadores. Ambos coinciden por ende no se modificaran las preguntas guía

5. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Las respuestas de las entrevistadas se codificaran en las siguientes categorías.

A. DATOS GENERALES: (G)

- Edad (E): Cuantos años tiene al momento de la entrevista.
 - Joven: 19-30años (J)
 - Adulto: 31-49años (AD)
- Estado Civil (EC): Si es conviviente o casado al momento de la entrevista.
 - Casado(CA)
 - Conviviente(CO)
- Grado de instrucción(GI): Años de estudio culminados al momento de la entrevista.
 - Sin instrucción(SI)
 - Primaria incompleta(PI)
 - Primaria completa(PC)
 - Secundaria incompleta(SI)
 - Secundaria completa(SC)
 - Superior no universitario(SNU)
 - Superior universitario(SU)
- Ocupación(O): En que labora actualmente
 - Ama de casa(AmaC)
 - Comerciante(Come)
 - Minero(Mine)
 - Agricultor(Agric)
 - Chofer(Chof)
 - Lic. En Educación(LicEdu)
 - Albañil(Alba)
 - Estudiante(Estu)
 - Técnico en contabilidad(Teconta)

- Religión(R): Si es católico o evangélico
 - Sin religión (Norelig)
 - Católico(Catol)
 - Evangélico (Evang)
- Idioma(I): Que idiomas domina
 - Castellano(Castell)
 - Quechua(Quechu)
 - Castellano y quechua (Castell y quechu)
- Nro. de hijos(Nh): Cuantos hijos tiene hasta el momento de la entrevista
 - Pocos hijos: 1 (pocohijos)
 - Regular cantidad de hijos: 2-3 (regulhijos)
 - Gran cantidad de hijos: 4 a más (granhijos)

B. CONCEPCION GENERAL DE MAC: (ConMac)

- ¿Has oído hablar de los métodos anticonceptivos? Para usted qué son: (Que)
 - Prevención del embarazo(prevemb)
 - Prevención de ITS(previts)
- 2.- ¿Qué métodos anticonceptivos conoce?: (MACs)
 - Métodos naturales(metonatu)
 - Métodos modernos(metomode)
 - Metodos naturales y modernos (meto natu y mode)

C. METODOS MODERNOS: (Mod)

- AMPOLLA(Amp)
- PASTILLAS(Pas)
- T DE COBRE(Tc)
- LIGADURA DE TROMPAS(LT)
- VASECTOMÍA(V)
- CONDON(Con)

D. METODOS NATURALES: (Nat)

- RITMO (Rit):

Se considera mito si la afirmación dentro de cada categoría cumple los siguientes requisitos:

- Tratan de explicar aquellos casos que no se conocen.
- Algunos son orientados desde un punto de vista religioso.
- Se encuentran alejadas de la verdad.
- Tergiversan información que se les proporciona.

E. PREGUNTAS ESPECIFICAS

- AMPOLLA(Amp)

- ✓ Concepción
 - Mala(X)
 - Buena(✓)
 - Indiferente (Indif)
- ✓ Efectos en el comportamiento de la mujer
 - Renegona(Rene)
 - Aburrida(Abu)
 - Rabiosa (Rab)
 - Loca(Loca)
 - No sabe(Nos)
- ✓ Efectos en el comportamiento del varón
 - Nada(Nad)
 - Celoso(Cel)
 - Renegón(Rene)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales en el varón
 - Nada(Nad)
 - No sabe(Nos)
 - Incomodidad(Incom)
 - Adulterio (Adulte)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales de la mujer

- Nada (Nad)
 - No sabe (Nos)
 - Incomodidad (Incom)}
 - Adulterio (Adulte)
- ✓ Efectos en la salud de la mujer
- Cáncer al ovario(caov)
 - Cáncer al útero(cau)
 - Cáncer (ca)
 - Tumores(tum)
 - Tumores ováricos(tumovar)
 - Tumores en el utero(tumouter)
 - Infecciones (infe)
 - Dolor de cabeza(dcab)
 - Incremento de peso(↑pe)
 - Ya no menstruas(nomens)
 - Presión alta(↑p/a)
 - Varices (var)
 - Vómitos(vom)
 - Bochornos (calor)
 - Les da mucha hambre(↑apet)
 - La sangre que no menstruas se sube a la cabeza(menscab)
 - Quiste(qui)
 - Sangrado menstrual(↑sangmenst)
 - Variación del sangrado menstrual(variacionsm)
 - Mareos (mareo)
 - Disminución de peso (↓pe)
 - Dolores de huesos (dohueso)
 - Tembladera (temb)
 - La sangre se coagula en el útero (coagutero)

- La sangre se seca adentro en el útero (secautero)
- Infertilidad(infert)
- Puede nacer un niño especial(niñoespc)
- Puede nacer un niño malformados (niñomalf)
- Fiebre (fieb)
- La sangre se aumenta (hipervolemia)
- Su sangre se vuelve espeso (sangespe)
- Manchas en la cara(manchacara)
- ✓ Efectos en la salud del varón
 - Nada (Nad)
 - No sé (Nos)
 - Infecciones(infec)
 - Cáncer (ca)
- ✓ Concepción según su religión
 - Nada (Nad)
 - Aceptan (acepta)
 - Prohíben porque es pecado(pec)
 - Son abortivos(abor)
 - Asesinas a tus hijos(asehij)
 - Permiten los Métodos naturales (permitmacnatu)
 - Rechazan (rechaz)
- ✓ Comentarios en la comunidad
 - Cáncer al útero (cau)
 - Cáncer (ca)
 - Tumores (tum)
 - Te hace engordar (↑pe)
 - Los hijos nacen malformados (niñomalf)
 - Dolor de cabeza (dolcab)
 - Sueño excesivo (exsueñ)
 - Calentona (calen)
 - Vómitos (vom)

- Hinchazón de cuerpo (hincuep)
- Fiebre (fieb)
- Se vuelven flaquitas (↓pe)
- La sangre que no menstruamos se sube a la cabeza (menscab)
- Quiste (qui)
- Loca (loc)
- Les hace enflaquecer (enfl)
- Hormonalmente están mal (hormal)
- Su sangre se vuelve espeso (sangespe)
- Las venas se hinchan total (venashincha)
- Renegonas (Rene)
- Cometan adulterio (adult)
- Esterilidad (esteril)
- Nada (Nad)
- Daña los nervios (dañanervio)
- Ya no menstruas (nomens)
- La sangre se coagula en el útero (coagutero)
- La menstruación se pudre en el útero (pudreutero)
- ✓ Influyelo que comenten para que usted lo use
 - No (No)
 - Si (Si)

- PASTILLAS(Pas)

- ✓ Concepción
 - Mala(X)
 - Buena(✓)
- ✓ Efectos en el comportamiento de la mujer
 - Normal(norma)
 - Nada(Nad)
 - Renegona(Rene)
 - Agresiva (Agres)

- Loca(Loc)
- ✓ Efectos en el comportamiento del varón
 - Nada (Nad)
 - No sabe(Nosab)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales en el varón
 - Nada (Nad)
 - No sabe (Nosab)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales de la mujer
 - Nada (Nad)
 - No sabe (Nosab)
- ✓ Efectos en la salud de la mujer
 - Te regula la menstruación(regumens)
 - Te limpia de infecciones (limpinfec)
 - Infecciones(infe)
 - Derrame cerebral(derracer)
 - Engorda(↑pe)
 - Produce embarazos(prodemb)
 - Dolor de cabeza(dcab)
 - Dolor de cuerpo(dcuerp)
 - Incremento de peso(↑pe)
 - Disminución de peso(↓pe)
 - Ataque al corazón(ataqcoraz)
 - Embarazo gemelar (Embgeme)
 - Tumores (tum)
 - Cáncer(ca)
 - Daño al hígado(hig)
- ✓ Efectos en la salud del varón
 - Nada (Nad)
 - No sabe (Nosab)
- ✓ Concepción según su religión
 - Nada (Nad)

- Mala(X)
- Prohíben porque es pecado(pec))
- Asesinas a tus hijos(asehij)
- Permiten los Métodos naturales (permitmac)
- ✓ Comentarios en la comunidad
 - Produce cáncer(ca)
 - Hemorragia vaginal(hemvag))
 - Muerte(muert)
 - Dolor de cabeza(dcab)
 - Vómitos(vom)
 - Embarazo gemelar (Embgeme)
 - Locura(Loc)
 - Incremento de peso(↑pe)
 - Puede nacer un niño malformados(niñomalf)
 - Cáncer al útero(cau)
- ✓ Influye lo que comenten para que usted lo use
 - No (No)
 - Si (Si)
- T DE COBRE
 - ✓ Concepción
 - Mala(X)
 - Buena(✓)
 - ✓ Efectos en el comportamiento de la mujer
 - Mal genio(malgen)
 - Nada (Nad)
 - No sabe (Nos)
 - Renegona(Rene)
 - Loca(Loc)
 - Rabiosa (Rab)
 - Aburrida(Abu)
 - ✓ Efectos en el comportamiento del varón

- Renegón
- Nada (Nad)
- No sabe (Nos)
- Celoso(Cel)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales en el varón
 - Incomodidad(Incom)
 - No sabe(Nos)
 - Nada (Nad)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales de la mujer
 - Dispareunia (disp)
 - No sabe(Nos)
 - Nada (Nad)
- ✓ Efectos en la salud de la mujer
 - Cáncer al útero(cau)
 - Hemorragia vaginal(hemvag)
 - Dolor de cintura(dolocint)
 - Dolor de vientre(epi)
 - Cáncer vaginal(cava)
 - Infecciones (infe)
 - Dolor de cabeza(dcab)
 - Incremento de peso(↑pe)
 - El útero se puede colgar(utercolg)
 - Te sacan el útero(histerect)
 - Puede nacer un niño malformados(niñomalf)
 - Puede nacer un niño especial(niñoespc)
 - Sangre se podrirá adentro(sangpodaden)
 - Sangrados vaginales(sv)
 - Ardor al orinar (disuria)
 - Fiebre(fieb)
 - Infecciones urinarias(infeurin)
 - Cáncer al ovario(caov)

- Embarazo gemelar (Embgeme)
- Del vientre empieza a salir pus y se pudre(pusypud)
- Disminución de peso(↓pe)
- Muerte(muert)
- Incapacidad para caminar(Inccam)
- Sueño excesivo (exsueñ)
- Cáncer al corazón(cacoraz)
- Se movería, saldría o se metería más adentro de su vientre(t mueve↑↓)
- Sida(sd)
- Descensos blancos (fluvag)
- ✓ Efectos en la salud del varón
 - Nada (Nad)
 - No sé (Nos)
 - Daña el pene(dañapen)
 - Cáncer al pene(capene)
 - Orinan a cada rato(polaqui)
- ✓ Concepción según su religión
 - Nada (Nad)
 - Prohíben porque es pecado (pec)
 - Inmoral (Inm)
 - Mala (X)
- ✓ Comentarios en la comunidad
 - Produce cáncer (ca)
 - Te ponen sin consultarte (no consult)
 - Muerte (muert)
 - Mareos (mar)
 - Manchas en la cara (machasca)
 - Incremento de peso (↑pe)
 - Infecciones (infe)
 - Dolor de cabeza (dcab)

- Incomodidad (incom)
- Cambia la personalidad (cambperson)
- Esterilidad (esteril)
- Descensos blancos (fluvag)
- Sangrado vaginal (sv)
- Adentro se mueve (intmueve)
- ✓ Influyelo que comenten para que usted lo use
 - No (No)
 - Si (Si)
- LIGADURA DE TROMPAS(LT)
 - ✓ Concepción
 - Para mayores(mayor)
 - Irreversible(irrev)
 - Mala(X)
 - Buena(√)
 - ✓ Efectos en el comportamiento de la mujer
 - Mal humor(malhumo)
 - Incomodad(incomd)
 - Normal(norma)
 - Deprimida(depre)
 - Renegona(Rene)
 - ✓ Efectos en el comportamiento del varón
 - Celosos(Cel)
 - Nada (Nad)
 - Molestia(mol)
 - Fastidia(fastid)
 - ✓ Problemas en las relaciones sexuales en el varón
 - Normal(norma)
 - Nada (Nad)
 - No sé (Nos)
 - ✓ Problemas en las relaciones sexuales de la mujer

- Liberales(libre)
- No sé (Nos)
- Dolor(dispareunia)
- Ardes (arde)
- Normal(norma)
- Nada (Nad)
- ✓ Efectos en la salud de la mujer
 - Presión alta(↑PA)
 - Cáncer al útero(cau)
 - Dolor de cabeza(dcab)
 - Parálisis(Para)
 - Tumor(tum)
 - Heridas en el vientre (heridventre)
 - Hemorragia vaginal(hemvag)
 - Sangrados vaginales(sv)
 - Debilidad(Débil)
 - Dolor en la herida(doloheri)
- ✓ Efectos en la salud del varón
 - Nada (Nad)
- ✓ Concepción según su religión
 - Nada (Nad)
 - Prohíben porque es pecado(pec))
- ✓ Comentarios en la comunidad
 - Es bueno(buen)
 - No es bueno(nobuen)
 - Se vuelven calentonas(calen)
 - Sólo es para mujeres que están en su casa(mujercasa)
 - Cáncer (ca)
 - Muerte(muert)
 - No puedes hacer peso(nopeso)

- Mueren con dolor(muertdolor)
- ✓ Influyelo que comenten para que usted lo use
- No (No)
- Si (Si)

- VASECTOMÍA(V)

- ✓ Concepción
 - Es bueno cuando ya tienes varios hijos.
 - Complicado
 - Es malo
 - Es una castración
- ✓ Efectos en el comportamiento de la mujer
 - Nada (Nad)
 - No sé (Nos)
- ✓ Efectos en el comportamiento del varón
 - El varón se siente menos hombre
 - Se vuelve humilde
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales en el varón
 - El varón ya no quiere(vanoquiere)
 - Normal(norma)
 - No sería igual(noigual)
 - No hay placer(noplac)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales de la mujer
 - Nada (Nad)
 - Adulterio(Adulte)
- ✓ Efectos en la salud de la mujer
 - Nada (Nad)
 - Infecciones (infe)
- ✓ Efectos en la salud del varón
- ✓ Efectos en la salud del varón
 - Cáncer (ca)

- Infecciones (infe)
 - Derrame cerebral(derracer)
 - Engordar(↑pe)
 - Ataque cardíaco(Ataqcard)
 - ✓ Concepción según su religión
 - Hace mal(Mal)
 - Prohíben porque es pecado(pec)
 - No he escuchado(noescu)
 - ✓ Comentarios en la comunidad
 - Te vuelves gay(gay)
 - Produce cáncer(ca)
 - ✓ Influye lo que comenten para que usted lo use
 - No (No)
 - Si (Si)
- CONDON(Con)
 - ✓ Concepción
 - Es bueno (esbuen)
 - No es seguro (nosegu)
 - Es higiénico (higie)
 - Es útil (util)
 - Previene de enfermedades transmisiones sexuales (ETS)
 - Protege de embarazos (protemb)
 - El más usado (usad)
 - Hace mal (mal)
 - ✓ Efectos en el comportamiento de la mujer
 - Incomodidad(incomd)
 - Nada (Nad)
 - Inseguridad (inseg)
 - Duda(dud)

- ✓ Efectos en el comportamiento del varón
 - Incomodidad (incomd)
 - Nada (Nad)
 - No sé (Nos)
 - Renegón (rene)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales en el varón
 - No se siente igual el placer(nosientpla)
 - Alterar el apetito sexual(alterapetisexual)
 - El condón se rompe(condrompe)
 - No poder eyacular bien(noeycul)
 - Nada (Nad)
 - El condón raspa(condonraspa)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales de la mujer
 - Nada (Nad)
 - No sé (Nos)
 - Le duele sus partes(dispareunia)
 - Que se rompa (romp)
 - Que se salga(salg)
- ✓ Efectos en la salud de la mujer
 - Infecciones(infe)
 - Embarazos(Embar)
 - Irritaciones vaginales (irritvag)
 - Alergia(alerg)
 - Granitos les aparece en su vagina (granitos)
 - Inflamación en la vagina (inflamvag)
 - Dolor de cabeza(dcab)
 - Loca (Loc)
 - Daño al riñón(dañoriñon)
- ✓ Efectos en la salud del varón
 - Próstata(prosta)
 - Prostatitis(protitis)

- Chancro al pene(chancro)
- Ya no puedes eyacular (no eyacul)
- Cáncer(Ca)
- Irritaciones en el pene (irritapene)
- El semen regresa al pene(semenregresa)
- Infección(infe)
- ✓ Concepción según su religión
 - Nada (Nad)
 - Prohíben porque es pecado(pec)
 - Lo aceptan(accept)
- ✓ Comentarios en la comunidad?
 - Es bueno(buen)
 - No se siente igual el placer(nosientpla)
 - Los varones hacen su pendejada(vronpendej)
 - Fastidia(Fasti)
 - Se puede romper(romp)
 - Incomodidad(incomd)
 - Malogra al pene(malopene)
 - Previene de enfermedades transmisiones sexuales (ETS)
 - Protege de embarazos (protemb)
 - Es higiénico (higie)
 - Cáncer a la próstata(capro)
- ✓ Influye lo que comenten para que usted lo use
 - No (No)
 - Si (Si)

F. METODOS NATURALES: (Nat)

- RITMO (Rit):
 - ✓ Concepción
 - Satisfactorio(Satis)
 - Es bueno(esbuen)

- Normal(norma)
- ✓ Efectos en el comportamiento de la mujer
 - Nada(Nad)
 - Se siente temerosa(teme)
- ✓ Efectos en el comportamiento del varón
 - Normal(norma)
 - Tranquilo(tranqui)
 - Nada(Nad)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales en el varón
 - Normal(norma)
 - Nada(Nad)
- ✓ Problemas en las relaciones sexuales de la mujer
 - Normal (norma)
 - Nada (Nad)
- ✓ Efectos en la salud de la mujer
 - Infecciones (infec)
 - Nada (Nad)
- ✓ Efectos en la salud del varón
 - Infecciones (infec)
 - Nada (Nad)
- ✓ Concepción según su religión
 - Prohíben porque es pecado (pec)
 - Aceptación (acep)
- ✓ Comentarios en la comunidad
 - Inseguridad (inseg)
 - Es bueno(✓)
 - No sirve(nosirv)
- ✓ Influye lo que comenten para que usted lo use
 - No (No)
 - Si (Si)

ANEXO D

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

GUÍA DE ENTREVISTA DE MITOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La presente guía de entrevista es parte de un estudio realizado por las egresadas de la Escuela Académica Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional de Huancavelica.

La presente guía tiene por propósito identificar los mitos sobre métodos anticonceptivos de mujeres en edad reproductiva y su pareja, para ello es necesario que se entable la conversación en base a los siguientes pasos:

Buen día, nuestros nombres son Karla Ochoa Castillo y Vinancia Vargas Ichpas. Hemos venido a realizarle algunas preguntas sobre Métodos Anticonceptivos

Espero su colaboración en toda la información que proporcione, su participación será anónima, por lo que no será necesario su nombre ni apellidos. Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes de la conversación. ¿Existe algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso del audio es sólo para los fines de análisis.

Esta información será usada sólo para fines de investigación.

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo!

DATOS GENERALES:

Código:..... Fecha:.....

Edad (Qaykawatayuqtaqkanki): Sexo:.....

Estado Civil (Imaynataqkawsankikusayachaymasikiwan):.....

Grado de instrucción (Qaykahuatakamataqyachaywasimanriranki):.....

Ocupación (Imatataqrurankisapapunchahu):.....

Religión (MayDiostaytapawasimantaqrinki):.....

Idioma (Imaynataqrimanki):.....

Nro. de hijos (Qaykawawayuqtaqkanki):.....

PREGUNTAS:

1.- ¿Has oído hablar de los métodos anticonceptivos? Para usted qué son?

(Uyarirankichurimayta chay ama wiksayakunapaqnisqanmanta)

.....

2.- ¿Qué métodos anticonceptivos conoce? (Ima ama

wiksayakunapaqnisqanmantariqsinki?)

.....

3.- Sobre este método ¿qué le parece? ¿por qué?

(Kay métodos anticonceptivos nisqankuna, imaynataqrikchakapusunkiyanpaq, Imanasqataq)

4.- ¿Qué problemas ocasiona en el comportamiento de la mujer este método anticonceptivo? (Imasasachakuykunatatqapamunmanwarmipacomportamienton o

caracterninpinisqanpi)

.....

5.- ¿Qué problemas ocasiona en el comportamiento del varón este método anticonceptivo? (Imasasachakuykunatatqapamunmanwarmipacomportamientonnisqanpi)

.....

6.- Este método ¿qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en el varón? (Kay ama wiksayakunankupaqnisqanmanta

¿Imasasachakuykunatatqapamunmanqaritawarminwankatin)

.....

7.- Al usar éste método ¿qué problemas ocasiona durante las relaciones sexuales en la mujer? (Kay ama wiksayakunankupaqnisqanmanta

¿Imasasachakuykunatatqapamunmanwarmitaqarinwankatin)

.....

8.- ¿Qué consecuencias ocasiona este método en la salud de la mujer? (Imasasachakuykunatatqapamunmanwarmipahanchinpi)

.....

9.- ¿Qué consecuencias ocasiona este método en la salud del varón?*(Imasasachakuykunatatqapamunmanqaripahanchinpi)*

.....

10.- ¿Qué opinan en tu religión sobre este método?
(ImanikutaqDiostaytapawasinmanrisqaykipikay ama wiksayakunankupaqnisanmanta)

.....

11.- ¿Qué dicen en tu comunidad sobre éste método?*(Imanikutaqkayyaqtaykipi chay ama wiksayakunankupaqnisanmanta)*

.....

12.- Lo que dicen en tu comunidad ¿ha influido en tu decisión de usar este método? ¿Por qué?*(Kayyaqtaykipirimasqankunaqantaimanasunkitaq ¿nisunkichu ama churachicunaykipaqichachurachicunaykipaqpas chay amawiksayakunankupaqnisanmanta ¿imanasqa)*

.....

Gracias por su
colaboración

DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA

SEÑOR ALCALDE DEL CENTRO POBLADO DE TACSANA.

OCHOA CASTILLO, Karla identificada con DNI N° 47211557 con domicilio en Av. Universitaria S/N y **VARGAS ICHPAS, Vinancia** identificada con DNI N° 47071440 con domicilio en el Jr. Puno S/N barrio Florida, estudiantes de la E.A.P de Obstetricia, ante Ud, con el debido respeto nos presentamos y exponemos lo siguiente:

POR LO EXPUESTO:

Se autoriza conforme a lo solicitado

Huancavelica 01 de octubre de 2014

VARGAS ICHPAS, Vinancia
D.N.I. N° 47071440

76

**SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR
ENTREVISTAS**

SEÑOR ALCALDE DEL CENTRO POBLADO DE AMBATO.

S.D.


OCHOA CASTILLO, Karla identificada con DNI N° 47211557 con domicilio en Av. Universitaria S/N y **VARGAS ICHPAS, Vinancia** identificada con DNI N° 47071440 con domicilio en el Jr. Puno S/N barrio Florida, estudiantes de la E.A.P de Obstetricia, ante Ud, con el debido respeto nos presentamos y exponemos lo siguiente:

Qué, teniendo la necesidad de contar con su autorización como máxima autoridad de esta comunidad, para realizar entrevistas que es parte de un proyecto de investigación titulado "MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014", esta investigación se está realizando en la Universidad Nacional de Huancavelica. Por tal razón ruego a Usted que acceda nuestra petición.


POR LO EXPUESTO:

Ruego a usted Señor Alcalde, acceder mi petición, por ser de Justicia que espero alcanzar.


Huancavelica 09 de octubre de 2014



OCHOA CASTILLO, Karla
DNI N° 47211557



VARGAS ICHPAS, Vinancia
D.N.I. N° 47071440


ALCA. **Juan Clemente Acuña**
Y ALCALDE DE FONDO CUENCA AMBATO
YAULI HUANCAMELICA

Recibido el 10-10-14.
Se autoriza para realizar
la investigación por la máxima autoridad



ACTA DE CONFORMIDAD DE CULMINACIÓN

EL QUE SUSCRIBE EL SR. RAFAEL TAPE HUAMAN, CARGO DE ALCALDE DEL CENTRO POBLADO TACSANA DEL DISTRITO DE YAULI. DA LA CONFORMIDAD A LAS EGRESADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA; **VARGAS ICHPAS VINANCIA Y OCHOA CASTILLO KARLA DOMINGA** POR HABER CULMINADO SATISFACTORIAMENTE SUS ENTREVISTAS COMO PARTE DE SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TITULADO **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCVELICA, 2014"**, EN EL HORARIO ESTABLECIDO POR LAS YA MENCIONADAS DESDE EL DIA 01 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2014.

SE EXPIDE LA PRESENTE A SOLICITUD DE LA INTERESADA, PARA LOS FINES ADMINISTRATIVO PERTINENTE.

ATENTAMENTE:

.....
ALCALDE DEL CENTRO POBLADO TACSANA
DISTRITO DE YAULI HUANCVELICA


.....
Rafael Tape Huamán
PRESIDENTE C. P. TACSANA
YAULI - HUANCVELICA

ACTA DE CONFORMIDAD DE CULMINACIÓN

EL QUE SUSCRIBE EL SR. JUAN CLEMENTE ACUÑA, CARGO DE ALCALDE DEL CENTRO POBLADO AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI. DA LA CONFORMIDAD A LAS EGRESADAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA; **VARGAS ICHPAS VINANCIA Y OCHOA CASTILLO KARLA DOMINGA** POR HABER CULMINADO SATISFACTORIAMENTE SUS ENTREVISTAS COMO PARTE DE SU TRABAJO DE INVESTIGACIÓN TITULADO **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, EN EL HORARIO ESTABLECIDO POR LAS YA MENCIONADAS DESDE EL DIA 10 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014.

SE EXPIDE LA PRESENTE A SOLICITUD DE LA INTERESADA, PARA LOS FINES ADMINISTRATIVO PERTINENTE.

ATENTAMENTE:


.....
Juan Clemente Acuña
ALCALDE DE FONDO CUENCA AMBATO
YAULI - HUANCAMELICA

.....
ALCALDE DEL CENTRO POBLADO AMBATO
DISTRITO DE YAULI HUANCAMELICA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 072-2014-CFCS-VRAC-UNH

Huancavelica 28 de enero del 2014.

VISTO:

El Oficio N° 022-2014-EAPO-FCS-VRAC/UNH, con hoja de trámite N° 112 (15.01.2014), se solicita emisión de resolución de designación de Asesor para el Proyecto de Tesis, titulado **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, de conformidad al Artículo 14°, del Reglamento Especifico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 002-2009-FCS-VRAC-UNH (21.08.2009) y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 0836-2009-R-UNH (14.10.2009) y Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado con Resolución N° 500-2005-R-UNH (30.09.2005), el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, en concordancia al Artículo 22° del Reglamento Especifico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia y al Artículo 24° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Proyecto de Investigación será presentado por duplicado a la Dirección de la E.A.P. de Obstetricia, solicitando designación del Docente Asesor. El Director de la Escuela designará al docente asesor en un plazo no menos de cinco días hábiles, y comunicará al Coordinador para que este emita la resolución de designación de Asesor.

Que, con Oficio N° 022-2014-EAPO-FCS-VRAC/UNH (15.01.2014), con hoja de trámite N° 112 (15.01.2014), la Directora de la EAP de Obstetricia solicita emisión de Resolución de Asesor y Coasesor, adjuntando un ejemplar del Proyecto de Tesis **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia; siendo designados como docente asesor, la Obsta. Lina Yubana CARDENAS PINEDA y Coasesor, la Obsta. Claris Jhovana PEREZ VENEGAS.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo correspondiente;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a las Obstetras: Lina Yubana CARDENAS PINEDA como docente asesor y Claris Jhovana PEREZ VENEGAS como docente coasesor del Proyecto de Tesis **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 072-2014-CFCS-VRAC-UNH

Huancavelica 28 de enero del 2014.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, interesadas, docente asesor y docente coasesor, para su conocimiento y fines correspondientes.

"Regístrese, Comuníquese y Archívese-----"



Obsta. Lina Yubana CARDENAS PINEDA
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



Obsta. Gabriela ORDÓÑEZ CCORA
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

Cc.

FCS
EAPO
Asesor
Coasesor
Interesadas
Archivo

LYCP/goc



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(CREADA POR LEY N° 25265)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 272-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 11 de setiembre del 2014.

VISTO:

El Oficio N° 419-2014-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 05 de setiembre del 2014, remitido por la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, con hoja de trámite 1127, de Decanatura (05.09.2014), sobre designación de Jurados de proyectos de tesis, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, de conformidad al Artículo 16° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-2010-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y el Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, en concordancia a los Artículos 30°, 31° y 32° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia y a los Artículos 25° y 31° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el proyecto de investigación, aprobado por el Asesor, será presentado en triplicado por el o los interesados a la Dirección de la Escuela, con una solicitud de designación del Jurado Calificador del Proyecto. El Director de Escuela designa a tres docentes ordinarios afines con el tema de investigación, como Jurado Calificador, siendo presidido por el docente de mayor categoría y/o mayor antigüedad; debiendo remitir esta designación a la Coordinadora de la Facultad, para que emita la Resolución correspondiente. Así mismo, el jurado designado, después de revisar el trabajo de investigación emitirá el informe respectivo de aprobación o desaprobación, adjuntando el acta correspondiente en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el trabajo de investigación aprobado será remitido a la coordinación de Facultad para que éste emita la Resolución de aprobación e inscripción, previa ratificación de Consejo de Facultad, caso contrario será devuelto para su corrección. Una vez aprobado el graduando procederá a desarrollar el trabajo de investigación con la orientación del docente Asesor.

Que, con Oficio N° 419-2014-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 05 de setiembre del 2014, la Directora de la E.A.P. de Obstetricia remite propuesta de terna de Jurados para revisión y aprobación de Proyectos de investigación.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 272-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 11 de setiembre del 2014.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, como Jurados del Proyecto de investigación para su revisión y aprobación, conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	EGRESADOS A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	JURADOS
"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"	• OCHOA CASTILLO, Karla Dominga • VARGAS ICHPAS, Vinancia	PRESIDENTE: Mg. MENDOZA VILCAHUAMAN, Jenny. SECRETARIO: Mg. PRADO BELLIDO, Rufino Pompeyo VOCAL: Obsta. LARICO LOPEZ, Ada Lizbeth ACCESITARIA: Mg. GUERRA OLIVARES, Tula Susana.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, a los miembros del Jurado Calificador y a los interesados, para su conocimiento y fines correspondientes.

"Regístrese, Comuníquese y Archívese....."



Obsta. Lina Yubana GARDENAS PINEDA
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



Obsta. Gabriela ORDOÑEZ CERRA
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

Cc
FCS
EAPO
Jurados
Interesados
Archivo

LYCP/goc



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 328-2014-CFCS-VRAC-UNH

Huancavelica 10 de octubre del 2014.

VISTOS:

El Oficio N° 469-2014-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 07 de octubre del 2014, con hoja de trámite N° 1238, del 07 de octubre del 2014, sobre emisión de resolución de aprobación e inscripción del Proyecto de Tesis **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia; que pone a consideración de Consejo de Facultad, la Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica; el Libro de Actas en fojas 136, donde el Consejo de Facultad acuerda aprobar e inscribir el proyecto, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de octubre del 2013, donde se **ACEPTA** la renuncia de la Mg. Tula Susana Guerra Olivares al cargo de Decana (e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se **DESIGNA** a la **Obsta. Lina Yubana CÁRDENAS PINEDA**, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica, a partir del 16 de octubre de 2013.

Que, de conformidad al Artículo 14°, del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 002-2009-FCS-VRAC-UNH (21.08.2009) y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 0836-2009-R-UNH (14.10.2009) y Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado con Resolución N° 500-2005-R-UNH (30.09.2005), el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, según el Artículo 26° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, concordante al Artículo 27° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Proyecto de Investigación aprobado por el asesor, será remitido a la Dirección de Escuela y ésta remitirá a Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, para la emisión de Resolución de aprobación e inscripción del proyecto. Posterior a ello el graduando recién procederá a ejecutar el trabajo de investigación con la orientación del docente asesor. El asesor es responsable del cumplimiento, ejecución y evaluación.

Que, con **Resolución N° 072-2014-FCS-VRAC-UNH (28.01.2014)** se **DESIGNA**, a la Obsta. Lina Yubana CARDENAS PINEDA como docente asesor y Claris Jhovana PEREZ VENEGAS como docente coasesor del Proyecto de Tesis: **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia.

Que, con **Resolución N° 273-2014-FCS-VRAC-UNH (11.09.2014)** **SE DESIGNA**, como Jurados del Proyecto de investigación para su revisión y aprobación conforme al siguiente detalle: **PRESIDENTE:** Mg. MENDOZA VILCAHUAMAN, Jenny; **SECRETARIO:** Mg. PRADO BELLIDO, Rufino Pompeyo; **VOCAL:** Obsta. LARICO LOPEZ, Ada Lizbeth **ACCESITARIA:** Mg. GUERRA OLIVARES, Tula Susana.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(CREADA POR LEY N° 25265)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 328-2014-CFCS-VRAC-UNH

Huancavelica 10 de octubre del 2014.

Que, con Oficio N° 469-2014-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 07 de octubre del 2014, con hoja de trámite N° 1238, del 07 de octubre del 2014, sobre emisión de resolución de aprobación e inscripción del Proyecto de Tesis **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia; adjuntando el Informe N° 019-2014-JMV-CFCS-VRAC-UNH (18.09.2014) y el acta de aprobación del proyecto presentado por los jurados.

Que, en Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del día 09.10.2014, tal como consta en el folio 136 del Libro de Actas de Secretaría Docente; se acuerda por unanimidad aprobar e inscribir el Proyecto de Tesis titulado **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo;


SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR e INSCRIBIR, el Proyecto de Tesis titulado **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al asesor del Proyecto de Tesis, Obsta. Lina Yubana CARDENAS PINEDA, **velar por su cumplimiento, ejecución y evaluación.**

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR la presente Resolución a las interesadas e instancias correspondientes, para su conocimiento y demás fines.

"Regístrese, Comuníquese y Archívese-----"



Obsta. Lina Yubana CARDENAS PINEDA
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana(e)



Obsta. Gabriela ORDOÑEZ CCORA
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

Cc.

FCS
EAPO
Asesor
Interesadas
Archivo

LYCP/goc



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(CREADA POR LEY N° 25265)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 367-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 20 de noviembre del 2014.

VISTOS:

El Oficio N° 522-2014-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 20 de noviembre del 2014, con hoja de trámite 1373, sobre designación de Jurados, para revisión del informe de investigación Titulado **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: **OCHOA CASTILLO, Karla Dominga** y **VARGAS ICHPAS, Vinancia**, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de octubre del 2013, donde se **ACEPTA** la renuncia de la Mg. Tula Susana Guerra Olivares al cargo de Decana (e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se **DESIGNA** a la **Obsta. Lina Yubana CÁRDENAS PINEDA**, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica, a partir del 16 de octubre de 2013.

Que, de conformidad al Artículo 16° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-2010-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y el Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, en concordancia a los Artículos 39°, 40° y 42° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia y a los Artículos 37°, 38° y 39° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el jurado calificador designado por la Escuela Académico Profesional de Obstetricia estará integrado por docentes ordinarios de la especialidad o afin con el tema de investigación, el cual será presidido por el docente de mayor categoría y/o antigüedad. La Escuela comunicará a la Coordinación de la Facultad, para que ésta emita la Resolución correspondiente. El jurado designado que de preferencia deberá ser el mismo que aprobó el Proyecto, después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, disponiendo su pase a sustentación o devolución para su complementación y/o corrección, con el informe y acta respectiva a Dirección de Escuela. Si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), solicitará al Coordinador de la Facultad, que fije lugar, fecha y hora para la sustentación.

Que con Oficio N° 522-2014-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 20 de noviembre del 2014, con hoja de trámite 1373, sobre designación de Jurados, para revisión del informe de investigación Titulado **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: **OCHOA CASTILLO, Karla Dominga** y **VARGAS ICHPAS, Vinancia**; donde propone a: Mg. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN (Presidenta); Mg. RUFINO POMPEYO PRADO BELLIDO (Secretario); Obsta. ADA LIZBETH LARICO LOPEZ (Vocal); Mg. TULA SUSANA GUERRA OLIVARES (Accesitaria) como miembros de dicho jurado.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo;



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 367-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 20 de noviembre del 2014.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, como Jurado para revisión del informe de investigación Titulado: **“MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014”**, presentado por las egresadas: **OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia**, conforme al siguiente detalle:

- **Presidente** : Mg. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN
- **Secretario** : Mg. RUFINO POMPEYO PRADO BELLIDO
- **Vocal** : Obsta. ADA LIZBETH LARICO LOPEZ
- **Accesitaria** : Mg. TULA SUSANA GUERRA OLIVARES

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, a los miembros del Jurado Calificador y a los interesados, para su conocimiento y fines correspondientes.

“Regístrese, Comuníquese y Archívese.....”



Obsta. Lina Yubana CARDENAS PINEDA
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



Obsta. Gabriela ORDOÑEZ CCORA
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

Cc

FCS
EAPO
Jurados
Interesadas
Archivo

LYCP/goc



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 375-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 11 de diciembre del 2014.

VISTO:

La solicitud de las Bachilleres: **OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia**, de fecha 11 de diciembre del 2014 con hoja de trámite N° 1425, solicitando se le programe lugar, fecha y hora para sustentación de Tesis; el Informe N° 025-2014-JMV-CFCS-VRAC-UNH (03.12.2014) dando conformidad de pase a sustentación la Tesis titulada: **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de octubre del 2013, donde se **ACEPTA** la renuncia de la Mg. Tula Susana Guerra Olivares al cargo de Decana (e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se **DESIGNA** a la **Obsta. Lina Yubana CÁRDENAS PINEDA**, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica, a partir del 16 de octubre de 2013.

Que, de conformidad al Artículo 16° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-2010-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y el Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, en concordancia a los Artículos 40°, 41° y 42° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia y a los Artículos 38°, 39° y 40° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, El jurado designado, que de preferencia deberá ser el mismo que aprobó el Proyecto, después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, disponiendo su pase a sustentación o devolución para su complementación y/o corrección, con el informe y acta respectiva a Dirección de Escuela; si algún miembro del Jurado Calificador demora sin justificación alguna en presentar el informe será sancionado con llamada de atención verbal por el Jefe de Departamento o por quien cumpla estas funciones y, en caso de reincidencia se derivará al tribunal de honor; si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), solicitará al Coordinador de la Facultad, que fije lugar, fecha y hora para la sustentación. La Coordinación emitirá la Resolución correspondiente fijando fecha, hora y lugar para la sustentación. Así mismo entregará al Presidente del Jurado Calificador el formato del acta de sustentación.

Que, mediante **Resolución N° 328-2014-CFCS-VRAC-UNH**, de fecha 10 de octubre del 2014, se aprueba e inscribe el Proyecto de Tesis titulado: **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las estudiantes: **OCHOA CASTILLO, Karla Dominga y VARGAS ICHPAS, Vinancia**.

Que, mediante **Resolución N° 367-2014-FCS-VRAC-UNH** (20.11.2014), se designa a los Jurados para la revisión y aprobación de la Tesis: **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(CREADA POR LEY N° 25265)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 375-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 11 de diciembre del 2014.

POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014", presentado por las estudiantes: **OCHOA CASTILLO, Karla Dominga** y **VARGAS ICHPAS, Vinancia**.

Que, con el Informe N° 025-2014-JMV-CFCS-VRAC-UNH, la presidenta de los Jurados remite el informe de conformidad y acta de apto para sustentación, dando pase a sustentación de la Tesis titulada: **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR, el Acto de Sustentación para el día lunes 15 de diciembre del 2014 a las 15:00 horas en el auditorio de la E.A.P. de Obstetricia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR, a los miembros del Jurado para la evaluación de la Tesis titulada: **"MITOS SOBRE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA Y SUS PAREJAS, EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO, DISTRITO DE YAULI, HUANCAMELICA, 2014"**, presentado por las egresadas: **OCHOA CASTILLO, Karla Dominga** y **VARGAS ICHPAS, Vinancia**, conforme al siguiente detalle:

- **Presidente** : Mg. JENNY MENDOZA VILCAHUAMAN
- **Secretario** : Mg. RUFINO POMPEYO PRADO BELLIDO
- **Vocal** : Obsta. ADA LIZBETH LARICO LOPEZ
- **Accesitaria** : Mg. TULA SUSANA GUERRA OLIVARES

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Presidenta del Jurado Calificador el cumplimiento de la presente Resolución.

"Regístrese, Comuníquese y Archívese....."



Obsta. Lina Yubana CARDENAS PINEDA
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



Obsta. Gabriela ORDÓÑEZ CCORA
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

Cc.

FCS
EAPO
Jurados
Interesadas
Archivo

LYCP/goc

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS

APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Señor (a); importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juicio.

En caso de marcar NO, por favor coloque en las sugerencias el motivo de su apreciación negativa, además de indicar qué se debe cambiar en el instrumento.

N°	Ítems	Si	No
1	La estructura del instrumento es adecuada.	X	
2	El instrumento contiene instrucciones claras y precisas.	X	
3	Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores de la variable de estudio.	X	
4	El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a diferentes interpretaciones e inducción de respuesta.	X	
5	El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento.	X	
6	La secuencia de presentación de ítems es óptima.	X	
7	Las escalas de medición utilizadas o alternativas de solución a los ítems son pertinentes a los objetos materia de estudio.	X	
8	Cada uno de los ítems planteados está en interrelación con los demás.	X	
9	La cantidad de ítems del instrumento es suficiente para recopilar la información necesaria.	X	
10	Los ítems en conjunto abarcan la variable de estudio en su totalidad, es decir permiten alcanzar el objetivo del instrumento de recolección de datos.	X	

SUGERENCIAS:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Fecha: 12/09/14

NOMBRE DEL EXPERTO:

GENZALO HURTADO MEZA

FIRMA Y POST FIRMA:



[Handwritten signature]

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS

APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Señor (a); importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juicio.

En caso de marcar NO, por favor coloque en las sugerencias el motivo de su apreciación negativa, además de indicar qué se debe cambiar en el instrumento.

N°	Ítems	Si	No
1	La estructura del instrumento es adecuada.	X	
2	El instrumento contiene instrucciones claras y precisas.	X	
3	Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores de la variable de estudio.	X	
4	El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a diferentes interpretaciones e inducción de respuesta.	X	
5	El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento.		X
6	La secuencia de presentación de ítems es óptima.	X	
7	Las escalas de medición utilizadas o alternativas de solución a los ítems son pertinentes a los objetos materia de estudio.		X
8	Cada uno de los ítems planteados está en interrelación con los demás.	X	
9	La cantidad de ítems del instrumento es suficiente para recopilar la información necesaria.	X	
10	Los ítems en conjunto abarcan la variable de estudio en su totalidad, es decir permiten alcanzar el objetivo del instrumento de recolección de datos.	X	

SUGERENCIAS:

-
-
-
-
- Lograr que los ítems sean más sugerentes y allegados al grado de educación del poblado
-
- Reestructurar la metodología. a mi criterio las escalas de medición no coinciden.
-
-
-

Fecha: 12/09/14

NOMBRE DEL EXPERTO:

Dora Gómez Ferrer

FIRMA Y POST FIRMA:

Dora Gómez Ferrer
C.S.P. 7340
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS

APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Señor (a); importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juicio.

En caso de marcar NO, por favor coloque en las sugerencias el motivo de su apreciación negativa, además de indicar qué se debe cambiar en el instrumento.

N°	Ítems	Si	No
1	La estructura del instrumento es adecuada.	X	
2	El instrumento contiene instrucciones claras y precisas.	X	
3	Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores de la variable de estudio.	X	
4	El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a diferentes interpretaciones e inducción de respuesta.	X	
5	El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento.	X	
6	La secuencia de presentación de ítems es óptima.	X	
7	Las escalas de medición utilizadas o alternativas de solución a los ítems son pertinentes a los objetos materia de estudio.		X
8	Cada uno de los ítems planteados está en interrelación con los demás.	X	
9	La cantidad de ítems del instrumento es suficiente para recopilar la información necesaria.		X
10	Los ítems en conjunto abarcan la variable de estudio en su totalidad, es decir permiten alcanzar el objetivo del instrumento de recolección de datos.	X	

SUGERENCIAS:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. En cuanto a la muestra se debe excluir a los adolescentes ya que pueden sesgar la información.
8. _____
9. Si el entrevistado no comprende la pregunta o brinda poca información profundizar el Tema.
10. _____

Fecha: 20/09/14

NOMBRE DEL EXPERTO:

Paola Conya Zorrilla

FIRMA Y POST FIRMA:

.....


OBSTETRA
COP. 25457

ANEXO F

Registro Fotográfico

Fotos realizando entrevistas en el centro poblado de Ambato a mujeres en edad reproductiva y sus parejas





















ANEXO H

Archivo Digital