

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

(Creada por Ley N°. 25265)



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
TESIS**

**"CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL
EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÚPAC
AMARU DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN"**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
SALUD PÚBLICA**

PRESENTADO POR LAS BACHILLERES:

**ALIAGA REMIGIO, Leonela
URCO AQUINO, María Del Carmen**

Huancavelica, Diciembre del 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA

(Creada por Ley N° 25265)



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
TESIS**

**“CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA
ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DEL
DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGION JUNIN”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
SALUD PÚBLICA**

PRESENTADO POR LAS BACHILLERES:

ALIAGA REMIGIO, Leonela

URCO AQUINO, María Del Carmen

ASESORADO POR:

Obst. Rossibel Juana Muñoz De la Torre

Huancavelica, diciembre del 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA

(Creada por Ley N° 25265)



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
TESIS

**“CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA
ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TUPAC AMARU”
DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGION JUNIN”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SALUD PÚBLICA

PRESENTADO POR LAS BACHILLERES:

ALIAGA REMIGIO, Leonela

URCO AQUINO, María Del Carmen

APROBADO POR EL JURADO CALIFICADOR:

Presidente : Mg. Lacho Gutierrez Pavel

.....

Secretario : Mg. Pompeyo

.....

Vocal : Mg. Mendoza Vilcahuaman Jenny

.....

Huancavelica, diciembre del 2013

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

111

En la Ciudad Universitaria de Paturpampa a los 05 días del mes de FEBRERO a las 13:18 horas del año 2014 se instaló el Jurado Evaluador de la Sustentación de Tesis del (la) Bachiller:

ALIAGA REMIGIO LEONEL Y URCO AQUINO MARIA DEL CARMEN

Siendo los Jurados Evaluadores:

Presidente : Mg. JACOBO GUTIERREZ PAVEL
Secretario : Mg. PRADO BELLIDO RUFINO POMPEYO
Vocal : Mg. MENDOZA VILCAHUANON JENNY

Para calificar la Sustentación de la Tesis titulada:

* CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHUCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN?

Presentado por el (la) Bachiller:

ALIAGA REMIGIO LEONEL Y URCO AQUINO MARIA DEL CARMEN

Concluida la sustentación, se procede con las preguntas y/o observaciones por parte de los miembros del jurado, designado bajo Resolución N° 31-2014-FCS-URAC-UNH concluyendo a las 14:53 horas. Acto seguido, los Jurados deliberan en secreto llegando al calificativo de: APROBADO por MAYORIA

Observaciones:

Ciudad Universitaria de Paturpampa, 05 de FEBRERO 2014.

[Firma]
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYO
SECRETARÍA

[Firma]
SECRETARIO

AL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
NATO
[Firma]
Lina Yohana Cárdenas Pinera
COORDINADORA

[Firma]
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYO
CIUDAD UNIVERSITARIA PATURPAMPA
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAYO
SECRETARÍA DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARÍA DOCENTE

[Firma]
SECRETARÍA DOC.

[Firma]
St. Mauro E. Casas Romero
FEDATARIO
07 FEB. 2014

A Dios y a mis padres: Bartolomé y Flora por darme la oportunidad de vivir, por su apoyo incondicional en todo momento, a mi hermana Ros por el amor que me brinda, Gracias a mi familia por ser mi soporte.

Leonela.

Con mucho cariño a dios y a mis padres: Félix Urco por guiarme desde el cielo y Nancy Aquino que me dieron la vida y han estado conmigo en todo momento. Por darme una carrera para mi futuro y por creer en mí, y brindándome todo su amor, aquí está lo que ustedes me brindaron, solamente les estoy devolviendo lo que ustedes me dieron en un principio.

María Del Carmen

AGRADECIMIENTOS

Nuestros sinceros agradecimientos a Flora Remigio, Bartolomé Aliaga, Nancy Aquino y Matías Urco, nuestros padres por el apoyo moral, afectivo y económico para que sea posible todo el proceso de realización de nuestro trabajo de investigación.

Al Lic. Walter Lazo, Director de la I.E. "Túpac Amaru" por brindarnos la información requerida, y por la aceptación de permiso solicitado, para trabajar con los adolescentes, así mismo por facilitar sus instalaciones para llevar a cabo dicho estudio.

También a la Psicóloga Katya Churampi Meza, del Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen", por el apoyo en la ejecución del trabajo de investigación dando alcances a los adolescentes, sobre los temas del cuestionario.

Además a la Lic. Magnolly Loza Chilquillo, asesora del curso de titulación, por su paciencia y enseñanza brindada para la elaboración de nuestro trabajo de investigación.

A todos ellos nuestros sinceros agradecimientos.

RESUMEN

La siguiente investigación titulada "El consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual en adolescentes de la I.E "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín," tuvo como objetivo determinar la asociación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual, teniendo como hipótesis que existe asociación significativa. El tipo de investigación fue sustantiva de nivel correlacional, de método general deductivo y método básico descriptivo. Se extrajo de una muestra de 280 de una población de 1025 alumnos adolescentes en etapa media, el muestreo fue aleatorio estratificado por secciones, se aplicó el cuestionario "ALSEX", donde se valoraron el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual, el diseño fue descriptivo correlacional. Los resultados más importantes fueron que el 58% de adolescentes ya consumen alcohol e iniciaron a los 14 años (40%), en situaciones de tristeza y depresión (34%), llegando a un consumo moderado el 24% de adolescentes y a excesivo un 6%. El 49% de adolescentes ya inició su actividad sexual, a los 14 y 15 años, estando ebrios (76%). Los que consumen licor el 73% ya inició su actividad sexual. Se concluye que 3 de cada 5 adolescentes ya iniciaron el consumo de alcohol a los 12 años, siendo frecuente a los 14 años, 7 de cada 10 adolescentes que consumen licor ya iniciaron su actividad sexual. Existe asociación moderada ($r=0.49$) y significativa ($p<0.05$) entre consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en adolescentes.

Palabras claves: Consumo de alcohol, inicio de actividad sexual, adolescentes.

Abstract

The following research entitled "Alcohol consumption and onset of sexual activity among adolescents in the IE" Tupac Amaru " Chilca district , province of Huancayo, Junín region , " aimed to determine the association between alcohol consumption and the onset of sexual activity , with the hypothesis that there is significant association. The research was correlational substantive level, general method of deductive and descriptive basic method. Extracted from a sample of 280 from a population of 1025 adolescent students in middle stage , sampling was stratified random sections, the " Alsex " questionnaire , where alcohol and initiating sexual activity were assessed , applied design was descriptive correlational . The most important results were that 58 % of adolescents and consume alcohol and started at age 14 (40%), in situations of sadness and depression (34%), moderate consumption reaching 24% of adolescents and excessive June 1 %. 49% of teens and sexual activity began at 14 and 15 years, being drunk (76%). Those who consume liquor and 73% initiated sexual activity. We conclude that 3 of every 5 teens and began drinking at age 12, still prevalent at age 14, 7 out of 10 teens who drink liquor and began their sexual activity. There is significant moderate association ($r = 0.49$) and ($p < 0.05$) between alcohol consumption and onset of sexual activity in adolescents.

Keywords: Alcohol, early sexual activity, teen.

10f

ÍNDICE

Portada	
Dedicatoria	
Agradecimientos	
Resumen	
Abstract	
Índice	
Introducción	10

CAPITULO I EL PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema.....	14
1.2. Formulación del Problema	18
1.3. Objetivos	18
1.3.1 Objetivo General	18
1.3.2 Objetivos Específicos	18
1.4. Justificación.....	19

CAPITULO II MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de Estudio	20
2.2 Bases Teóricas y Conceptuales.....	31
2.2.1 Consumo de alcohol en adolescentes	
- Definición.....	33
- Motivos del consumo.....	34
- Efectos del alcohol	34
- Signos y síntomas	35
- Clasificación del alcohol	35
- Tipos de bebidas alcohólicas	36
- Valorización del consumo de alcohol	37
- Consecuencias del alcohol.....	38
2.2.2 Inicio de la actividad sexual en adolescentes	
- Definición.....	39
- Actividad sexual y etapas de la adolescencia	39
- Factores asociados al inicio de actividad sexual	40
- Consecuencias del inicio temprano de la actividad sexual.....	41
2.2.3 Consumo de alcohol e inicio de actividad sexual	

102

- Efectos depresores del alcohol	42
2.3 Hipótesis	42
2.4 Identificación de Variables	43
2.5 Definición de Términos Básicos.....	43

CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Ámbito de estudio	44
3.2 Tipo de investigación	45
3.3 Nivel de Investigación	45
3.4 Método y diseño de la investigación	46
3.5 Población, Muestra y Muestreo	47
3.4.1 Población	47
3.4.2 Muestra	48
3.4.3 Muestreo	48
3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos	49
3.7 Procedimientos de Recolección de Datos	49
3.8 Técnicas de Procesamiento y Análisis de datos	50
3.8.1 Estadística descriptiva	50
3.8.2 Estadística inferencial	50
3.8.3 Procesamiento estadístico	50

CAPITULO IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Presentación de Resultados	51
4.1.1 Estadística Descriptiva	52
4.2 Contratación de Hipótesis	63
4.3 Discusión de Resultados	66

Conclusiones

Recomendaciones

Referencias Bibliográficas

Anexos:

Anexo A: Artículo Científico

Anexo B: Matriz de consistencia

Anexo C: Operacionalización de variables

Anexo D: Consentimiento informado

Anexo E: Instrumento de recolección de datos definitivos

Anexo F: Validez y confiabilidad de instrumento de recolección de datos

Anexo G: Documentos sustentatorios

10²

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación abarca la problemática actual sobre los adolescentes que atraviesan por una serie de cambios psicológicos, entre los que está la curiosidad y atracción por el sexo opuesto que puede conllevarles a iniciar la actividad sexual. Esta implica la primera relación coital. Una relación así puede marcar para siempre el desarrollo sexual, impidiendo la integración armónica de la integración física y afectiva de la sexualidad. Esto se denomina inicio de actividad sexual precoz.

En la Región Junín el inicio de la actividad sexual en los varones es a la edad de los 12 años. En las mujeres inician su actividad sexual entre los 13 y 14 años.

Tras una encuesta de sondeo realizada, el 60% de adolescentes que estudian en las instituciones educativas del distrito afirman haber iniciado su actividad sexual a partir de los 14 años. Específicamente en la Institución Educativa (I.E.) "Túpac Amaru" del distrito de Chilca una prueba de que los adolescentes inician tempranamente su actividad sexual es que existe una alta tasa de embarazos en este grupo.

Un factor poco estudiado pero evidentemente presente es el consumo de alcohol; así, se han reportado más de 1.400 casos de

embarazo en adolescentes, de los cuales el 80% ocurrió cuando las menores se encontraban en estado de ebriedad.

Planteándose el objetivo general de determinar la relación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru", y como objetivos específicos Valorar el consumo de alcohol en los adolescentes de la institución educativa, caracterizar el inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa y analizar la relación entre el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa.

En este sentido esta investigación permitió establecer la relación que existe entre estas variables, encontrándose una relación positiva, porque al consumir licor a una edad temprana el inicio de actividad sexual es más precoz, entonces tras la difusión de los resultados de la investigación, y bajo criterio de las autoridades educativas y municipales, se podrán abordar acciones preventivas efectivas, enfocadas hacia las condiciones de riesgo del consumo de alcohol para la actividad sexual precoz.

La siguiente investigación se realiza con el respectivo permiso de las autoridades pertinentes de dicha institución aplicándose la encuesta en horarios de tutoría, el lugar de ejecución fue en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín en los alumnos adolescentes que se encuentran en la etapa de la adolescencia media.

Las variables de estudio fueron consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual, definiéndose que el consumo de alcohol en la adolescencia es la ingesta de una droga psicoactiva legal cuando una persona tiene entre 11 a 19 años de edad, el inicio de la actividad sexual es el momento en la vida de una persona en que por primera vez sostiene una relación sexual coital, la que puede ser voluntaria o involuntaria, no se presentaron ninguna limitación para ejecutar la investigación.

Esta investigación se basó en la teoría del desarrollo de la personalidad en el adolescente de Sigmund Freud, describe según lo que ocurra en diferentes estadios del individuo. En estas etapas existe un desarrollo de tipo sexual en el organismo. Para el psicoanálisis, la sexualidad es una energía que se dirige hacia objetos en específico, que existen tanto en el ambiente como en el individuo. Esta energía sexual tiene una dirección específica respecto a la etapa de desarrollo del individuo.

En este sentido esta investigación permitió develar que existe relación entre el consumo y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru". Por lo tanto a la hipótesis planteada que consiste en: existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes, mediante la aplicación de un cuestionario llamado "ALSEX" en una muestra de 280 adolescentes de la I.E "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región de Junín que se encuentra a 3,275 m.s.n.m; los días 13 y 14 de diciembre del presente año en curso.

El presente informe se organiza en cuatro capítulos. En el capítulo I se aborda el problema de investigación el cual es qué asociación existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes, el capítulo II abarca el marco teórico el cual nos presenta antecedentes de estudio con respecto al tema de investigación como también se realiza la definición teórica, el capítulo III incluye la metodología de investigación que se utilizó para poder desarrollar la investigación.

El capítulo IV aborda los resultados del trabajo de investigación obtenidas, finalmente se consideran las conclusiones en base a la discusión y recomendaciones en base a las conclusiones.

Se presenta esta tesis, a consideración de los dignísimos jurados calificadores, con el fin de que sea un aporte al campo del conocimiento de la carrera profesional de obstetricia.

Las investigadoras.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

Los adolescentes atraviesan por una serie de cambios psicológicos, entre los que está la curiosidad y atracción por el sexo opuesto que puede conllevarles a iniciar la actividad sexual. Esta implica la primera relación coital. Algunos adolescentes inician su actividad sexual de “amigovios” que implica un inicio de actividad sexual en relaciones pasajeras. (Wladio, 2009)

En este tipo de relación son carentes de amor y desprovistas de un ambiente de intimidad como ocurre de un contacto casual, impulsivo, que busca solo el placer del momento. Una relación así puede marcar para siempre el desarrollo sexual, impidiendo la integración armónica de la integración física y afectiva de la sexualidad. Esto se denominó inicio de actividad sexual precoz (Silva, 2008)

A nivel mundial, el inicio de la actividad sexual en la adolescencia se da en alrededor del 76%, quienes son sexualmente activos antes de

cumplir 20 años de edad; el primer coito ocurre entre los 12 a 17 años (OMS, 2010).

En América Latina, la edad promedio de inicio de la actividad sexual fue de 17 años para la mujer y 15 años para el varón. A los 19 años el 90% de los varones ya han tenido experiencia sexual, lo mismo ocurre con el 45 a 65% de las mujeres. (Wladio, 2009)

En el Perú la Universidad Peruana de Cayetano Heredia (UPCH, 2008) reporta que a nivel nacional un 21,2% (276) de las adolescentes mujeres y 41,1% (455) de los varones adolescentes de 15 a 19 años tuvieron alguna vez actividad sexual. La edad promedio del inicio de la actividad sexual fue de 16 años en mujeres y 15 años en varones. Un 93% de mujeres refiere que su primera actividad sexual fue con el enamorado, los varones en cambio reportaron haber iniciado con la enamorada en 52% y con la amiga en 28,8%.

En la Región Junín el inicio de la actividad sexual en los varones es a la edad de los 12 años (23%). En el caso de las mujeres, la tendencia de iniciación sexual se presenta entre los 13 y 14 años. (Aliaga, 2010).

Es así que Huancayo no es ajeno a esta realidad preocupante, la edad de inicio de actividad sexual es a los 14 años. (Iparraguirre, 2007)

Además tras una encuesta de sondeo realizada, el 60% de adolescentes que estudian en las instituciones educativas del distrito afirman haber iniciado su actividad sexual a partir de los 14 años. Específicamente en la Institución Educativa (I.E.) "Túpac Amaru" del distrito de Chilca una prueba de que los adolescentes inician tempranamente su actividad sexual es que existe una alta tasa de embarazos en este grupo que llega al 20%. (Encuesta de sondeo en las Instituciones Educativas de Chilca, setiembre 2013)

Entre los factores asociados están la curiosidad en un 45%, presión de la pareja en 30%, presión de amigos en 15%, un 10% de adolescentes consideran que ya deben tener relaciones, porque es normal. Así mismo en este distrito existen 22 cabinas de internet formales que tienen filtro, pero existe una gran cantidad de negocios de internet informal, los cuales no cuentan con filtro, donde los adolescentes ingresan libremente a páginas pornográficas. El 55% de adolescentes encuestados afirman haber visto pornografía alguna vez por internet, el 25% revistas pornográficas y el 20% por programas que emiten los medios de comunicación como la televisión, lo que exalta la influencia de conductas sexuales liberales y erróneas. (Encuesta de Sondeo en I.E. "Túpac Amaru", setiembre 2013)

Un factor poco estudiado pero evidentemente presente es el consumo de alcohol; así, se han reportado más de 1.400 casos de embarazo en adolescentes, de los cuales el 80% ocurrió cuando las menores se encontraban en estado de ebriedad. Esto indica que es un factor importante de la primera actividad sexual (Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente de Huancayo, 2012). El consumo de alcohol implica la ingesta de una droga psicoactiva legal, que se presenta en un 75% de adolescentes encuestados antes de la primera experiencia coital. (Encuesta de Sondeo en I.E. "Túpac Amaru", setiembre 2013)

Como consecuencia del inicio precoz de la actividad sexual, ocurren las infecciones de transmisión sexual (ITS) en un 15%, los embarazos no deseados en adolescentes en un 75% antes de culminar sus estudios secundarios, de los cuales el 10% terminan en abortos clandestinos. (Encuesta de Sondeo del cuaderno de emergencias obstétricas del Centro de salud de Chilca, 2012 - 2013)

Al respecto en el centro de salud de Chilca se limitan al cumplimiento de metas en este grupo de edad, no se brinda una educación sexual continua, ni se evalúa la efectividad de sus acciones.

En la I.E. "Túpac Amaru" del distrito de Chilca se brindan horas de tutoría, donde a petición de los alumnos se desarrollan temas de forma grupal como: uso de métodos anticonceptivos, inicio de actividad sexual. Pero esta temática se aborda a modo de prohibición, con información tergiversada que no aborda el tema en sí; pues el que está a cargo de estas acciones es el auxiliar de educación, no capacitado en el tema. No se abarca la etapa de enamoramiento como algo natural ni se realizan proyectos de vida para el adolescente.

Si se quiere prevenir el inicio precoz de la actividad sexual, no se deben limitar a dar información sobre el tema, prohibiciones y control estricto, tanto de maestros como padres de familia; sino se deben abordar las verdaderas causas del problema. Es el caso del consumo de alcohol en adolescentes que inicia al asistir a las discotecas y bares.

Así, en el distrito de Chilca, no existen formalmente este tipo de establecimientos, pero existen discotecas y bares con licencia de restaurants, bodegas, cafeterías y se comercializa bebidas alcohólicas a menores de edad. En la encuesta de sondeo realizada el 80% de adolescentes afirma haber consumido licor por primera vez en bares clandestinos, el 10% en casa de amigos y el 10% en lugares desolados.

La Municipalidad de Chilca desconoce esta problemática y no aplica medidas de control ante este factor que es el consumo de alcohol en adolescentes, porque aún no ha hecho evidente su relación con el inicio de la actividad sexual, por lo que se investigó.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Ante la situación descrita a grandes rasgos se formuló la siguiente interrogante a investigar:

¿Qué asociación existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General:

Determinar la asociación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.

1.3.2 Objetivos Específicos:

- Valorar el consumo de alcohol en los adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.
- Caracterizar el inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, Provincia de Huancayo, Región Junín.
- Analizar la asociación entre el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.

1.4. JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se realizó debido a que se observó en el distrito de Chilca que los adolescentes inician su actividad sexual a partir de los 14 años de edad. Así mismo el inicio de la actividad sexual está marcado con su primera embriaguez, esto implica una posible asociación entre estas variables (Encuesta de Sondeo en I.E. "Túpac Amaru", setiembre 2013).

En este sentido esta investigación permitió establecer que existe asociación entre estas variables, incluyendo que mayor edad de consumo de alcohol, mayor edad inicio de actividad sexual, es decir si al consumir licor a una edad temprana el inicio de actividad sexual es más precoz. Entonces tras la difusión de los resultados de la investigación y bajo criterio de las autoridades educativas y municipales, se podrá abordar acciones preventivas efectivas, enfocadas hacia las condiciones de riesgo del consumo de alcohol para la actividad sexual precoz, así ahora se podrá incorporar temas en las áreas curriculares del sector de educación promoción y prevención de la salud a través de charlas de sensibilización a cargo del personal de salud de Chilca en las instituciones educativas.

Además se debe sensibilizar a la población del distrito en general para no expender bebidas alcohólicas a menores de edad, así contribuir a la calidad de vida de los adolescentes, evitando el consumo directo de alcohol e inicio de la actividad sexual precoz; orientar a los adolescentes a ocupar su tiempo en actividades deportivas, círculos de estudios, asistir a talleres de música, canto y danza; por tanto retrasar el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO

A nivel internacional se encontraron las siguientes investigaciones:

- **Moñino (2012) “Factores sociales relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes de la región de Murcia” Tesis para optar el grado de Doctor en Sociología, Universidad de Murcia, Murcia, España.** Esta investigación tuvo como propósito describir la frecuencia de consumo de alcohol y su distribución entre los escolares. La hipótesis fue que el consumo de alcohol es más frecuente en varones que mujeres. El tipo de investigación que se ha llevado a cabo es transversal analítica y de base individual.

Los instrumentos de recolección de datos fueron encuestas, se aplicó a una muestra de 2849 alumnos, de entre 11 y 18 años. Dos de los centros seleccionados rehusaron participar se obtuvo

como resultado que el 10% de los chicos y el 7,2% de las chicas informaron que habían consumido una vez al mes, los chicos consumieron ligeramente más (2,7%) a diario que las chicas (1,3%) y, más varones tomaron bebidas a diario (2,7%) que 2 ó 3 veces por semana (1,7).

Se arribaron a las siguientes conclusiones: el consumo a diario de alcohol en los chicos duplica la frecuencia de consumo de las chicas en todos los cursos escolares. Similarmente, a nivel nacional, la prevalencia de consumo intensivo de tabaco o alcohol para los escolares de 14 a 18 años fue mayor en varones que en mujeres.

Este estudio permitió identificar que el consumo de alcohol es mayor en varones que en mujeres y estos adolescentes usualmente tienen un consumo habitual.

- **Daza (2008) “Caracterización de factores de tipo familiar y socioeconómico relacionados con conductas de riesgo para consumo de sustancias psicoactivas y actividad sexual en adolescentes escolarizados de Bucaramanga” Memoria para optar el título de magister en salud pública. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.** Esta investigación tuvo como propósito determinar los aspectos de tipo familiar y socioeconómico que se encuentran relacionados con la presencia de consumo de sustancias psicoactivas y actividad sexual de los adolescentes escolarizados.

Se quiso mostrar que si se identifican estas relaciones y si se pudieran modificar tempranamente, se podrían disminuir los riesgos para la salud. Por ello el tipo de investigación

observacional, se usó el método descriptivo y el diseño transversal, los instrumentos de recolección fue encuesta cerrada. Se aplicó a una muestra de 347 estudiantes encuestados.

Se obtuvieron como resultados con respecto a características familiares, el 32.8% de los adolescentes vivían en grupos familiares compuestos por 3 personas, en cuanto violencia intrafamiliar, el 26.9% ha sido víctima de gritos en la prevalencia de vida y el 28.7% de gritos en la prevalencia de año, 98 estudiantes han tenido relaciones sexuales, de los cuales el 22.4% comenzaron su actividad sexual a los 14 años.

Con relación al consumo de sustancias psicoactivas, el 7.8% consumía alcohol y el 4.5% fumaba cigarrillo. El consumo de sustancias psicoactivas se encuentra relacionado con el hecho de tener relaciones sexuales, pertenecer a un grupo, tener pareja, vivir con 2 ó 3 personas en la misma habitación, consumir otras sustancias y consumir alcohol por parte de los familiares.

Se arribaron a las siguientes conclusiones el inicio de actividad sexual en los adolescentes escolarizados de Bucaramanga, investigados en el presente estudio, es similar al de otros estudios realizados en la ciudad de Bucaramanga. La presión de grupo puede ser un factor importante frente a la presencia de actividad sexual, como lo son también el tener pareja, consumir alcohol y cigarrillo y sufrir de violencia física por parte de los padres.

Este estudio permitió determinar que la presión de grupo influye bastante en el consumo de sustancias psicoactivas y el inicio de la actividad sexual.

- **Castaño et al. (2010) "Riesgos y consecuencias de las prácticas sexuales en adolescentes bajo los efectos de alcohol y otras drogas" Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.** Esta investigación tuvo como propósito analizar las prácticas sexuales bajo el efecto de alcohol y otras drogas, y los riesgos que esto implica, en los adolescentes de la ciudad de Medellín, se quiere mostrar que la preocupación radica en reducir los riesgos de infecciones de transmisión sexual, el virus de la inmunodeficiencia humana y los embarazos tempranos no deseados. se usó el método descriptivo, transversal, los instrumentos de recolección fue la encuesta. se aplicó a una muestra de 91 857 estudiantes adolescentes.

Se obtuvieron como resultados El 62,4 % de los adolescentes que han consumido una sustancia psicoactiva, han tenido relaciones sexuales, frente a un 29,4 % que, habiendo consumido alcohol y otras drogas, no lo han hecho. El alcohol es la droga más usada (79,8 %). Le siguen la marihuana (31,83 %), *poppers* (8,97 %), la cocaína (7,75 %) y el éxtasis (5,71 %).

Las prácticas sexuales más frecuentes bajo el efecto de sustancias psicoactivas son las exploratorias (manoseo, caricias), para un 71,02 %, seguida de la penetrativa vaginal (63,67 %), el sexo oral (45,30 %) y la masturbación (19,59 %). De los adolescentes que tienen prácticas sexuales (N= 561) bajo el efecto de las drogas, el 12,47 % no han usado métodos de protección, y las consecuencias más significativas han sido las infecciones de

transmisión sexual (2,0 %) y el embarazo no deseado (2,8 %). No se encontró asociación estadísticamente significativa ($p= 0,711$) entre tener relaciones sexuales bajo el efecto de alcohol o estar sobrios, y el uso de métodos de protección.

Se arribaron a las siguientes conclusiones se constata sobre la frecuente asociación entre el consumo de drogas y las prácticas sexuales en adolescentes. Lo que aporta de nuevo este estudio, es dar cuenta del tipo de prácticas bajo el efecto de sustancias psicoactivas, muchas de ellas no exentas de riesgo y reforzar la necesidad de incluir en los programas de prevención para sexo seguro, acciones para minimizar los daños de tener prácticas sexuales bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

Este estudio permitió analizar las prácticas sexuales bajo el efecto del sustancias psicoactivas las cuales son comúnmente usadas por los adolescentes.

- **Alfonso et al. (2012) “Actividad sexual en adolescencia temprana: problema de salud pública en una ciudad colombiana”** esta investigación tuvo como propósito el inicio de la actividad sexual en adolescentes, está asociada a pobre planificación familiar (PF), mayor tasa de fecundidad y riesgo de adquisición de enfermedades de transmisión sexual (ETS), se quiere evaluar el impacto sobre la fecundidad, planificación familiar y lesiones de cuello uterino en una población de adolescentes y jóvenes, que iniciaron actividad sexual en la adolescencia. Para ello el tipo de investigación fue estudio de cohorte retrospectiva. Los instrumentos de recolección fueron cuestionarios, se aplicó a

una muestra de 845 adolescentes y jóvenes que iniciaron actividad sexual.

Se obtuvieron como resultados el promedio de edad de inicio de la actividad sexual fue 16 años ($\pm 1,6$ años). El 49% de las adolescentes y jóvenes no planificaban, mientras los métodos más usados en el 51% restante fueron: hormonal 34%, de barrera 5%, ligadura de trompas 4,6%, otros métodos 4,7%, dispositivo intrauterino (DIU) 2,6% y vasectomía 0,1%. En el 4,9% de los adolescentes y jóvenes se presentaron lesiones de bajo grado, mientras las lesiones de alto grado correspondieron al 0,7% y otras lesiones 1,3%. No se encontró neoplasia maligna del cuello cervicouterino.

Se arribaron a las siguientes conclusiones se comprueba el inicio precoz de la actividad sexual en adolescentes y jóvenes, como también el bajo uso de métodos anticonceptivos efectivos. Esto hace que el 34,7% de las adolescentes tengan al menos 1 hijo y el 6,9% tenga alguna lesión cervical. Programas educativos conducentes al retraso del inicio de la actividad sexual, el uso de métodos anticonceptivos efectivos y de barrera, permitirán reducir las cifras encontradas en este estudio.

Este estudio permitió conocer la asociación que existe entre el inicio de la actividad sexual y planificación familiar, los adolescentes inician precozmente su actividad sexual pero no practican ningún método de planificación familiar seguro.

- **Parra J. y Pérez R. (2010)** " **Comportamiento sexual en adolescentes y su relación con variables biosociales**" esta investigación tuvo como propósito analizar el comportamiento

sexual de adolescentes escolares y su relación con variables biológicas y sociales. Por ello el tipo de investigación cuantitativa, observacional, analítica de corte transversal, los instrumentos de recolección fue encuestas Se aplicó a una muestra de 2562 de adolescentes entre 11 a 19 años en 12 establecimientos educacionales de la provincia de Ñuble, Chile.

Se obtuvieron como resultados 53.3% corresponden a mujeres y un 46.7% a hombres, el 6.7% de los adolescentes menor de 15 años, han tenido actividad sexual y un 27.7% de 15 a 19 años. De los/as adolescentes que refieren un buen comportamiento escolar, el 17.6% ha tenido actividad sexual. El grupo de adolescentes que ha tenido actividad sexual es mayor en el grupo que refiere violencia familiar (28.1%). La actividad sexual es mayor en el grupo que consumen marihuana u otras drogas con amigos (62.9%).

Se arribaron a las siguientes conclusiones las características sociales como familias monoparentales, violencia familiar, mal comportamiento escolar y consumo de alcohol y drogas provocan mayor frecuencia de relaciones sexuales, las menos frecuentes son aquellas descritas como de mayor riesgo.

Este estudio permitió analizar el comportamiento sexual de adolescentes aumentan con la violencia familiar en casa, consumo de alcohol y drogas.

- **Díaz (2008) "Sexualidad y reproducción en adolescentes de la ciudad de Habana"** esta investigación tuvo como propósito

caracterizar y explorar aspectos relacionados con sexualidad y reproducción en un grupo de adolescentes de 15 a 19 años.

Para ello el tipo de investigación fue observacional, descriptiva, prospectiva y transversal, los instrumentos de recolección fue una encuesta, se aplicó a una muestra de 1292 adolescentes, se obtuvieron como resultados edades entre 15 y 18 años, 61,9 %, varones 56,7 % y 70,9 % se habían iniciado en la vida sexual. "Responsabilidad de evitar embarazo" obtuvo el porcentaje más elevado de respuestas correctas (81,4 %), 79,3 % señaló el condón como anticonceptivo ideal. En "riesgos de infecciones de transmisión sexual", 61,9 % acertó. Los pares, fueron la primera fuente de información en 55,7 % y principal en 68,1 %.

Se arribaron a las siguientes conclusiones predominaron los menores de 15 años y el sexo masculino de los iniciados en la vida sexual. La primera y principal fuente de información fue el grupo de pares.

Este estudio permitió caracterizar y explorar aspectos relacionados con sexualidad que los adolescentes del sexo masculino son quienes inician su vida sexual más temprano.

- **Méndez M. y Muñoz L.(2008) "Factores en el consumo de alcohol en adolescentes"** esta investigación tuvo como propósito determinar los factores asociados al consumo de alcohol en adolescentes entre 12 a 17 años, en la ciudad de Bogotá ,por ello el tipo de investigación fue no-experimental, se usó el diseño transicional correlacional, los instrumentos de recolección fue primero, la ficha de datos generales, diseñada con el propósito de medir las características de frecuencia, cantidad, lugar, evento del

consumo de alcohol y algunos datos demográficos, el segundo el inventario situacional de consumo de alcohol.

Se aplicó a una muestra de 406 adolescentes, entre 12 y 17 años, de ambos sexos. Se obtuvieron como resultados que la cerveza es la bebida más consumida ya que el 54.7% mostraban consumirla, el 23.1% consumían aguardiente, el 14.5% otro tipo de bebidas alcohólicas y el 11.8% preferían el ron.

Se arribaron a las siguientes conclusiones el alcohol es la sustancia psicoactiva más comúnmente utilizada por adolescentes. Su consumo aumenta los riesgos de salud, causa daño físico y su efecto desinhibitorio incrementa los actos agresivos y delictivos, influyendo en el comportamiento sexual, genera menor productividad económica a futuro y trae consecuencias negativas a nivel psicológico y social.

Este estudio permitió conocer que el consumo de sustancias psicoactivas por los adolescentes es más consumida el alcohol, esto hace que tenga consecuencias negativas para su vida social y salud.

- **Bejarano y Sáenz (2008) "Consumo problemático de alcohol en Costa Rica" Universidad Católica de Colombia, Bogotá.** Esta investigación tuvo como propósito, determinar la magnitud del consumo de bebidas alcohólicas y establecer la relación del consumo problemático de alcohol, se usó el método descriptivo, se usó el diseño muestral, los instrumentos de recolección fue los cuestionarios.

Se aplicó a una muestra de 1274 adolescentes. Se obtuvieron los siguientes resultados la prevalencia de consumo de

alcohol, tanto alguna vez en la vida 91% de los varones y mujeres el 81%, durante los últimos meses el consumo fue en varones el 67% y mujeres el 42%.

Se arribaron a las siguientes conclusiones el consumo de alcohol con lleva a la violencia física psicológica en los hogares, el consumo de alcohol es una sustancia adormecedora de la conciencia de la población.

Este estudio permitió conocer que el consumo de alcohol en los adolescentes del sexo masculino es más común a diferencia del sexo femenino.

A nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones:

- **Morales (2012) “Habilidades sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes de la institución educativa Fortunato Zora Carbajal - Tacna” Tesis para optar el título de licenciada en Enfermería, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Tacna, Perú.** Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo en los adolescentes. Por ello el tipo de investigación es descriptivo, correlacional y de corte transversal, los instrumentos de recolección fue el cuestionario.

Se aplicó a una muestra de a 129 adolescentes, de ambos sexos cuyas edades oscilan entre los 15 y 19 años. Se obtuvieron como resultado principal que existe una relación significativa entre el nivel de habilidades sociales y las conductas de riesgo como el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco e inicio de relaciones sexuales.

Se arribaron a las siguientes conclusiones los adolescentes tienen nivel promedio de habilidades sociales (54,3%), los adolescentes mayormente son consumidores ocasionales de bebidas alcohólicas (58,1%). Una población mínima de adolescentes son fumadores ocasionales (17,8%).

Asimismo hay adolescentes que ya iniciaron su vida sexual (33,3%), Existe una relación altamente significativa entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo consumo de bebidas alcohólicas e inicio de relaciones sexuales y una relación significativa entre habilidades sociales y el consumo de tabaco.

Este estudio permitió conocer que existe relación entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo como es el consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual.

- **Gamarra P. y Iannacone J. (2010) "Factores asociados que influyen en el inicio de actividad sexual en adolescentes escolares de Villa San Francisco" Tesis realizada por la Universidad Nacional Federico Villareal. Lima, Perú.** Esta investigación tuvo como propósito determinar los factores asociados que influyen en el inicio de actividad sexual en los adolescentes escolares de Villa San Francisco. Por ello el tipo de investigación fue un estudio descriptivo, comparativo de corte transversal, correlacional y de diseño no experimental.

Los instrumentos de recolección de datos fue cuestionario, se aplicó en una muestra de población de 90 adolescentes escolares de 14 a 19 años de dos colegios mixtos. Se obtuvo como resultado corresponden a 90 adolescentes escolares de los

colegios estatales de la jurisdicción de Villa San Francisco, Santa Anita, Lima, Perú. De los cuales 51 (56,7%) eran mujeres y 39 (43,3%) eran varones.

Los adolescentes provenían de dos colegios mixtos estatales de la jurisdicción: Mariano Melgar y Alfonso Ugarte. El promedio de edad de las mujeres fue de 15,88 años y de los varones 15,82 años. Con respecto al inicio de actividad sexual, 55 (61,1%) aún no iniciaron, mientras que 35 (38,9%) ya lo habían iniciado. Los mejores predictores para el inicio de actividad sexual en los adolescente fueron: a nivel individual (repetir el año escolar, actitud hacia el inicio de actividad sexual y la autoestima), a nivel familiar (la estructura y la función familiar) y sociocultural (ausencia de un adulto, conocimientos sobre sexualidad y grupo de pares).

Este estudio permitió conocer los factores que están asociados al inicio de la actividad sexual, los cuales predominan autoestima, estructura familiar y conocimientos sobre sexualidad.

2.2 BASES TEÓRICAS - CONCEPTUALES:

Esta investigación se basa en la teoría del desarrollo de la personalidad en el adolescente de Sigmund Freud (Cf. Boeree, 2008), describe según lo que ocurra en diferentes estadios del individuo. A estas etapas, Freud las denominó de teoría del desarrollo psicosexual y son las siguientes: Etapa oral, anal, fálica, de latencia y genital.

En estas etapas existe un desarrollo de tipo sexual en el organismo. Para el psicoanálisis, la sexualidad es una energía que se dirige hacia objetos en específico, que existen tanto en el ambiente como en el individuo. Esta energía sexual tiene una dirección específica

respecto a la etapa de desarrollo del individuo. La adolescencia se encuentra ubicada en la última etapa, es decir, la etapa genital.

La sexualidad en esta etapa no se refiere, de momento, a la cuestión reproductora o erótica, aquí el adolescente con esta energía sexual genera vínculos. El adolescente busca propiciar una relación con objetos de amor y cariño, los cuales están fuera de él mismo; los pensamientos, las acciones y los afectos en el joven tienen una dirección distinta de cómo se encontraban anteriormente, por ejemplo, la satisfacción de necesidades primarias corresponde, en el desarrollo psicosexual, a las primeras etapas, en la adolescencia, se modifica en el sentido de que el individuo deja de verse así mismo como lo único que importa.

Esta teoría implica que con el reconocimiento de las zonas erógenas del cuerpo los adolescentes sienten placer durante el enamoramiento, los cambios físicos y conductuales durante su desarrollo para la formación de la personalidad generan conflictos, por lo que esta etapa es la más complicada del desarrollo humano

En síntesis como parte del desarrollo del adolescente desde la pubertad, se inicia el impulso sexual y la propensión al consumo de alcohol y narcóticos, que dependen de la forma en que se llevó a cabo la niñez. Esto evidencia que ambas variables están relacionadas.

Se desarrolló esta teoría, con los siguientes constructos:

2.2.1 Consumo de Alcohol en Adolescentes:

a) Definición:

Para definir esta variable, inicialmente se define lo que es el consumo. Según la Real Academia de la Lengua Española (2011) es definido como la actividad de ingerir comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o deseos.

A continuación se define lo que es el alcohol; así Salgado (2007) lo considera un componente básico de las bebidas alcohólicas, es la fermentación anaeróbica de los hidratos de carbono, proceso conocido como «fermentación alcohólica», mediante la actuación de unas levaduras sobre ciertos frutos o granos, como la uva, la manzana, la cebada o el arroz.

El Ministerio de Salud del Perú (2007) considera al alcohol como una droga psicoactiva legal, porque produce efectos sobre el sistema nervioso central con la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento. Así menciona que es ampliamente consumida por los adolescentes.

En este sentido un adolescente es un individuo que atraviesa la etapa de la adolescencia, que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años (OMS, 2007).

Mits (2009) considera que la adolescencia implica un conjunto de cambios psicológicos y sociales que sufre el individuo en la sociedad moderna. A partir de ello para Hall



(año) esta etapa de la vida es un periodo de “tormentas y estrés”, inevitables sufrimiento, pasión y rebelión en contra de la autoridad de los adultos.

En síntesis el consumo de alcohol en la adolescencia es la ingesta de una droga psicoactiva legal cuando un persona tiene entre 11 a 19 años de edad.

b) Motivos del Consumo

Salgado (2007) identifica que al igual que en adultos, los adolescentes consumen licor por los siguientes motivos:

- *Motivos de afrontamiento:* Está relacionado a una mayor capacidad para enfrentarse a situaciones difíciles y estresantes.(Monras, 2010)
- *Motivos afectivos:* Son aquellas emociones que permite sentirse feliz, piensan que los relaja, les da tranquilidad, o los hace sentirse bien .(Palacios, 2012)
- *Motivos hedónicos:* Es la búsqueda de sensaciones nuevas de placer. (Palacios, 2012)
- *Motivos sociales:* destacan principalmente las situaciones o contextos bajo los cuales los adolescentes consumen, refiriéndose a las fiestas, motivos relacionados con la búsqueda de diversión, pasar un rato agradable y convivir con sus amigos.(Palacios, 2012)

c) Efectos del alcohol

El consumo agudo de alcohol produce una gran variedad de efectos. Salgado (2007) cataloga los siguientes efectos:

- *Efecto estimulante:* En las fases iniciales de la intoxicación aguda actúa sobre sistemas inhibidores de la formación reticular resultando

en un efecto estimulante, con la aparición de un menor autocontrol, mayor fluidez verbal, sensación de bienestar, risa fácil y desinhibición. (Salgado, 2007)

- *Efectos típicamente sedantes:* Con una reducción de la capacidad de rendimiento y asociativa, torpeza motora, dificultad al andar (ataxia) y desequilibrio, pérdida de reflejos, sedación, disminución del rendimiento psicomotor. (Salgado, 2007)
- *Efecto de vasodilatación cutánea:* Produce pérdida de calor, aumento de la secreción salivar y gástrica e incremento de la diuresis (al inhibir la hormona antidiurética). Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de conciencia, coma e incluso, muerte por depresión cardiorrespiratoria. (Salgado, 2007)

d) Signos y síntomas de consumo de alcohol

El alcohol disminuye la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el buen funcionamiento del cerebro, vértigo, cefalea, astenia, alteración del estado de conciencia, neuritis óptica. Estos efectos pueden aparecer al cabo de 10 minutos y pueden alcanzar su punto máximo en alrededor de 40 a 60 minutos. El alcohol permanece en el torrente sanguíneo hasta que el hígado lo descompone.

e) Clasificación del alcohol según la cantidad ingerida (Tirado, 2010)

La clasificación de personas que consumen alcohol es:

- **Abstemio:** Persona que nunca ha consumida alcohol de manera habitual, aunque toma alguna pequeña cantidad ocasionalmente.
- **Bebedor ocasional:** Bebe cantidades variables de alcohol y casi exclusivamente en acontecimientos familiares (cumpleaños) solo en

casa, debe haber bebido durante el año menos de una vez por mes. Presenta de una a 3 embriagueces al año.

- **Bebedor moderado:** El que bebe más de seis copas de aguardiente o tequila y cinco botellas de cerveza y lo hace durante la semana o todos los fines de semana se embriaga más de 12 veces al año.
- **Bebedores excesivos:** El que bebe o es incapaz de detenerse una vez iniciado la ingesta cada vez que bebe se embriaga.

f) **Tipos de Bebidas Alcohólicas:** (Moya, 2007) Existen dos tipos de bebidas alcohólicas: las fermentadas y las destiladas

Las bebidas fermentadas: son las procedentes de frutas o de cereales que, por acción de ciertas sustancias microscópicas (levaduras), el azúcar que contienen se convierte en alcohol. Las bebidas fermentadas más comunes son el vino, la cerveza y la sidra.

- El vino es el producto resultante de la fermentación de las uvas frescas o del mosto. Su contenido alcohólico suele ser de unos 10-13 grados. El vino generalmente tiene de 12 a 15% de alcohol. (Rockville 2009)
- La cerveza se obtiene a partir de la malta cervecera, procedente de la transformación de la cebada y otros cereales. Para conseguir el sabor amargo se le añade lúpulo. Su contenido de alcohol suele oscilar entre los 4- 6 grados.
- La cerveza tiene aproximadamente 5% de alcohol, aunque pueden tener las cervezas más. (Rockville, 2009)
- La sidra procede de las manzanas trituradas y fermentadas. Su contenido en alcohol suele oscilar entre los 5 grados.

Las bebidas destiladas: se consiguen eliminando mediante calor, a través de la destilación, una parte del agua contenida en las bebidas fermentadas. El principio básico de esta acción reside en que el alcohol se evapora a 78 grados y el agua a 100 grados, por consiguiente tienen más alcohol que las bebidas fermentadas, entre 30-50 grados.

Entre las más conocidas se encuentra: (Salgado, 2007)

- *El coñac o brandy* que deriva de destilados del vino, criados en vasijas de roble.
- *El whisky* que se origina de mezcla de cereales (cebada, maíz, centeno).
- *El ron* que se obtiene de la destilación de la melaza fermentada de la caña de azúcar o de remolacha.
- *El vodka* que se obtiene de varios cereales, generalmente centeno y también de la patata.

g) Valoración del consumo del alcohol:

- *Test AUDIT:* Es un instrumento útil para la detección de los problemas relacionados con el alcohol. Proyecto de la OMS que ha sido validado en España, para detectar tanto consumo de riesgo como dependencia del alcohólica; identifica los trastornos debido al consumo no responsable del alcohol.

Responde a las siguientes diez preguntas para valorar si tu consumo de alcohol se considera problemático. La puntuación oscila entre 0 y 40 puntos como máximo. A mayor número de puntos, mayor dependencia. Si tu puntuación es mayor de 8, puede ser síntoma de padecer algún problema relacionado con el alcohol. Este cuestionario no es determinante.

h) Consecuencias:

En los adolescentes, las consecuencias negativas derivadas del consumo de alcohol suelen referirse a alteraciones de:

- **Relaciones con la familia:** el alcohol altera la organización familiar , sus costumbres, actividades cotidianas y relaciones afectivas, ya que el adolescentes presenta desconcierto y confusión ante el problema del consumo de alcohol generando temor , conflictos, discusiones y agresividad con los padres, hermanos u otros, alterándose las normas de convivencia y valores familiares. (Díaz y Serrano, 2001)
- **Rendimiento escolar:** En los últimos años se ha observado que los jóvenes empiezan a consumir alcohol a muy temprana edad; este consumo puede llegar a afectar sus habilidades de aprendizaje y por ende su rendimiento escolar. El problema que preocupa es que empiezan a consumirlo de tal manera que se pudiera llegar a crear una dependencia hacia el mismo o un gran daño al cerebro afectando inclusive el proceso de aprendizaje. (Acosta, 2012)
- **Agresiones y comportamientos:** Algunos adolescentes suelen ser violentos, alterando el orden público y realizando conductas no apropiados para su edad, lo cual conlleva como consecuencia de sus malos comportamientos a una mala relación entre amigos, compañeros, maestros.
- **Actividades sexuales:** son de riesgo porque conllevan a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que incluyen hepatitis B y Sida. (Salgado 2007)
- **Los riesgos en la salud:** (Rockville 2009) Alcoholismo o dependencia del alcohol, caídas, ahogamientos y otros accidentes,

cánceres de cabeza, cuello, estómago y mamas, accidentes automovilísticos, suicidio y homicidio.

2.2.2 Inicio de la actividad sexual en adolescentes

a) Definición

Momento en la vida de una persona en que por primera vez sostiene su primera actividad sexual, la que puede ser voluntaria o involuntaria. (Mattson, 2010)

La actividad sexual implica todas las expresiones eróticas que se dan entre las personas y que en algunas ocasiones precede al coito (Vargas, 2010).

En este sentido el inicio de la actividad sexual es el conjunto de cambios y manifestaciones que el adolescente experimenta al iniciar la actividad sexual a una edad temprana (Vargas, 2010).

b) Actividad sexual y etapas de la adolescencia:

La (OMS) define la adolescencia como la etapa que va entre los 12 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana de 12 a 14 años. Sin embargo la adolescencia tardía 15 a 19 años.

La adolescencia puede variar mucho en edad y en duración en cada individuo pues está relacionado no solamente con la maduración de la psiquis del individuo sino que depende de los factores psicosociales más amplios y complejos, originados principalmente en el seno familiar.

Wladio (2009) plantea como etapas de la adolescencia en relación a la sexualidad.

- **Adolescencia temprana:** de 10 a 13 años. Se inicia la maduración sexual, extrema curiosidad por su cuerpo y pares, muchas fantasías sexuales, exploración acentuada del autoerotismo y se interrelaciona con una sexualidad donde lo físico no predomina.
- **Adolescencia media:** De 14 a 16 años. Se da la completa maduración sexual, narcisismo, manifestaciones de alta energía sexual con énfasis en el contacto físico y conducta sexual explorativa (puede presentarse experiencias homosexuales, relaciones heterosexuales no planificadas), negación de las consecuencias de la conducta sexual, relaciones intensas y fugaces.
- **Adolescencia tardía:** Son mayores de 17 años, caracterizada por la completa maduración física y social, logros definitivos en la maduración psicológica, conducta sexual más expresiva y puede establecer relaciones íntimas más estables, con su rol sexual definido.

c) Factores asociados al inicio de actividad sexual:

- **Factores personales:** Bajo nivel de instrucción, por curiosidad, edad precoz de la primera menstruación y baja autoestima, se relaciona con una mayor frecuencia en el inicio de la actividad sexual temprana en adolescentes.
- **Factores socioculturales:** Aquellas que tienen grupo de pares iniciados sexualmente, programas televisivos, revistas pornográficas, asistencia a lugares de libertinaje, se relaciona con el incremento del inicio de la actividad sexual temprana en adolescentes y el uso de alcohol y drogas. (Callata y Requejo, 2011)

d) Consecuencias del inicio temprano de la actividad sexual:

Dentro de ello se considera las consecuencias físicas:

- **Embarazo no deseado:** el embarazo adolescente generalmente es no deseado y se produce con más frecuencia en estratos sociales bajos. Entre los síntomas psicológicos presentados por las jóvenes madres tienen irritabilidad, pesadillas, cefaleas de tensión, angustia focalizada en el parto y bienestar del niño, humor depresivo (Jaime, 2010).
- **Infecciones de transmisión sexual (ITS) :** Estas infecciones se dan más frecuentemente entre los 15 y a los 17 años, porque a esa edad los adolescentes inician su actividad sexual en cuanto pueden hacerlo, pero sin usar protección, sin importarles las consecuencias que pueden sufrir (Gonzales, 2011)

Las consecuencias psicológicas:

- **Se encuentran los sentimientos:** Que mantienen la conducta como la satisfacción, orgullo, tranquilidad y el sentimiento de realización y los sentimientos negativos como los de culpabilidad, tristeza, arrepentimiento vergüenza y preocupación. (Vargas, 2012)

Las consecuencias sociales que destacan:

- **Deserción escolar :** Se manifiesta en el hecho de que un alumno (a) o grupo de alumnos no alcancen el nivel de conocimientos y capacidades exigidas para el logro de determinados objetivos educativos, es importante tener en cuenta que la capacidad y rendimiento del alumno no vienen determinados por su nivel intelectual sino también de otras circunstancias como el medio cultural, la salud, la personalidad y la interrelación dentro del seno familiar. (Sanguinetti, 2011)

2.2.3 Consumo de Alcohol e Inicio de la Actividad Sexual en Adolescentes

- a) **Efecto depresor del alcohol e inicio de actividad sexual:** El consumo de alcohol puede facilitar un incremento del deseo de actividad sexual para los hombres y las mujeres, pero disminuye los niveles de realización después de la ingesta de una cierta cantidad de alcohol.

El alcohol puede alterar el comportamiento convencional facilitando la pérdida de control de algunas emociones y de la desinhibición de conductas que se habían aprendido a controlar en la sociedad. De esta forma puede facilitar la aparición del impulso sexual.

El alcohol tiene la inmerecida fama de ser un poderoso excitante sexual. Las investigaciones llevadas a cabo han constatado que, tanto el hombre como la mujer sus efectos globales son negativo. (Frago, 2008)

2.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

La hipótesis de investigación planteada fue:

Hi: Existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes

A partir de ella se plantean las hipótesis estadísticas:

- ❖ **H₀:** No existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes"
- ❖ **H₁:** Existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes"

2.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

Variable 1: Consumo de alcohol

Variable 2: Inicio de la actividad sexual

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

2.5.1 *Definición Conceptual*

- ❖ Consumo de alcohol: Es la ingesta de una droga psicoactiva legal cuando un persona tiene entre 11 a 19 años de edad.

- ❖ Inicio de actividad sexual: Momento en la vida de una persona en que por primera vez sostiene una relación coital, la que puede ser voluntaria o involuntaria.

2.5.2 *Definición operacional*

- ❖ Consumo de alcohol: Respuesta de los adolescentes a un cuestionario sobre ingesta de alcohol

- ❖ Inicio de actividad sexual: Respuesta del adolescente sobre su edad y contexto en que tuvo su primera relación coital.

CAPITULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO

El ámbito de estudio fue la institución educativa "Túpac Amaru", localizado en el distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín, que se limita por el Este con Huancayo, por el Oeste con el Río Mantaro, por el Norte con Huancayo Cercado y por el Sur con los distritos de Sapallanga y Huancán, se encuentra a 3,275 m.s.n.m. y tiene 4 Anexos: Auray, Azapampa, Auquimarca y TanquiscanCHA.

En este momento Chilca cuenta con avenidas principales asfaltadas casi en su totalidad la que permite que haya un tráfico

fluidido en casi todo el distrito, actividades predominantes es la agricultura y el comercio.

Dicha institución fue creada en el año 1963, con una infraestructura actualmente moderna, cuenta con 110 profesionales licenciados en educación, está encabezado por el director Lic. Walter Lazo, encargado de la supervisión y cumplimiento de las labores académicas de los estudiantes y personal que labora en la institución.

Funciona en los horarios de la mañana y tarde, cuenta con 1837 alumnos de ambos géneros del 1° al 5° año de secundaria entre 12 y 17 años de edad.

Vías de acceso son terrestre, costo de pasajes es en bus la tarifa de pasaje urbano es s/.0.90 y autos colectivos s/.1.20.

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación fue de tipo sustantiva, porque responde a los problemas de la investigación, de tal sentido describió y explico la realidad de la búsqueda de nuevos conocimientos sobre la asociación entre el consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru". (Sánchez y Reyes, 2009).

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de investigación fue correlacional porque nos orientó a descubrir la asociación entre el consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la Institución Educativa Túpac Amaru. (Sánchez y Reyes, 2009).

3.4. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.4.1 Método general:

Deductivo, porque se empleó el instrumento de recolección de datos, el cual nos permitió evaluar los resultados para comprobar la asociación que existe entre el consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual. (Sánchez y Reyes, 2009)

3.4.2 Método básico:

Descriptivo, porque se describió e interpreto sistemáticamente la asociación que existe entre el consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual en los adolescentes. (Sánchez y Reyes, 2009)

3.4.3 Diseño de investigación:

Se empleó un diseño descriptivo correlacional simple, se utilizó el siguiente esquema:



Donde M representa la muestra de adolescentes de la I.E. Túpac Amaru, O_x es la valoración del consumo de alcohol y O_y la valoración de la edad de inicio de la actividad sexual, r es la asociación que existe entre consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual.

3.5. POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO:

3.5.1. Población: Fue 1025 alumnos en etapa media de la adolescencia entre 14 a 16 años, matriculados en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín, durante el 2013, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Año	Sección	N
3°	A	32
	B	31
	C	34
	D	38
	E	39
	F	32
	G	37
	H	39
	I	38
	J	35
4°	A	38
	B	37
	C	35
	D	40
	E	40
	F	36
	G	37
	H	38
	I	39
5°	A	42
	B	39
	C	39
	D	39
	E	44
	F	45
	G	40
	H	42
Total	—	1025

3.5.2 Muestra: Fue de 280 alumnos en etapa media de la adolescencia entre 14 a 16 años, matriculados en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín, durante el 2013. Esto se calculó con las siguientes fórmulas:

$$\frac{k^2 Npq}{(e)^2 (N - 1) + k^2 pq} = \frac{1.96^2 \times 1025(0.5)(0.5)}{(0.05)^2 (1025 - 1) + (1.96)^2 (0.5)(0.5)} = 280$$

Dónde:

K: es valor de una constante que depende del nivel de confianza que asignemos, N: es la población, p: la probabilidad de éxito, q: es probabilidad de fracaso y e: es el error muestral deseado.

3.5.3 Muestreo

Fue de tipo aleatorio estratificado proporcional, realizado por sorteo en cada sección para la obtención de datos.

Año	Sección	N	k	n
3°	A	32	0.2732	9
	B	31	0.2732	8
	C	34	0.2732	9
	D	38	0.2732	10
	E	39	0.2732	11
	F	32	0.2732	9
	G	37	0.2732	10
	H	39	0.2732	11
	I	38	0.2732	10
	J	35	0.2732	10
4°	A	38	0.2732	10
	B	37	0.2732	10
	C	35	0.2732	10
	D	40	0.2732	11

	E	40	0.2732	11
	F	36	0.2732	10
	G	37	0.2732	10
	H	38	0.2732	10
	I	39	0.2732	11
5°	A	42	0.2722	11
	B	39	0.2722	11
	C	39	0.2722	11
	D	39	0.2732	11
	E	44	0.2732	12
	F	45	0.2732	12
	G	40	0.2732	11
	H	42	0.2732	11
Total	--	1025		280

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para ambas variables de estudio se usó un cuestionario integrado, el cuestionario se denominó "ALSEX", el que constó de 5 ítems para consumo de alcohol y 3 ítems para inicio de actividad sexual y 5 preguntas distractores, con validez de contenido y por juicio de 3 expertos de 80 %. La confiabilidad se aseguró con la varianza de las respuestas en cada ítem que fue diferente de cero, dadas las características del cuestionario.

3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- **Primero:** Se elaboró el formulario y el cuestionario estructurado llamado "ALSEX".
- **Segundo:** Se realizaron las gestiones con el director de la I.E "Túpac Amaru" para llevar a cabo la ejecución del proyecto.

- **Tercero:** Se obtuvo la validez del formulario y el cuestionario estructurado "ALSEX" a través de juicio de 3 psicólogos expertos, y la confiabilidad por prueba piloto, previa gestión en la I.E. José Carlos Mariátegui a fines de noviembre del 2013.
- **Cuarto:** Se aplicó el cuestionario "ALSEX" para valorar el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en la I.E. "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia Huancayo, región Junín. Se ejecutó los días 05 y 06 de diciembre en horas de la mañana, en hora de tutoría, la duración fue de 20 minutos para el relleno del cuestionario.
- **Quinto:** Se codificaron y tabularon los resultados del cuestionario "ALSEX" elaborando la matriz de datos.
- **Sexto :** Se prepararon los datos para su procesamiento en una hoja de cálculo del programa de Excel y el SPSS 21.0

3.8. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

3.8.1 Estadística Descriptiva: Se utilizó cuadros simples y de doble entrada o de contingencia, gráficos de barras simples, medidas de tendencia central, de dispersión, medidas de forma y apuntamiento.

3.8.2 Estadística Inferencial: Se realizó el contraste de hipótesis mediante la prueba de significancia del coeficiente de correlación de chi cuadrado y para correlacionar las edades de inicio de actividad sexual y de consumo de alcohol se empleó la prueba de significancia para el coeficiente de correlación de Pearson.

3.8.3 Programas Estadísticos: Se utilizó el programa Microsoft Excel 2010 y SPSS 21.0.

CAPITULO IV RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Para obtener conclusiones se presentan los datos mediante técnicas de estadística descriptiva, con distribuciones de frecuencia absoluta y porcentual; simple y acumulada; en cuadros de una y dos entradas, complementados con gráficos de barras y de dispersión según el tipo de variable representada.

Para el contraste de hipótesis se empleó la prueba chi cuadrada para la independencia de criterios en muestras grandes entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes, al 95% de confianza estadística. La población de estudio fueron los alumnos adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru" ubicado en el Distrito de Chilca, Provincia Huancayo y Departamento Junín, durante el periodo de estudio (2013).

Se trabajó con la población de adolescentes que se encuentran en la etapa media, aplicando una encuesta sobre el consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual, para determinar la relación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescente.

4.1.1. Estadística Descriptiva

Inicialmente se describe el consumo de alcohol en los adolescentes de la institución educativa “Túpac Amaru” del Distrito Chilca, Provincia de Huancayo, región Junín, tal como se detalla a continuación.

CUADRO 1


**I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL, 2013**

Consumo	<i>fi</i>	%
Si	163	58
No	117	42
Total	280	100

Elaboración propia

GRAFICO 1

**I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES
SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL, 2013**



Fuente: Cuadro 1

En el cuadro y gráfico 1 se aprecia que más de la mitad de adolescentes (58%) consumen alcohol y el 42% que no consumen alcohol.

CUADRO 2


I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE ALCOHOL, 2013

Edad (años)	<i>fi</i>	%
12	22	14
13	35	22
14	66	40
15	40	24
Total	163	100

$\bar{x} = 13,76$; $Me = 14$ años; $Mo = 14$ años $s = 0,974$ años; $s^2 = 0,949$;
 $CV = 7\%$; $A = -0,395$; $K = -0,794$

Elaboración propia

GRAFICO 2
 I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE ALCOHOL, 2013



Fuente: Cuadro 2

En el cuadro y gráfico 2 se observa que el 40% de adolescentes se iniciaron en el consumo de alcohol a los 14 años de edad, el 24% a los 15 años, el 22% a los 13 años y el 14% a los 12 años.


La edad de inicio de consumo de alcohol de los adolescentes oscila entre 12 y 15 años, con una media de $13,76 \pm 0,974$ años; la edad más frecuente de inicio de consumo de alcohol es de 14 años y la mitad de adolescentes iniciaron el consumo de alcohol a lo sumo a

los 14 años de edad. Los adolescentes constituyen una muestra homogénea con relación a sus edades de inicio de consumo de alcohol y la distribución de la edad de inicio de consumo de alcohol de los adolescentes es asimétrica negativa y platicúrtica.

CUADRO 3**I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES
SEGÚN OCASIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, 2013**

Ocasión	<i>fi</i>	%
Tristeza y depresión	56	34
Tranquilidad y relajamiento	26	16
Placer	39	24
Fiestas de cumpleaños y promociones	42	26
Total	163	100

Elaboración propia

GRAFICO 3**I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTS
SEGÚN OCASIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, 2013**

Fuente: Cuadro 3


En el cuadro y gráfico 3 se descubre que el 34% de adolescentes consumen alcohol cuando se encuentran tristes y deprimidos, el 26% en fiestas de cumpleaños y promociones, el 24% por placer y 16% cuando desean tranquilidad y relajamiento.

CUADRO 4

I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL POR EMBRIAGUECES, 2013

Consumo de alcohol	<i>fi</i>	%
Abstemio	117	42
Consumo ocasional	77	28
Consumo moderado	66	24
Consumo excesivo	20	6
Total	280	100

Elaboración propia



Fuente: Cuadro

En el cuadro y gráfico 4 se aprecia que el 42% de adolescentes son abstemios (no lo hace, beber rara vez), el 28% son consumidores ocasionales (bebe tres veces al año) de alcohol, el 24% consumidores moderados (bebe todos los fines de semana, embriaga hasta 12 veces por año) y el 6% consumidores excesivos (cada vez que bebe se embriaga).

A continuación se describe el inicio de la actividad sexual en adolescentes.

CUADRO 5


I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL, 2013

Inicio	fi	%
Si	137	49
No	143	51
Total	280	100

Elaboración propia

GRAFICO 5

I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES SEGÚN INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL, 2013



Fuente: Cuadro 5

En el cuadro y gráfico 5 se observa que el 49% de adolescentes ya han iniciado su actividad sexual y el 51% no ha iniciado actividad sexual.

CUADRO 6


I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES SEGÚN EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL, 2013

Edad (años)	<i>fi</i>	%
14	66	48
15	56	41
16	15	11
Total	137	100

$\bar{x} = 14,63$; $Me = 15$ años; $Mo = 14$ años $s = 0,675$ años; $s^2 = 0,456$; $CV = 5\%$; $A = 0,614$; $K = -0,683$

Elaboración propia

En el cuadro y gráfico 6 se constata que el 48% de adolescentes han iniciado su actividad sexual a los 14 años de edad, el 41% a los 15 años y el 11% a los 16 años.



Fuente: Cuadro 6

La edad de inicio de la actividad sexual de los adolescentes oscila entre 14 y 16 años, con una media de $14,63 \pm 0,675$ años; la edad más frecuente de inicio de la actividad sexual es de 14 años y la mitad de los adolescentes iniciaron su actividad sexual a lo sumo a los 15 años de edad. Los adolescentes constituyen una muestra homogénea con relación a sus edades de inicio de la actividad sexual y la distribución de la edad de inicio de la actividad sexual de los adolescentes es asimétrica positiva y platicúrtica.

CUADRO 7

**I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES
SEGÚN CONDICIÓN EN LA QUE TUVO SU PRIMERA
ACTIVIDAD SEXUAL, 2013**

Condición	fi	%
Sobrio	33	24
Ebrio	104	76
Total	137	100 %

Elaboración propia

GRAFICO 7
**I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCION DE ADOLESCENTES
SEGÚN CONDICIÓN EN LA QUE TUVO SU PRIMERA ACTIVIDAD
SEXUAL, 2013**



Fuente: Cuadro 7

En el cuadro y gráfico 7 se descubre que el 76% de adolescentes tuvieron su primera relación íntima estando ebrios y el 24% estando sobrios.

Conociendo el inicio de actividad sexual y el consumo de alcohol de los adolescentes se analiza si ambas variables están asociadas.

CUADRO 8


I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES POR CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL, 2013

Inicio de actividad sexual	Consumo de alcohol				Total	
	Si		No		f	%
	f	%	f	%		
Si	119	73	18	15	137	49
No	44	27	99	85	143	51
Total	163	100	117	100	280	100

Elaboración propia

GRAFICO 8

I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES POR CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL, 2013



Fuente: Cuadro 8

En el cuadro y gráfico 8 se aprecia que la mayoría de adolescentes que consumen alcohol ya han iniciado su vida sexual (73%) y el 27% aún no lo han hecho. Por otro lado, el 15% de los adolescentes que aún no consumen alcohol ya han iniciado su vida sexual y el 85% aún no lo han hecho. Estos resultados revelan que existe asociación positiva o directa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en los adolescentes.


CUADRO 9

I.E. "TÚPAC AMARU": DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES EN EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE ALCOHOL Y EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL, 2013

Edad de inicio de actividad sexual	Edad de inicio de consumo de alcohol				Total
	12	13	14	15	
14	5 83%	12 60%	28 50%	13 35%	58 49%
15	0 0%	8 40%	25 45%	18 49%	51 43%
16	1 17%	0 0%	3 5%	6 16%	10 8%
Total	6 100%	20 100%	56 100%	37 100%	119 100%

r=0.49 p<0.05

Elaboración propia



Fuente: Cuadro 9

En el cuadro y gráfico 9 se observa que el 83% de adolescentes que iniciaron el consumo de alcohol a los 12 años de edad, el 60% de los que lo hicieron a los 13 años, el 28% de los que lo hicieron a los 14 años y el 35% de los que lo hicieron a los 15 años iniciaron su actividad sexual a los 14 años de edad. El 40% de los

adolescentes que iniciaron el consumo de alcohol a los 13 años, el 45% de los que hicieron a los 14 años y el 49% de los que lo hicieron a los 15 años iniciaron su actividad sexual a los 15 años de edad. El 17% de los que iniciaron el consumo de alcohol a los 12 años, el 5% de los que lo hicieron a los 14 años y el 16% de los que lo hicieron a los 15 años iniciaron su actividad sexual a los 16 años de edad.

4.1.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

La hipótesis a contrastar es: "Existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes". Se contrasta a partir de las respuestas obtenido en la encuesta estructurada de consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en los adolescentes, a través de los siguientes pasos:

El procedimiento de prueba de hipótesis se ilustra a continuación.

a) Formulación de Hipótesis Estadísticas

H_0 : No existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes.

$$H_0 \rightarrow r = 0$$

H_1 : Existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes.

$$H_1 \rightarrow r \neq 0$$

b) Nivel de Significación y Tipo de Prueba

5% tipo de prueba bilateral.

c) Determinación de la Estadística de Prueba

Dado que la muestra es grande ($n = 280$, $n > 50$), la estadística de prueba es la función χ^2 de Pearson, con distribución chi cuadrada, definida como:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^F \sum_{j=1}^C \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Esta función tiene distribución chi cuadrada con 1 gl, considerando que $gl = (f-1)*(c-1)$, donde f es el número de filas y c es el número de columnas del cuadro 8 de contingencia.

O_{ij} y E_{ij} son las frecuencias observadas y esperadas correspondientes a las categorías i y j de las variables filas y columnas, respectivamente.

d) Regla de Decisión

El valor teórico de la distribución chi cuadrado con 1 grado de libertad para un contraste unilateral superior y 95% de probabilidad es 3,841. Con ello, se rechazará la hipótesis nula H_0 si el valor calculado de la χ^2 de Pearson es mayor que 3,841; en caso contrario, será aceptada (figura 1). En términos del valor p , se rechaza la hipótesis nula H_0 si el valor p es menor que el nivel de significación de 0,05.

e) Cálculo de la Estadística de Prueba

El programa estadístico SPSS v_21 reporta un valor calculado de la chi cuadrada de Pearson corregido por continuidad de 90,499 y un valor p de 0. El coeficiente de contingencia C de Pearson es de 0,494.

Pruebas de chi-cuadrado

Estadísticos	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)	Sig. exacta (bilateral)	Sig. exacta (unilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	90,499	1	,000		
Corrección por continuidad	88,208	1	,000		
Razón de verosimilitudes	97,450	1	,000		
Estadístico exacto de Fisher				,000	,000
Asociación lineal por lineal	90,176	1	,000		
N de casos válidos	280				

Medidas simétricas

Estadísticos	Valor	Sig. aproximada
Nominal por nominal Coeficiente de contingencia	,494	,000
N de casos válidos	280	

f) Decisión Estadística

Como el valor calculado de la chi cuadrada (90,499) es mayor que 3,841 (se encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula H_0), se rechaza la hipótesis nula H_0 , a favor de la hipótesis alterna H_1 . Asimismo, el valor p (0) es menor que el nivel de significación habitual de 0,05, con el cual se ratifica la decisión anterior.

g) Conclusión

A 95% de confianza estadística, se acepta que existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru" del Distrito Chilca, Provincia Huancayo, Región Junín, siendo esta asociación moderada.

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La presente investigación realizada tuvo como objetivo general determinar la asociación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa “Túpac Amaru” del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.

El grupo de estudio fueron los adolescentes del 3°,4°,5° de secundaria los cuales se encuentran en la etapa media de la adolescencia a partir de ello; el estudio realizado muestra que el 58% de los adolescentes de la I.E “Túpac Amaru” ya consumen bebidas alcohólicas, mientras que un 42% no consumen ningún tipo de bebida alcohólicas, iniciando a los 14 años (40%), en situaciones de tristeza y depresión 34%, llegando a un consumo moderado el 24% de adolescentes y a excesivo un 6%. Esto concuerda con lo encontrado por Bejarano y Sáenz (2008) en su estudio titulado “Consumo problemático de alcohol en Costa Rica” donde se encontró los siguientes resultados la prevalencia de consumo de alcohol, tanto alguna vez en la vida 91% de los varones y mujeres el 81%, durante los últimos meses, el consumo fue en varones el 67% y mujeres el 42%.

Dicha investigación, no concuerda con el estudio de Morales (2012) en su estudio titulado “Habilidades sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes de la institución educativa Fortunato Zora Carbajal – Tacna” donde se encontró que los adolescentes son consumidores ocasionales de bebidas alcohólicas (58,1%), lo encontrado en la investigación se aprecia que el (24%) son consumidores moderado y (6%) consumidores excesivo.

Este consumo se debe a que el adolescente se encuentra en situaciones difíciles y estresantes y esto hace a que consumo de bebidas alcohólica. (Monras, 2010)

Estableciendo los resultados de Bejarano como los más cercanos a la población de estudio.

El 49% de adolescentes de la I.E "Túpac Amaru" ya inició su actividad sexual, a los 14 y 15 años de edad. Esto concuerda con lo encontrado en Alfonso (2012); en su estudio titulado "Actividad sexual en adolescencia temprana: problema de salud pública en una ciudad colombiana" donde se encontró que el promedio de edad de inicio de la actividad sexual fue 14 años teniendo un porcentaje de 49% de las adolescentes. Esto se debe a la exaltación de la etapa de la adolescencia.

Pero no concuerda con lo encontrado en Parra y Pérez (2010) en su estudio titulado "Comportamiento sexual en adolescentes y su relación con variables biosociales" donde se encontró que 6.7% de los adolescente ya iniciaron su actividad sexual antes de los 15 años. Ya que como se puede apreciar en la investigación se encontrado un porcentaje más alto de 40% que inician su actividad sexual entre los 14 y 15 años.

Estos resultados conllevan a la relación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual, las cuales inician entre los a los 14 y 15 años, teniendo un 58% los que bebidas alcohólicas y un 49% de adolescentes ya inició su actividad sexual, estando ebrios en ese momento (76%). a mayor edad de consumo de alcohol mayor edad de inicio de actividad sexual.

Esto concuerda con lo encontrado con Castaño (2010) en la investigación titulada "Riesgos y consecuencias de las prácticas sexuales en adolescentes bajo los efectos de alcohol y otras drogas" donde se encontró que el 62,4 % de los adolescentes que han consumido bebidas alcohólicas, han tenido relaciones sexuales, frente a un 29,4 % que, El alcohol es la bebida más usada (79,8 %).

Al contrastar la hipótesis, se acepta que existe asociación significativa entre el consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual, esto concuerda con los estudios de la teoría de Sigmund Freud (2008), en la teoría del desarrollo de la personalidad en el adolescente, donde menciona que cada persona responde de una manera única e inconfundible a los estímulos del medio y esto es lo que constituye la personalidad.

Por lo tanto después de los resultados de la investigación se insta que los programas que trabajan con adolescentes enfoquen más la edad de inicio correcto, haciendo saber las consecuencias de un precoz de la actividad sexual (qué falta investigar).

Los resultados se pueden generalizar a poblaciones con características similares como los adolescentes de las diferentes instituciones ya que se pudo encontrar en la prueba piloto realizado en centro educativo José Carlos Mariátegui del distrito de Chilca, donde se encontró que hay un fuerte porcentaje de adolescentes que consumen bebidas alcohólicas y conjuntamente inician su actividad sexual.

CONCLUSIONES

De la investigación realizada se desprenden las siguientes conclusiones:

En la I.E "Túpac Amaru" de los adolescentes en etapa media del 3°,4°,5° de secundaria se encontró que 3 de cada 5 de ellos inician el consumo de bebidas alcohólicas a los 12 años, siendo más frecuente a los 14 años, 3 de cada 10 alumnos llegan a un consumo moderado, y se debe a los cambios bruscos de estado emocional propios de esta etapa, que conllevan a momentos de tristeza y depresión.

En la I.E "Túpac Amaru" de los adolescentes en etapa media 1 de cada 2 ya inició su actividad sexual a los 14 y 15 años de edad, esto se debe a que en esta etapa no se brinda la debida información sobre el tema y esto produce que dichos adolescentes buscan experimentar nuevas sensaciones.

De los adolescentes de la I.E. 7 de cada 10 que consumen licor ya han iniciado su actividad sexual. Esto se debe a la exaltación de la etapa de la adolescencia.

Existe asociación moderada ($r=0.49$) y significativa ($p<0.05$) entre consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en adolescentes.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere al Director Regional de Educación del Departamento de Junín, implementar temas de habilidades sociales, valores éticos y morales empezando por los alumnos desde el nivel primario y secundario. Así se podrá abordar acciones preventivas efectivas, enfocadas hacia las condiciones de riesgo del consumo de alcohol incorporando temas en las áreas curriculares del sector de educación promoción y prevención de la salud a través de charlas de sensibilización a cargo del personal de salud de Chilca en las instituciones educativas.
2. Se sugiere al Director Regional de Salud del Departamento de Junín debe realizar sensibilizaciones a los adolescentes y padres de familia en temas enfocadas hacia las condiciones de riesgo del inicio de la actividad sexual precoz, así ahora se podrá incorporar la promoción y prevención de la salud.
3. Se sugieres al señor alcalde del distrito de Chilca sensibilizar a su población en general para no expender bebidas alcohólicas a menores de edad, así contribuir a la calidad de vida de los adolescentes, evitando el consumo directo de alcohol e inicio de la actividad sexual precoz; orientar a los adolescentes a ocupar su tiempo en actividades deportivas, círculos de estudios, asistir a talleres de música, canto y danza que el municipio pueda organizar; por tanto retrasar el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual.
4. Al personal de salud y estudiantes interesados en el tema se les sugiere realizar si de verdad el consumo de alcohol ocasiona el inicio de la actividad sexual y así poder colocar módulos informativos para poder evitar el inicio de la actividad sexual precoz en los adolescentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALIAGA, Aldo (2010, octubre 27) Varones de Junín inician su actividad sexual a los 12 años. Extraído el 03 de octubre, 2013, de <http://www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=306311&op=7>

- ACOSTA et al. (2012) *“El Consumo de Alcohol y sus Efectos en el Rendimiento Escolar “*. En rev. Centro Universitario Anglo Mexicano, Mexico. Extraído el 03 de octubre, 2013, de <http://www.acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2012/Sociales/403.pdf>

- ALFONSO et al. (2012) *“Actividad sexual en adolescencia temprana: problema de salud pública en una ciudad colombiana”* En rev. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. Habana, Extraído el 13 de octubre, 2013, de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262012000400006&script=sci_arttext

- BEJARANO Y SÁENZ (2008) *“Consumo problemático de alcohol en Costa Rica”* En rev. Revista de la Universidad Católica de Colombia. Bogotá extraído el 13 de octubre del 2013, de <http://www.iafa.go.cr/investigaciones/epidemiologica/Acta%20Colombiana.pdf>

- CALLATA, CHIPANA M. (2011). Factores de riesgos asociada al inicio temprano de la actividad sexual en adolescentes del Hospital Santa Rosa. Memoria para optar el Título de Obstetra, Escuela Académica de Obstetricia Facultad de Medicina Humana , Universidad Nacional de San Marcos , Lima, Perú.

- CASTAÑO et al. (2010) *“Riesgos y consecuencias de las prácticas sexuales en adolescentes bajo los efectos de alcohol y otras drogas en Medellín”* En rev. Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, Extraído el 13 de octubre, 2013, de http://bvs.sld.cu/revistas/ped/vol85_1_13/ped05113.htm

- DAZA Vargas G. (2008) *“Caracterización de factores de tipo familiar y socioeconómico relacionados con conductas de riesgo para consumo de sustancias psicoactivas y actividad sexual en adolescentes escolarizados de Bucaramanga”*. Memoria para optar el título de magister en salud pública. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
- DIALNET, Gamarra P. - Iannacone J. (2010, Junio) *“Factores asociados que influyen en el inicio de actividad sexual en adolescentes escolares de Villa San Francisco”*. [Versión Electrónica] En rev. the biologist Universidad Nacional Federico Villareal. Lima, 8(1), pp. 54 – 72
- DÍAZ Aliucha C. (2008, Setiembre) *“Sexualidad y reproducción en adolescentes”* En rev. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. Habana, Extraído el 13 de octubre, 2013, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0138600X2008000300006&script=sci_arttext
- Díaz y Serrano (2001, Febrero) *“Alcohol en la familia”* En rev. Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, España. Extraído el 03 de octubre, 2013, de http://www.asarex.org/datos_interes/alcohol_familia.pdf
- GONZÁLEZ, Garza C. (2011) *“Perfil del Comportamiento Sexual en Adolescente”* [Versión Electrónica] En rev. Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2(1), pp. 209 – 218
- IPARRAGUIRRE, Meza M. (2007, Abril) *“Riesgos sexuales y reproductivos en adolescentes de centros educativos de zona urbana y semiurbana, Huancayo. abril 2006- marzo 2007”*. En rev. revistas inppares. Extraído el 03 de octubre, 2013, de <http://www.inppares.org/revistasss/Revista%2011%202009/6%20Riesgos%20Adolescentes.htm>
- MARTÍNEZ J. (2010) *Adolescencia y Sexualidad* [Versión Electrónica], En Rev. Sexología Clínica; México, 2(1), pp. 4- 11

- MATTSON C. Fisiopatología salud - enfermedad "un enfoque conceptual" 7ma. Edic. (2010) pág. 44.
- MÉNDEZ M. y Muñoz L. (2008, Agosto 26) "*Factores en el consumo de alcohol en adolescentes*". En Rev Pensamiento Psicológico, En línea, artículo 4, extraído 10 de Octubre del 2013, desde <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/.../140>
- MINISTERIO DE LA SALUD (2012) "*Plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes*" [Versión Electrónica]. En rev. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, (2), pp. 16-17.
- MITS M. Perú, *Psicología evolutiva y pedagógica* (2009) pag.31
- MORALES Cutipa L. (2012) "*Habilidades sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes de la institución educativa Fortunato Zora Carbajal -Tacna*" Memoria para optar el título de licenciada en enfermería, Escuela Académico Profesional de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Tacna , Perú.
- MOÑINO M. (2012) "*Factores Sociales Relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes de la región de Murcia*". Memoria para optar la obtención del grado de doctor, la licenciada en sociología, Departamento de Ciencias Sociales y Sanitarias, Universidad de Murcia, Murcia, España.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2010) *Adolescencia y Sexualidad* [Versión Electrónica], extraído 13 de Octubre del 2013, desde <http://www.slideshare.net/jessi15/la-adolescencia-3006454>
- PALACIOS Delgados Raúl (2012, Junio) "*Exploración de los motivos para consumir alcohol en adolescentes*" *Psicología Iberoamericana*, vol. 20, núm. pp. 29-39 Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México

- PARRA J. y Pérez R. (2010, Marzo) "*Comportamiento sexual en adolescentes y su relación con Variables biosociales*". En *Perinatología y Reproducción Humana*, En línea, artículo 24, extraído 13 de Octubre del 2013, desde <http://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2010/ip101b.pdf>

- ROCKVILLE, Saúl. (2009, Marzo 03) *Consumo y nivel seguro del alcohol*. En *Rev. University of Maryland medical center en Línea*. 5, Artículo 2 Extraído el 16 de octubre, 2013, desde <http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/consumo-y-nivel-seguro-del-alcohol#ixzz2i2EX43gk>

- REVISTA alt64 (2009, Mayo 2009) "*Salud: alcohol* " Extraído el 13 de setiembre, 2013, desde <http://www.alt64.org/revista/01-09.htm>

- Santiago Frago S. (2008, Agosto) "Drogas y sexualidad. Repercusiones en la vida erótica" Sexólogos Responsables de la Asesoría sexológica y de la Universidad de Zaragoza. Extraído el 04 de OCTUBRE, 2013, desde http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58ginfocon/eu/contenidos/noticia/materiala_sexualitate/eu_material/adjuntos/drogasYsexualidad.pdf

- SANGUINETTI J. (2011) Deserción escolar [Versión Electrónica] *Rev. Universidad Nacional de Rosario, Argentina*, 1(1), p. 98

- SALGADO E. (2007, Febrero 20) "Informe sobre alcohol". *En rev. Ministerio de Sanidad y Consumo - Comisión clínica de la delegación del gobierno para el plan nacional sobre drogas*. Extraído el 04 de OCTUBRE, 2013, desde <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/InformeAlcohol.pdf>

- VARGAS Trujillo E. (2010) "*Adolescencia, Relaciones Románticas y Actividad Sexual*" [versión electrónica], *Rev. Colombiana de Psicología, Colombia*, 5(3), pp. 115 – 134

- VARGAS Trujillo E. (2012) "Autoestima e inicio de actividad sexual en la *Adolescencia*". [versión electrónica], Rev. Colombiana de Psicología, Bogotá, 5(3), pp. 665 – 695

- WLADIO Cerezo (2009, Setiembre) "*Autoestima en la adolescencia*", [versión electrónica] En Rev. Venezolana de Psicología, Venezuela, 4(2), pp. 5 – 12

ANEXOS

37

Anexo A: Artículo científico

“CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE CHILCA”

Bachiller Leonela ALIAGA REMIGIO¹

Bachiller María Del Carmen URCO AQUINO²,

Resumen: La presente investigación titulada “El consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual en adolescentes de la I.E “Túpac Amaru” del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín,” tuvo como objetivo determinar la asociación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual, teniendo como hipótesis que existe asociación significativa. El tipo de investigación fue sustantiva de nivel correlacional, de método general deductivo y método básico descriptivo. Se extrajo de una muestra de 280 de una población de 1025 alumnos adolescentes en etapa media, el muestreo fue aleatorio estratificado por secciones, se aplicó el cuestionario “ALSEX”, donde se valoraron el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual, el diseño fue descriptivo correlacional. Los resultados más importantes fueron que el 58% de adolescentes ya consumen alcohol e iniciaron a los 14 años (40%), en situaciones de tristeza y depresión (34%), llegando a un consumo moderado el 24% de adolescentes y a excesivo un 6%. El 49% de adolescentes ya inició su actividad sexual, a los 14 y 15 años, estando ebrios (76%). Los que consumen licor el 73% ya inició su actividad sexual. Se concluye que 3 de cada 5 adolescentes ya iniciaron el consumo de alcohol a los 12 años, siendo frecuente a los 14 años, 7 de cada 10 adolescentes que consumen licor ya iniciaron su actividad sexual. Existe asociación moderada ($r=0.49$) y significativa ($p<0.05$) entre consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en adolescentes.

Palabras clave: Consumo de alcohol, inicio de actividad sexual, adolescentes.

Abstract

The following research entitled “Alcohol consumption and onset of sexual activity among adolescents in the IE” Tupac Amaru “ Chilca district , province of Huancayo, Junín region , ” aimed to determine the association between alcohol consumption and the onset of sexual activity , with the hypothesis that there is significant association. The research was correlational substantive level, general method of deductive and descriptive basic method. Extracted from a sample of 280 from a population of 1025 adolescent students in middle stage , sampling was stratified random sections, the “ Alsex ” questionnaire , where alcohol and initiating sexual activity were assessed , applied design was descriptive correlational . The most important results were that 58 % of adolescents and

¹ Bachiller en Obstetricia egresada de la Universidad Peruana Los Andes

² Bachiller en Obstetricia egresada de la Universidad Peruana Los Andes

consume alcohol and started at age 14 (40%), in situations of sadness and depression (34%), moderate consumption reaching 24% of adolescents and excessive June 1 %. 49% of teens and sexual activity began at 14 and 15 years, being drunk (76%). Those who consume liquor and 73% initiated sexual activity. We conclude that 3 of every 5 teens and began drinking at age 12, still prevalent at age 14, 7 out of 10 teens who drink liquor and began their sexual activity. There is significant moderate association ($r = 0.49$) and ($p < 0.05$) between alcohol consumption and onset of sexual activity in adolescents.

Keywords: Alcohol, early sexual activity, teen.

INTRODUCCIÓN: El presente trabajo de investigación abarca la problemática actual sobre los adolescentes que atraviesan por una serie de cambios psicológicos, entre los que está la curiosidad y atracción por el sexo opuesto que puede conllevarles a iniciar la actividad sexual. Esta implica la primera relación coital. Una relación así puede marcar para siempre el desarrollo sexual, impidiendo la integración armónica de la integración física y afectiva de la sexualidad. Esto se denomina inicio de actividad sexual precoz.

En la Región Junín el inicio de la actividad sexual en los varones es a la edad de los 12 años. En las mujeres inician su actividad sexual entre los 13 y 14 años.

Tras una encuesta de sondeo realizada, el 60% de adolescentes que estudian en las instituciones educativas del distrito afirman haber iniciado su actividad sexual a partir de los 14 años. Específicamente en la Institución Educativa (I.E.) "Túpac Amaru" del distrito de Chilca una prueba de que los adolescentes inician tempranamente su actividad sexual es que existe una alta tasa de embarazos en este grupo.

Un factor poco estudiado pero evidentemente presente es el consumo de alcohol; así, se han reportado más de 1.400 casos de embarazo en adolescentes, de los cuales el 80% ocurrió cuando las menores se encontraban en estado de ebriedad.

Planteándose el objetivo general de determinar la relación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru", y como objetivos específicos Valorar el consumo de alcohol en los adolescentes de la institución educativa, caracterizar el inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa y analizar la relación entre el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa.

En este sentido esta investigación permitió establecer la relación que existe entre estas variables, encontrándose una relación positiva, porque al consumir licor a una edad temprana el inicio de actividad sexual es más precoz, entonces tras la difusión de los resultados de la

investigación, y bajo criterio de las autoridades educativas y municipales, se podrán abordar acciones preventivas efectivas, enfocadas hacia las condiciones de riesgo del consumo de alcohol para la actividad sexual precoz.

La siguiente investigación se realiza con el respectivo permiso de las autoridades pertinentes de dicha institución aplicándose la encuesta en horarios de tutoría, el lugar de ejecución fue en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín en los alumnos adolescentes que se encuentran en la etapa de la adolescencia media.

Las variables de estudio fueron consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual, definiéndose que el consumo de alcohol en la adolescencia es la ingesta de una droga psicoactiva legal cuando un persona tiene entre 11 a 19 años de edad, el inicio de la actividad sexual es el momento en la vida de una persona en que por primera vez sostiene una relación sexual coital, la que puede ser voluntaria o involuntaria, no se presentaron ninguna limitación para ejecutar la investigación.

Esta investigación se basó en la teoría del desarrollo de la personalidad en el adolescente de Sigmund Freud, describe según lo que ocurra en diferentes estadios del individuo. En estas etapas existe un desarrollo de tipo sexual en el organismo. Para el psicoanálisis, la sexualidad es una energía que se dirige hacia objetos en específico, que existen tanto en el ambiente como en el individuo. Esta energía sexual tiene una dirección específica respecto a la etapa de desarrollo del individuo.

En este sentido esta investigación permitió develar que existe relación entre el consumo y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru". Por lo tanto a la hipótesis planteada que consiste en: existe asociación significativa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes, mediante la aplicación de un cuestionario llamado "ALSEX" en una muestra de 280 adolescentes de la I.E "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región de Junín que se encuentra a 3,275 m.s.n.m; los días 13 y 14 de diciembre del presente año en curso.

El presente informe se organiza en cuatro capítulos. En el capítulo I se aborda el problema de investigación el cual es qué asociación existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes, el capítulo II abarca el marco teórico el cual nos presenta antecedentes de estudio con respecto al tema de investigación como también se realiza la definición teórica, el capítulo III incluye la metodología de investigación que se utilizó para poder desarrollar la investigación.

El capítulo IV aborda los resultados del trabajo de investigación obtenidas, finalmente se consideran las conclusiones en base a la discusión y recomendaciones en base a las conclusiones.

Se presenta esta tesis, a consideración de los dignísimos jurados calificadores, con el fin de que sea un aporte al campo del conocimiento de la carrera profesional de obstetricia.

METODOLOGÍA:

El tipo de investigación fue sustantiva de nivel correlacional, de método general deductivo y método básico descriptivo. Con una población de 1025 alumnos adolescentes en etapa media, la muestra de 280, su muestreo fue aleatorio estratificado por secciones, se aplicó el cuestionario "ALSEX", donde se valoraron el consumo de alcohol e inicio de actividad sexual, el diseño fue descriptivo correlacional.

RESULTADOS:

Tras elaborar el formulario y el cuestionario estructurado llamado "ALSEX" y validarlo se aplicó el cuestionario en la I.E. "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia Huancayo, región Junín, a una muestra de 280 alumnos adolescentes.

Se encuentra que el 42% de adolescentes ya consume alcohol y consumieron por primera vez a la edad de 14 años. De los que consumen un 24 % tiene un consumo moderado, tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Adolescentes según consumo de alcohol

Consumo	<i>fi</i>	%
Si	163	58
No	117	42
Total	280	100

Con respecto al inicio de la actividad sexual en los adolescentes, se pudo encontrar que el 49% de ellos ya iniciaron su actividad sexual y dando inicio a la edad de 14 años en su mayoría de ellos y el 76% de adolescentes tuvieron su primera relación íntima estando ebrios, tal como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2: Adolescentes según inicio de actividad sexual

Inicio	<i>fi</i>	%
Si	137	49
No	143	51
Total	280	100

Se aprecia que la mayoría de adolescentes que consumen alcohol ya han iniciado su vida sexual 73%. Estos resultados revelan que existe asociación positiva o directa entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en los adolescentes.

Tabla 3: Adolescentes por consumo de alcohol e inicio de actividad sexual

Inicio de actividad sexual	Consumo de alcohol				Total	
	Si		No			
	f	%	f	%	f	%
Si	119	73	18	15	137	49
No	44	27	99	85	143	51
Total	163	100	117	100	280	100

DISCUSIÓN:

La presente investigación realizada tuvo como objetivo general determinar la asociación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.

El grupo de estudio fueron los adolescentes del 3°, 4°, 5° de secundaria los cuales se encuentran en la etapa media de la adolescencia a partir de ello; el estudio realizado muestra que el 58% de los adolescentes de la I.E "Túpac Amaru" ya consumen bebidas alcohólicas, mientras que un 42% no consumen ningún tipo de bebida alcohólicas, iniciando a los 14 años (40%), en situaciones de tristeza y depresión 34%, llegando a un consumo moderado el 24% de adolescentes y a excesivo un 6%.

Esto concuerda con lo encontrado Bejarano y Sáenz (2008) en su estudio titulado "Consumo problemático de alcohol en Costa Rica" donde se encontró los siguientes resultados la prevalencia de consumo de alcohol, tanto alguna vez en la vida 91% de los varones y mujeres el 81%, durante los últimos meses, el consumo fue en varones el 67% y mujeres el 42%.

Dicha investigación que se realizó, no concuerda con el estudio de Morales (2012) en su estudio titulado "Habilidades sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes de la institución educativa Fortunato Zora Carbajal – Tacna" donde se encontró que los adolescentes mayormente son consumidores ocasionales de bebidas alcohólicas (58,1%). Ya que lo encontrado

en la investigación se aprecia que mayormente (24%) son consumidores moderado y 6% consumidores excesivo.

Este consumo se debe a que el adolescente se encuentra en situaciones difíciles y estresantes y esto hace a que consumo de bebidas alcohólica. (Monras, 2010)

Estableciendo los resultados de Bejarano como los más cercanos a la población e estudio.

El 49% de adolescentes de la I.E "Túpac Amaru" ya inició su actividad sexual, a los 14 y 15 años de edad.

Esto concuerda con lo encontrado en Alfonso (2012); en su estudio titulado "Actividad sexual en adolescencia temprana: problema de salud pública en una ciudad colombiana" donde se encontró que el promedio de edad de inicio de la actividad sexual fue 14 años teniendo un porcentaje de 49% de las adolescentes. Esto se debe a la exaltación de la etapa de la adolescencia.

Pero no concuerda con lo encontrado en Parra y Pérez (2010) en su estudio titulado "Comportamiento sexual en adolescentes y su relación con variables biosociales" donde se encontró que 6.7% de los adolescente ya iniciaron su actividad sexual antes de los 15 años. Ya que como se puede apreciar en la investigación se encontrado un porcentaje más alto de 40% que inician su actividad sexual entre los 14 y 15 años.

Estos resultados conllevan a la relación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual, las cuales inician entre los a los 14 y 15 años, teniendo un 58% los que bebidas alcohólicas y un 49% de adolescentes ya inició su actividad sexual, estando ebrios en ese momento (76%). a mayor edad de consumo de alcohol mayor edad de inicio de actividad sexual.

Esto concuerda con lo encontrado con Castaño (2010) en la investigación titulada "Riesgos y consecuencias de las prácticas sexuales en adolescentes bajo los efectos de alcohol y otras drogas" donde se encontró que el 62,4 % de los adolescentes que han consumido bebidas alcohólicas, han tenido relaciones sexuales, frente a un 29,4 % que, El alcohol es la bebida más usada (79,8 %).

Al contrastar la hipótesis, se acepta que existe asociación significativa entre el consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual, esto concuerda con los estudios de la teoría de Sigmund Freud (2008), en la teoría del desarrollo de la personalidad en el adolescente, donde menciona que cada persona responde de una manera única e inconfundible a los estímulos del medio y esto es lo que constituye la personalidad.

Por lo tanto después de los resultados de la investigación se insta que los programas que trabajan con adolescentes enfoquen más en concientizar la edad de inicio correcto, haciendo saber las consecuencias de un precoz de la actividad sexual (qué falta investigar).

Los resultados se pueden generalizar a poblaciones con características similares como los adolescentes de las diferentes instituciones ya que se pudo encontrar en la prueba piloto realizado en centro educativo José Carlos Mariátegui del distrito de Chilca, donde se encontró que hay un fuerte porcentaje de adolescentes que consumen bebidas alcohólicas y conjuntamente inician su actividad sexual.

CONCLUSIONES:

De la investigación realizada se desprenden las siguientes conclusiones:

En la I.E "Túpac Amaru" de los adolescentes en etapa media del 3°,4°,5° de secundaria se encontró que 3 de cada 5 de ellos inician el consumo de bebidas alcohólicas a los 12 años, siendo más frecuente a los 14 años, 3 de cada 10 alumnos llegan a un consumo moderado, y se debe a los cambios bruscos de estado emocional propios de esta etapa, que conllevan a momentos de tristeza y depresión.

En la I.E "Túpac Amaru" de los adolescentes en etapa media 1 de cada 2 ya inició su actividad sexual a los 14 y 15 años de edad, esto se debe a que en esta etapa no se brinda la debida información sobre el tema y esto produce que dichos adolescentes buscan experimentar nuevas sensaciones.

De los adolescentes de la I.E. 7 de cada 10 que consumen licor ya han iniciado su actividad sexual. Esto se debe a la exaltación de la etapa de la adolescencia.

Existe asociación moderada ($r=0.49$) y significativa ($p<0.05$) entre consumo de alcohol e inicio de actividad sexual en adolescentes, lo que contrasta la teoría del desarrollo de la personalidad en el adolescente de Sigmund Freud (Cf. Boeree, 2008), describe según lo que ocurra en diferentes estadios del individuo.

BIBLIOGRAFÍAS

- ALIAGA, Aldo (2010, octubre 27) Varones de Junín inician su actividad sexual a los 12 años. Extraído el 03 de octubre, 2013, de <http://www.rpp.com.pe/detalle.php?nid=306311&op=7>
- ACOSTA et al. (2012) "El Consumo de Alcohol y sus Efectos en el Rendimiento Escolar ". En rev. Centro Universitario Anglo Mexicano, Mexico. Extraído el 03 de octubre, 2013, de <http://www.acmor.org.mx/cuamweb/reportescongreso/2012/Sociales/403.pdf>

- ALFONSO et al. (2012) "*Actividad sexual en adolescencia temprana: problema de salud pública en una ciudad colombiana*" En rev. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. Habana, Extraído el 13 de octubre, 2013, de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75262012000400006&script=sci_arttext
- BEJARANO Y SÁENZ (2008) "*Consumo problemático de alcohol en Costa Rica*" En rev. Revista de la Universidad Católica de Colombia. Bogotá extraído el 13 de octubre del 2013, de <http://www.iafa.go.cr/investigaciones/epidemiologica/Acta%20Colombiana.pdf>
- CALLATA, CHIPANA M. (2011). Factores de riesgos asociada al inicio temprano de la actividad sexual en adolescentes del Hospital Santa Rosa. Memoria para optar el Título de Obstetra, Escuela Académica de Obstetricia Facultad de Medicina Humana , Universidad Nacional de San Marcos , Lima, Perú.
- CASTAÑO et al. (2010) "*Riesgos y consecuencias de las prácticas sexuales en adolescentes bajo los efectos de alcohol y otras drogas en Medellín*" En rev. Facultad de Psicología y Ciencias Sociales. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, Extraído el 13 de octubre, 2013, de http://bvs.sld.cu/revistas/ped/vol85_1_13/ped05113.htm
- DAZA Vargas G. (2008) "*Caracterización de factores de tipo familiar y socioeconómico relacionados con conductas de riesgo para consumo de sustancias psicoactivas y actividad sexual en adolescentes escolarizados de Bucaramanga*". Memoria para optar el título de magister en salud pública. Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.
- DIALNET, Gamarra P. - Iannacone J. (2010, Junio) "*Factores asociados que influyen en el inicio de actividad sexual en adolescentes escolares de Villa San Francisco*". [Versión Electrónica] En rev. the biologist Universidad Nacional Federico Villareal. Lima, 8(1), pp. 54 – 72
- DÍAZ Aliucha C. (2008, Setiembre) "*Sexualidad y reproducción en adolescentes*" En rev. Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología. Habana, Extraído el 13 de octubre, 2013, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0138600X2008000300006&script=sci_arttext
- Díaz y Serrano (2001, Febrero) "*Alcohol en la familia*" En rev. Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, España. Extraído el 03 de octubre, 2013, de http://www.asarex.org/datos_interes/alcohol_familia.pdf
- GONZÁLEZ, Garza C. (2011) "*Perfil del Comportamiento Sexual en Adolescente*" [Versión Electrónica] En rev. Instituto Nacional de Salud Pública, México, 2(1), pp. 209 – 218
- IPARRAGUIRRE, Meza M. (2007, Abril) "*Riesgos sexuales y reproductivos en adolescentes de centros educativos de zona urbana y semiurbana, Huancayo. abril 2006- marzo 2007*". En rev. revistas inppares. Extraído el 03 de octubre, 2013, de <http://www.inppares.org/revistasss/Revista%20II%202009/6%20Riesgos%20Adolescentes.htm>
- MARTÍNEZ J. (2010) Adolescencia y Sexualidad [Versión Electrónica], En Rev. Sexología Clínica; México, 2(1), pp. 4- 11
- MATTSON C. Fisiopatología salud - enfermedad "un enfoque conceptual" 7ma. Edic. (2010) pág. 44.

- MÉNDEZ M. y Muñoz L. (2008, Agosto 26) "*Factores en el consumo de alcohol en adolescentes*". En Rev Pensamiento Psicológico, En línea, artículo 4, extraído 10 de Octubre del 2013, desde <https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/pensamientopsicologico/.../140>
- MINISTERIO DE LA SALUD (2012) "*Plan multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes*" [Versión Electrónica]. En rev. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, (2), pp. 16-17.
- MITS M. Perú, *Psicología evolutiva y pedagógica* (2009) pag.31
- MORALES Cutipa L .(2012) "*Habilidades sociales que se relacionan con las conductas de riesgo en adolescentes de la institución educativa Fortunato Zora Carbajal -Tacna*" Memoria para optar el título de licenciada en enfermería, Escuela Académico Profesional de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, Tacna , Perú.
- MOÑINO M. (2012) "*Factores Sociales Relacionados con el consumo de alcohol en adolescentes de la región de Murcia*". Memoria para optar la obtención del grado de doctor, la licenciada en sociología, Departamento de Ciencias Sociales y Sanitarias, Universidad de Murcia, Murcia, España.
- PALACIOS Delgados Raúl (2012, Junio) "*Exploración de los motivos para consumir alcohol en adolescentes*" *Psicología Iberoamericana*, vol. 20, núm. pp. 29-39 Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, México
- PARRA J. y Pérez R. (2010, Marzo) "*Comportamiento sexual en adolescentes y su relación con Variables biosociales*". En *Perinatología y Reproducción Humana*, En línea, artículo 24, extraído 13 de Octubre del 2013, desde <http://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-2010/ip101b.pdf>
- ROCKVILLE, Saúl. (2009, Marzo 03) *Consumo y nivel seguro del alcohol*. En Rev. University of Maryland medical center en Línea. 5, Artículo 2 Extraído el 16 de octubre, 2013, desde <http://umm.edu/health/medical/spanishency/articles/consumo-y-nivel-seguro-del-alcohol#ixzz2i2EX43gk>
- REVISTA alt64 (2009, Mayo 2009) "*Salud: alcohol* " Extraído el 13 de setiembre, 2013, desde <http://www.alt64.org/revista/01-09.htm>
- Santiago Frago S. (2008, Agosto)"*Drogas y sexualidad. Repercusiones en la vida erótica*" Sexólogos Responsables de la Asesoría sexológica y de la Universidad de Zaragoza. Extraído el 04 de OCTUBRE, 2013, desde http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58ginfocon/eu/contenidos/noticia/materiala_sexualitatea/eu_material/adjuntos/drogasYsexualidad.pdf
- SANGUINETTI J. (2011) Deserción escolar [Versión Electrónica] Rev. Universidad Nacional de Rosario, Argentina, 1(1), p. 98
- SALGADO E. (2007, Febrero 20) "*Informe sobre alcohol*". En rev. Ministerio de Sanidad y Consumo - Comisión clínica de la delegación del gobierno para el plan nacional sobre drogas. Extraído el 04 de OCTUBRE, 2013, desde <http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/InformeAlcohol.pdf>

- VARGAS Trujillo E. (2010) "*Adolescencia, Relaciones Románticas y Actividad Sexual*" [versión electrónica], Rev. Colombiana de Psicología, Colombia, 5(3), pp. 115 – 134
- VARGAS Trujillo E. (2012) "Autoestima e inicio de actividad sexual en la *Adolescencia*". [versión electrónica], Rev. Colombiana de Psicología, Bogotá, 5(3), pp. 665 – 695
- WLADIO Cerezo (2009, Setiembre) "*Autoestima en la adolescencia*", [versión electrónica] En Rev. Venezolana de Psicología, Venezuela, 4(2), pp. 5 – 12

ANEXO B: Matriz de Consistencia

Título de la Investigación "CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "TÚPAC AMARU" DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN"

Investigadores: - Bach. Aliaga Remigio, Leonela
- Bach. Urco Aquino, María del Carmen

PROBLEMA DE INVESTIGACION	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLES DE ESTUDIO	DIMENSION	INDICADOR	METODOLOGIA
¿Qué relación existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, Región Junín?	<p>Objetivo General:</p> <p>- Determinar la relación que existe entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes que estudian en la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.</p> <p>Objetivo específicos:</p> <p>- Valorar el consumo de alcohol en los adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de chilca, provincia de Huancayo, región Junín.</p>	Existe una relación positiva entre el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual en adolescentes.	Variable X: CONSUMO DE ALCOHOL	<p>Edad en que ha consumido alcohol por primera vez</p> <p>Tipos de bebidas alcohólicas ingeridas</p> <p>Cantidad ingerida</p> <p>Momento del consumo de alcohol</p> <p>Frecuencia de embriagueces</p>	<p>Número de años cumplidos al inicio del consumo de alcohol</p> <p>Bebida alcohólica que consume con mayor frecuencia</p> <p>Número de vasos ingeridos de la bebida alcohólica más frecuente en consumir</p> <p>Ocasiones donde se ingieren alcohol con mayor frecuencia</p> <p>Número de veces que se embriaga al año</p>	<p>- Tipo de investigación : Sustantiva</p> <p>- Nivel de investigación: Correlacional</p> <p>- Diseño de investigación : Descriptivo Correlacional Ox</p> <p>M r</p> <p>Oy</p> <p>- Método de Investigación: Método general :Deductivo Método básico: Descriptivo</p> <p>- Población:</p> <p>Son un total de 1025 alumnos que se encuentran en la etapa media de la adolescencia de la I.E "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo región Junín.</p>

27

	<p>la actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.</p> <p>- Analizar la relación entre consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual en los adolescentes de la institución educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín.</p>		<p>INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL</p>	<p>Edad</p> <p>Contexto</p>	<p>Número de años cumplidos cuando tuvo su primera relación sexual</p> <p>Contexto en que tuvo su primera actividad sexual</p>	<p>Serán 280 alumnos que se encuentran en la etapa media de la adolescencia de la I.E "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo región Junín.</p> <p>- Muestreo:</p> <p>Aleatorio estratificado por secciones, son 27 secciones de 3°, 4° y 5° de secundaria.</p> <p>- Técnicas e Instrumentos de recolección de datos : Para el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual se utilizara la técnica de la encuesta y el instrumento será el formulario estructurado.</p> <p>- Técnicas de procesamiento de análisis de datos</p> <p>Estadística Descriptiva: Se utilizarán cuadros simples y de doble entrada o de contingencia, gráficos de barras simples, histogramas, medidas de tendencia central, de dispersión Medidas de forma y apuntamiento.</p> <p>Estadística Inferencial: se realizará el contraste de hipótesis mediante la prueba de significancia del coeficiente de correlación de Pearson</p> <p>Programas Estadístico: Se utilizó el programa Microsoft Excel 2010, SPSS 21.0.</p>
--	---	--	--------------------------------------	-----------------------------	--	--

Anexo C: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

“CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “TUPAC AMARU” DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN”

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Items	Indice
Vx: CONSUMO DE ALCOHOL	Es la ingesta de una droga psicoactiva legal cuando un persona tiene entre 11 a 19 años de edad	Respuesta de los adolescentes a un cuestionario sobre ingesta de alcohol	Edad en que ha consumido alcohol por primera vez Tipos de bebidas alcohólicas ingeridas Cantidad ingerida Momento del consumo de alcohol Frecuencia de embriagueces al año	Número de años cumplidos al inicio del consumo de alcohol Bebida alcohólica que consume con mayor frecuencia Número de vasos ingeridos de la bebida alcohólica más frecuente en consumir Ocasiones donde se ingieren alcohol con mayor frecuencia Número de veces que se embriaga al año	¿A qué edad consumió bebidas alcohólicas por primera vez? ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consume con mayor frecuencia? ¿Cuántos vasos de bebida (s) alcohólicas ingiere con frecuencia? ¿En qué ocasiones consumes bebidas alcohólicas con mayor frecuencia? ¿Con qué frecuencia consumió bebida alcohólica hasta embriagarse?	----- ----- ----- a) Fiestas socioculturales b) Cumpleaños c) Reuniones de amigos (as) d) Discoteca e) Otros Especifique... a) Nunca he consumido bebidas alcohólicas b) De 1 a 3 veces al año c) Hasta 4 – 12 veces al año d) Más de 12 veces al año e) Otros Especifique:

<p>Variable Y:</p> <p>INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL</p>	<p>Momento en la vida de una persona en que por primera vez sostiene una relación coital, la que puede ser voluntaria o involuntaria.</p>	<p>Respuesta del adolescente sobre su edad y contexto en que tuvo su primera relación coital.</p>	<p>Edad</p>	<p>Número de años cumplidos cuando tuvo su primera relación sexual</p>	<p>¿Tienes enamorado(a)?</p> <p>¿Estas interesado (a) en salir con alguien?</p> <p>¿Sales con alguien que te agrada en plan de enamorados?</p> <p>¿Cómo te demuestra su amor tu enamorado (a)? (Puedes marcar más de una alternativa)</p> <p>¿Alguna vez estuviste a punto de tener relaciones íntimas?</p> <p>¿Alguna vez tuviste relaciones íntimas?</p> <p>¿A qué edad fue tu primera relación íntima?</p> <p>¿En qué condiciones te encontrabas cuando tuviste tu primera relación íntima?</p>	<p>Sí () No ()</p> <p>Sí () No ()</p> <p>Sí () No ()</p> <p>a) Besos b) Abrazos c) Detalles d) Con caricias íntimas e) Otros Especifique:</p> <p>Sí () No ()</p> <p>Sí () No ()</p> <p>-----</p> <p>a) Sobrio b) Ebrio c) Después de haber bebido algunas copas de bebida alcohólicas d) Otros Especifique:</p>
			<p>Contexto</p>	<p>Contexto en que tuvo su primera actividad sexual</p>		

23

ANEXO D:

Consentimiento informado

Yo alumno de la Institución Educativa "Túpac Amaru" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín. En la edad de en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que he recibido información y comprendido lo siguiente.

Que las bachilleres: Aliaga Remigio, Leonela y Urco Aquino, María Del Carmen en Obstetricia de la Universidad Nacional de Huancavelica realizaron un trabajo de investigación acerca de "Consumo de alcohol e inicio de la actividad sexual en adolescentes", en la cual me tomaron una encuesta acerca del tema.

Por tanto, después de haber recibido la información sobre el tema del cuestionario, he llegado en forma voluntaria a colaborar con las investigadoras para ser posible este estudio.

Fecha: _/_/_

Firma del estudiante

ANEXO E:

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS DEFINITIVOS



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE HUANCVELICA



CUESTIONARIO "ALSEX"

Cuestionario para valorar el consumo de alcohol y el inicio de la actividad sexual

Estimado (a) joven (señorita)

Reciba nuestros saludos cordiales, el presente cuestionario es parte de una investigación, realizada por la Escuela Académica Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Huancavelica. Su finalidad es valorar el consumo de bebidas alcohólicas y cómo interactúas con el sexo opuesto. La información que nos brinde será totalmente confidencial, por lo tanto pedimos que responda con sinceridad a las siguientes interrogantes planteadas. Agradecemos de antemano su colaboración.

Código: Fecha:...../...../..... Edad:años

Género: Grado y Sección:

INSTRUCCIONES: Por favor lea atentamente las preguntas y responda según su criterio personal ante las siguientes interrogantes marcando con una (x).

1. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consume con mayor frecuencia?

.....

1.1 ¿A qué edad consumiste esta bebida (s) alcohólica por primera vez?

.....

1.2 ¿Cuántos vasos de esta bebida alcohólica ingieres con frecuencia?

.....

1.3 ¿En qué ocasiones consumes esta bebida alcohólica con más frecuencia?

- a) Cuando usted se siente triste – deprimido
- b) Cuando busca la tranquilidad – relajamiento
- c) Conocer nuevas emociones – placer
- d) Motivos sociales

e) Otros especifique:

2. ¿Con que frecuencia consumiste bebidas alcohólicas hasta embriagarte?

f) Nunca he consumido bebidas alcohólicas

g) De 1 a 3 veces al año

h) De 4 – 12 veces al año

i) Más de 12 veces al año

j) Otros Especifique:

3. ¿Tienes enamorado (a)?

Sí ()

No ()

4. ¿Estas interesado (a) en salir con alguien?

Sí ()

No ()

5. ¿Sales con alguien que te agrada en plan de enamorados?

Sí ()

No ()

6. ¿Cómo te demuestra su amor tu enamorado (a)? (Puedes marcar más de una alternativa)

f) Besos

g) Abrazos

h) Detalles

i) Con caricias intimas

j) Otros Especifique:

7. ¿Alguna vez estuviste a punto de tener relaciones íntimas?

Sí ()

No ()

8. ¿Alguna vez tuviste relaciones íntimas?

Sí ()

No ()

9. ¿A qué edad fue tu primera relación íntima?

.....

10. ¿En qué condiciones te encontrabas cuando tuviste tu primera relación íntima?

e) Sobrio

f) Ebrio

g) Después de haber bebido algunas copas de bebida alcohólicas

h) Otros Especifique:

Gracias por su colaboración...!!!

ANEXO F:

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

1. ÍTEMS SEGÚN DIMENSIONES

Se plantean los siguientes ítems por dimensiones

CONSUMO DE ALCOHOL

Dimensión 1: Edad en que ha consumido alcohol por primera vez

1. ¿A qué edad consumió bebidas alcohólicas por primera vez?

Dimensión 2: Tipos de bebidas alcohólicas ingeridas

2. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consume con mayor frecuencia?

Dimensión 3: Cantidad ingerida

3. ¿Cuántos vasos de bebida alcohólica consumes con mayor frecuencia?

Dimensión 4: Momento del consumo de alcohol

4. ¿En qué ocasiones consumes esta bebida alcohólica con mayor frecuencia?

Dimensión 5: Frecuencia de embriagueces al año

5. ¿Con que frecuencia consumiste bebidas alcohólicas hasta embriagarte?

INICIO DE ACTIVIDAD SEXUAL

Dimensión 1: Edad

¿A qué edad fue tu primera relación sexual?

Dimensión 2: Contexto

¿En qué condiciones te encontrabas cuando tuviste tu primera relación sexual?

2. VALIDEZ

Se consideró necesario obtener la validez del contenido mediante la revisión de la literatura actualizada y el juicio de tres expertos con la escala dicotómica: Ps. Yerny Santiago Mori, Ps. Jackelin Gave Sarzo y Ps. Kathia Churampi Meza, el cual tuvo los siguientes resultados:

ITEM EVAL.	JUECES EXPERTOS			
	Adecuado		Inadecuado	
	N°	%	N°	%
01	3	100 %	0	0 %
02	3	100 %	0	0 %
03	3	100 %	0	0 %
04	3	100 %	0	0 %
05	1	33 %	2	67 %
06	3	100 %	0	0 %
07	2	67 %	1	33 %
08	3	100 %	0	0 %
09	3	100 %	0	0 %
10	3	100 %	0	0 %
TOTAL	27	90 %	3	10 %

La validez de expertos es del 90%. Todos concuerdan en que el lenguaje debe ser claro y debe considerarse la posibilidad de preguntas cerradas. En la evaluación los expertos observaron los siguientes ítems:

Ítem 5: El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a diferentes interpretaciones.

Ítem 7. La secuencia de presentación de ítems es óptima.

Por lo tanto se realiza las siguientes modificaciones:

- A. Se formula los ítems con palabras sencillas, comprensibles con lenguaje común para los adolescentes.
- B. Se presentan los ítems en forma ordenada tomando en cuenta las dimensiones.

3. PRUEBA PILOTO

Se realiza la prueba piloto con el cuestionario "ALSEX" de 13 ítems a 56 alumnos adolescentes de 14, 15 y 16 años de edad de la I.E. "José Carlos Mariátegui" del distrito de Chilca, provincia de Huancayo, región Junín el día 28 de noviembre. Esta cantidad representa un 20% de la muestra de estudio. El tiempo de aplicación del cuestionario fue de 20 minutos. Fue administrado en la hora de tutoría con el debido permiso del señor Director y el respectivo docente a cargo.

4. PODER DISCRIMINATIVO DE ÍTEMS

Con base en la prueba piloto se realizan los siguientes cambios:

1. ¿A qué edad consumió bebidas alcohólicas por primera vez?
 - 1.1 ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consume con mayor frecuencia?
 - 1.2 ¿A qué edad consumiste esta bebida (s) por primera vez?
 - 1.3 ¿Cuántos vasos de esta bebida alcohólica ingieres con frecuencia?
 - 1.4 ¿En qué ocasiones consumes esta bebida alcohólica con más frecuencia?
 - a) Cuando usted se siente triste – deprimido
 - b) Cuando busca la tranquilidad – relajamiento
 - c) Conocer nuevas emociones – placer
 - d) Motivos sociales
 - e) Otros especifique:
2. ¿Con que frecuencia consumió bebidas alcohólicas hasta embriagarte?
 - k) Nunca he consumido bebidas alcohólicas
 - l) De 1 a 3 veces al año
 - m) De 4 – 12 veces al año

- n) Más de 12 veces al año
- o) Otros Especifique:

5. CONFIABILIDAD

Como el cuestionario no es aditivo, sino de respuestas múltiples la confiabilidad está asegurada con la varianza de las respuestas en cada ítem. Así todos los ítems resultan adecuados pues no se obtienen varianzas menores que 1, para el tipo de alternativas.

6. VERSIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO

El cuestionario queda como:

1. ¿Qué tipo de bebidas alcohólicas consume con mayor frecuencia?
 - 1.1 ¿A qué edad consumiste esta bebida (s) alcohólica por primera vez?
 - 1.2 ¿Cuántos vasos de esta bebida alcohólica ingieres con frecuencia?
 - 1.3 ¿En qué ocasiones consumes esta bebida alcohólica con más frecuencia?
2. ¿Con que frecuencia consumiste bebidas alcohólicas hasta embriagarte?
3. ¿Tienes enamorado (a)?
4. ¿Estas interesado (a) en salir con alguien?
5. ¿Sales con alguien que te agrada en plan de enamorados?
6. ¿Cómo te demuestra su amor tu enamorado (a)?
7. ¿Alguna vez estuviste a punto de tener relaciones íntimas?
8. ¿Alguna vez tuviste relaciones íntimas?
9. ¿A qué edad fue tu primera relación íntima?
10. ¿En qué condiciones te encontrabas cuando tuviste tu primera relación íntima?

6. BAREMO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En la pregunta 1 y 2 se identifica la bebida alcohólica que se consume con frecuencia y a partir de ello se puede identificar si el adolescente consume algún y el número de embriagueces:

Consumo De Alcohol	N° De Embriagueces
Abstemio	No bebe, y si lo hace es una mínima cantidad de alcohol durante todo el año.
Consumo ocasional	Bebe o llega a embriagarse 3 veces al año.
Consumo moderado	Bebe todos los fines de semana, se embriaga hasta 12 veces por año
Consumo excesivo	se embriaga cada vez que bebe

Fuente: Tirado, 2010

Así mismo se identifica la edad de inicio de consumo en el ítem 1.1

En la pregunta 1.3 se identifica la ocasión en que consume. De allí se clasifica en:

Ocasión	Actividad
Motivos de afrontamiento	Tristeza, depresión.
Motivos afectivos	al sentirse feliz , relaja, tranquilidad
Motivos hedónicos	De placer , conocer nuevas sensaciones
Motivos sociales	Cumpleaños, fiestas de promoción.

Fuente: Palacios, 2012

Con respecto al inicio de la actividad sexual en la pregunta 8 se especifica si ya tuvo relaciones sexuales se codifica como 1, de lo contrario 0. En caso de haber tenido ya su primera relación sexual, se considera en el ítem 9 la edad en que ocurrió y en el ítem 10 el contexto en el que sucedió.

14

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS
APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Señor (a): importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juicio. En caso de marcar NO, por favor coloque en la sugerencias el motivo y qué debe de cambiar en el instrumento.

N°	Ítems	Si	No
1	La estructura del instrumento es adecuada.	✓	
2	Las dimensiones e indicadores considerados en el instrumento representan en su totalidad a la variable de estudio.	✓	
3	Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores del instrumento.	✓	
4	La cantidad de ítems registrados en el instrumento es adecuada.	✓	
5	El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a diferentes interpretaciones.	✓	
6	El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento.	✓	
7	La secuencia de presentación de ítems es óptima.		✓
8	Los ítems considerados son todos los que pudieran hacerse para abarcar la variable de estudio en su totalidad.	✓	
9	Las escalas de medición utilizadas o alternativas de solución son pertinentes a los objetos materia de estudio.	✓	
10	Los ítems permiten recoger información para alcanzar el objetivo del instrumento de recolección de datos.	✓	

SUGERENCIAS:

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. -----
6. -----
7. *Considerar preguntas cerradas*
8. -----
9. -----
10. -----

Fecha: 23/11/13

NOMBRE DEL EXPERTO:

Yermy Santiago Mori

FIRMA Y POST FIRMA:

[Firma manuscrita]

Yermy Y. Santiago Mori
PSICÓLOGA
C. Ps. P. N° 15109

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS
APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Señor (a): importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juicio. En caso de marcar NO, por favor coloque en la sugerencias el motivo y qué debe de cambiar en el instrumento.

N°	Ítems	Si	No
1	La estructura del instrumento es adecuada.	/	
2	Las dimensiones e indicadores considerados en el instrumento representan en su totalidad a la variable de estudio.	/	
3	Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores del instrumento.	/	
4	La cantidad de ítems registrados en el instrumento es adecuada.	/	
5	El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a diferentes interpretaciones.		/
6	El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento.	/	
7	La secuencia de presentación de ítems es óptima.	/	
8	Los ítems considerados son todos los que pudieran hacerse para abarcar la variable de estudio en su totalidad.	/	
9	Las escalas de medición utilizadas o alternativas de solución son pertinentes a los objetos materia de estudio.	/	
10	Los ítems permiten recoger información para alcanzar el objetivo del instrumento de recolección de datos.	/	

SUGERENCIAS:

1. -----
2. -----
3. -----
4. *Usar el termino adecuado en el cuestionario*
5. -----
6. -----
7. -----
8. -----
9. -----
10. -----

Fecha: .../.../...

NOMBRE DEL EXPERTO:

Jackelin Gave Sarzo

FIRMA Y POST-FIRMA *[Signature]*

.....
Jackelin R. Gave Sarzo

PSICOLOGA
C.Ps.P 14472

ESCALA DICOTÓMICA PARA JUICIO DE EXPERTOS
APRECIACIÓN DE EXPERTOS SOBRE EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Señor (a): importuno su valioso tiempo, para que se sirva validar este instrumento. Por favor, marque con un aspa (x) en la casilla SI o NO según su juicio. En caso de marcar NO, por favor coloque en la sugerencias el motivo y qué debe de cambiar en el instrumento.

N°	Ítems	Si	No
1	La estructura del instrumento es adecuada.	✓	
2	Las dimensiones e indicadores considerados en el instrumento representan en su totalidad a la variable de estudio.	✓	
3	Los ítems permiten medir las dimensiones e indicadores del instrumento.	✓	
4	La cantidad de ítems registrados en el instrumento es adecuada.	✓	
5	El lenguaje utilizado en la redacción de ítems es claro, sencillo y no da lugar a diferentes interpretaciones.		✓
6	El grado de complejidad de los ítems es adecuado al tipo de usuario a quien se dirige el instrumento.	✓	
7	La secuencia de presentación de ítems es óptima.	✓	
8	Los ítems considerados son todos los que pudieran hacerse para abarcar la variable de estudio en su totalidad.	✓	
9	Las escalas de medición utilizadas o alternativas de solución son pertinentes a los objetos materia de estudio.	✓	
10	Los ítems permiten recoger información para alcanzar el objetivo del instrumento de recolección de datos.	✓	

SUGERENCIAS:

1. -----
2. -----
3. -----
4. -----
5. Realizar modificación según las sugerencias dadas.
6. -----
7. -----
8. -----
9. -----
10. -----

Fecha: 22/11/13

NOMBRE DEL EXPERTO:

Kathia Churampi Mza

FIRMA Y POST FIRMA:



Kathia Churampi Mza
Kathia Churampi Mza
PSICOLOGA
C.P.R.P 13461



11

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

11

Resolución N° 035-2013-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica, 28 de octubre de 2013.

VISTOS:

El Oficio N° 393-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH, con hoja de trámite N° 1054 (22.10.2013), se solicita emisión de resolución de designación de Asesor para los Proyectos de Tesis, entre ellos **“CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”**, presentado por las egresadas: ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María Del Carmen, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, de conformidad al Artículo 14°, del Reglamento Especifico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 002-2009-FCS-VRAC-UNH (21.08.2009) y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 0836-2009-R-UNH (14.10.2009) y Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado con Resolución N° 500-2005-R-UNH (30.09.2005), el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, en concordancia al Artículo 22° del Reglamento Especifico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia y al Artículo 24° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Proyecto de Investigación será presentado por duplicado a la Dirección de la E.A.P. de Obstetricia, solicitando designación del Docente Asesor. El Director de la Escuela designará al docente asesor en un plazo no menos de cinco días hábiles, y comunicará al Coordinador para que este emita la resolución de designación de Asesor.

Que, con Oficio N° 393-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH (22.10.2013), con hoja de trámite N° 1054 (22.10.2013), la Directora de la EAP de Obstetricia solicita emisión de Resolución de Asesor y Coasesor, adjuntando un ejemplar del Proyecto de Tesis **“CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”**, presentado por las egresadas: ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María Del Carmen; siendo designados como docente asesor, la Obsta. Rossibel Juana MUÑOZ DE LA TORRE y Coasesor, la Obsta. Gabriela ORDOÑEZ CCORA.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo correspondiente;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a las Obstetras: Rossibel Juana MUÑOZ DE LA TORRE como docente asesor y Gabriela ORDOÑEZ CCORA como docente co asesor del Proyecto de Tesis **“CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”**, presentado por las egresadas: ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María Del Carmen.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 035-2013-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica, 28 de octubre de 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, interesadas, docente asesor y docente coasesor, para su conocimiento y fines correspondientes.

“Regístrese, Comuníquese y Archívese.....”



Obsta. LINA YUBANA CARDENAS PINEDA
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



Obsta. Rossibel Juana MUÑOZ DE LA TORRE
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente

Cc/
FCS

EAPO
Asesor
Coasesor
Interesadas
Archivo
LYCP/rjmd



9

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 058-2013-CFCS-VRAC-UNH

Huancavelica 04 de noviembre del 2013.

VISTO:

El Oficio N° 0404-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 29 de octubre del 2013, remitido por la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, con hoja de trámite 1080, de coordinación (29.10.13), sobre designación de Jurados de proyectos de tesis, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, de conformidad al Artículo 16° del Reglamento Especifico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-2010-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y el Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, en concordancia a los Artículos 30°, 31° y 32° del Reglamento Especifico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia y a los Artículos 25° y 31° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el proyecto de investigación, aprobado por el Asesor, será presentado en triplicado por el o los interesados a la Dirección de la Escuela, con una solicitud de designación del Jurado Calificador del Proyecto. El Director de Escuela designa a tres docentes ordinarios afines con el tema de investigación, como Jurado Calificador, siendo presidido por el docente de mayor categoría y/o mayor antigüedad; debiendo remitir esta designación a la Coordinadora de la Facultad, para que emita la Resolución correspondiente. Así mismo, el jurado designado, después de revisar el trabajo de investigación emitirá el informe respectivo de aprobación o desaprobación, adjuntando el acta correspondiente en un plazo no mayor de 10 días hábiles, el trabajo de investigación aprobado será remitido a la coordinación de Facultad para que éste emita la Resolución de aprobación e inscripción, previa ratificación de Consejo de Facultad, caso contrario será devuelto para su corrección. Una vez aprobado el graduando procederá a desarrollar el trabajo de investigación con la orientación del docente Asesor.

Que, con Oficio N° 0404-2013-EAPO-FCS-VRAC/UNH, de fecha 29 de octubre del 2012, la Directora de la E.A.P. de Obstetricia remite propuesta de terna de Jurados para revisión y aprobación de Proyectos de investigación.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, como Jurados del Proyecto de investigación para su revisión y aprobación, conforme al siguiente detalle:

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	EGRESADOS A CARGO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN	JURADOS
"CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DEL DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO. REGIÓN JUNÍN"	ALIAGA REMÍGIO, Leonela. URCO AQUINO, María del Carmen.	PRESIDENTE: Lic. LACHO GUTIERREZ PAVEL SECRETARIO: Mg. PRADO BELLIDO, RUFINO POMPEYO VOCAL: Mg. MENDOZA VILCAHUAMAN, JENNY.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 058-2013-CFCS-VRAC-UNH

Huancavelica 04 de noviembre del 2013.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, a los miembros del Jurado Calificador y a los interesados, para su conocimiento y fines correspondientes.

“Regístrese, Comuníquese y Archívese.....”



.....
Dña. Lina Yubana CARDENAS PINEDA
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



.....
Dña. Gabriela ORDÓÑEZ CCORA
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

- Cc.
- FCS
- EAPO
- Jurados
- Interesados
- Archivo

LYCP/goc



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

7

Resolución N° 072-2013-CFCS-VRAC-UNH

Huancavelica 12 de noviembre del 2013.

VISTO:

El Oficio N° 011-2013-CT. EAPO-FCS-VRAC-UNH, de fecha 12 de noviembre del 2013, con hoja de trámite N° 1168, del 12 de noviembre del 2013, sobre emisión de resolución de aprobación e inscripción del Proyecto de Tesis "**CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN**", presentado por las egresadas **ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen**; que pone a consideración de Consejo de Facultad, la Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica; el Libro de Actas en fojas setenta y cinco, donde el Consejo de Facultad acuerda aprobar e inscribir el proyecto, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de octubre del 2013, donde se **ACEPTA** la renuncia de la Mg. Tula Susana Guerra Olivares al cargo de Decana (e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se **DESIGNA** a la **Obsta. Lina Yubana CÁRDENAS PINEDA**, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica, a partir del 16 de octubre de 2013.

Que, de conformidad al Artículo 14°, del Reglamento Especifico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 002-2009-FCS-VRAC-UNH (21.08.2009) y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 0836-2009-R-UNH (14.10.2009) y Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, aprobado con Resolución N° 500-2005-R-UNH (30.09.2005), el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, según el Artículo 26° del Reglamento Especifico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, concordante al Artículo 27° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el Proyecto de Investigación aprobado por el asesor, será remitido a la Dirección de Escuela y ésta remitirá a Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud, para la emisión de Resolución de aprobación e inscripción del proyecto. Posterior a ello el graduando recién procederá a ejecutar el trabajo de investigación con la orientación del docente asesor. El asesor es responsable del cumplimiento, ejecución y evaluación.

Que, con **Resolución N° 035-2013-FCS-VRAC-UNH (28.10.2013)** se **DESIGNA**, a las Obstetras: Rossibel Juana MUÑOZ DE LA TORRE y Gabriela ORDOÑEZ CCORA, como docente co asesor del Proyecto de "**CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN**", presentado por las egresadas: **ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen**.

Que, con **Resolución N° 058-2013-CFCS-VRAC-UNH (04.11.2013)** SE **DESIGNA**, como Jurados del Proyecto de investigación para su revisión y aprobación conforme al siguiente detalle: **PRESIDENTE:** Lic. LACHO GUTIERREZ PAVEL **SECRETARIO:** Mg. PRADO BELLIDO, RUFINO POMPEYO y **VOCAL:** Mg. MENDOZA VILCAHUAMAN, JENNY.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 072-2013-CFCS-VRAC-UNH

Huancavelica 12 de noviembre del 2013.

Que, con Oficio N° 011-2013-CT. EAPO-FCS-VRAC-UNH, de fecha 12 de noviembre del 2013, con hoja de trámite N° 1168, del 12 de noviembre del 2013, la Directora de la E.A.P. de Obstetricia solicita emisión de Resolución de Aprobación e Inscripción del Proyecto de Tesis "CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN", presentado por las egresadas ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen; adjuntando el Informe N° 015-2013 PLG-FCS-VRAC-UNH (11.11.2013) y el acta de aprobación del proyecto presentado por los jurados.

Que, en Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad del día 12.11.2013, tal como consta en el folio 75 del Libro de Actas de Secretaría Docente; se acuerda por unanimidad aprobar e inscribir el Proyecto de Tesis titulado "CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN", presentado por las egresadas ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR e INSCRIBIR, el Proyecto de Tesis titulado "CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN", presentado por las egresadas ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la asesora del Proyecto de Tesis, Obsta. Rossibel Juana MUÑOZ DE LA TORRE, velar por su cumplimiento, ejecución y evaluación.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR la presente Resolución a las interesadas e instancias correspondientes, para su conocimiento y demás fines.

"Regístrese, Comuníquese y Archívese-----"



Obsta. Lina Yubana CARDENAS PINEDA
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



Obsta. Gabriela ORDÓÑEZ CCORA
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

Cc.

FCS
EAPO
Asesor
Interesadas
Archivo

LYCP/goc



5

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 031-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 10 de enero del 2014.

VISTOS:

El Oficio N° 003-2014-CT.EAPO-FCS-VRAC-UNH, de fecha 09 de enero del 2014, con hoja de trámite 057, sobre designación de Jurados, para revisión del informe de investigación Titulado **"CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, presentado por las egresadas **ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen**, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de octubre del 2013, donde se **ACEPTA** la renuncia de la Mg. Tula Susana Guerra Olivares al cargo de Decana (e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se **DESIGNA** a la **Obsta. Lina Yubana CÁRDENAS PINEDA**, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica, a partir del 16 de octubre de 2013.

Que, de conformidad al Artículo 16° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-2010-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y el Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).

Que, en concordancia a los Artículos 39°, 40° y 42° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia y a los Artículos 37°, 38° y 39° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, el jurado calificador designado por la Escuela Académico Profesional de Obstetricia estará integrado por docentes ordinarios de la especialidad o afin con el tema de investigación, el cual será presidido por el docente de mayor categoría y/o antigüedad. La Escuela comunicará a la Coordinación de la Facultad, para que ésta emita la Resolución correspondiente. El jurado designado que de preferencia deberá ser el mismo que aprobó el Proyecto, después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, disponiendo su pase a sustentación o devolución para su complementación y/o corrección, con el informe y acta respectiva a Dirección de Escuela. Si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), solicitará al Coordinador de la Facultad, que fije lugar, fecha y hora para la sustentación.

Que con Oficio N° 003-2014-CT.EAPO-FCS-VRAC-UNH, de fecha 09 de enero del 2014, con hoja de trámite 057, sobre designación de Jurados, para revisión del informe de investigación Titulado **"CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, presentado por las egresadas **ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen**; donde propone a: Lic. LACHO GUTIERREZ PAVEL (Presidente), Mg. PRADO BELLIDO, RUFINO POMPEYO (Secretario), Mg. MENDOZA VILCAHUAMAN JENNY (Vocal); y Mg. GUERRA OLIVARES, TULA SUSANA (Accesitaria) como miembros de dicho jurado.



4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAMELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 031-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 10 de enero del 2014.

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, como Jurado para revisión del informe de investigación Titulado: **“CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN”**, presentado por las egresadas **ALIAGA REMIGIO, Leonela** y **URCO AQUINO, María del Carmen**, conforme al siguiente detalle:

- **Presidente** : Lic. LACHO GUTIERREZ PAVEL
- **Secretario** : Mg. PRADO BELLIDO, RUFINO POMPEYO
- **Vocal** : Mg. MENDOZA VILCAHUAMAN JENNY
- **Accesitaria** : Mg. GUERRA OLIVARES, TULA SUSANA

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMÍTASE, la presente Resolución a la Dirección de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, a los miembros del Jurado Calificador y a los interesados, para su conocimiento y fines correspondientes.

“Regístrese, Comuníquese y Archívese.....”



Obsta. Lina Yubana **CARDENAS PINEDA**
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



Obsta. Gabriela **ORDÓÑEZ CCORA**
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

Cc.

FCS
EAPO
Jurados
Interesadas
Archivo

LYCP/goc



UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 107-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 03 de febrero del 2014.

VISTO:

La solicitud de las Bachilleres **ALIAGA REMIGIO, Leonela** y **URCO AQUINO, María del Carmen**, de fecha 03 de febrero del 2014 con hoja de trámite N° 227, solicitando se le programe lugar, fecha y hora para sustentación de Tesis; el Informe N° 011-2014-PLG-FCS-VRAC-UNH, con proveído N° 222 (03.02.2014) dando conformidad de pase a sustentación la Tesis titulada: **"CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 22° del Estatuto de la UNH, las Facultades tienen autonomía académica, administrativa, normativa y económica, dentro de la Ley que le faculta.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 0649-2008-R-UNH, de fecha 16 de Julio del año 2008, se crea la Facultad de Ciencias de la Salud con funcionamiento en la Ciudad de Huancavelica.

Que, en cumplimiento a la Resolución N° 001-2013-CFCS-VRAC-UNH, de fecha 16 de octubre del 2013, donde se **ACEPTA** la renuncia de la Mg. Tula Susana Guerra Olivares al cargo de Decana (e) de la Facultad de ciencias de la Salud y se **DESIGNA** a la **Obsta. Lina Yubana CÁRDENAS PINEDA**, Decana (e) de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Huancavelica, a partir del 16 de octubre de 2013.



Que, de conformidad al Artículo 16° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia, aprobado con Resolución N° 215-2010-FCS-VRAC-UNH y ratificado en Consejo Universitario con Resolución N° 260-2011-R-UNH de fecha 04 de abril del 2011; y el Artículo 17° del Reglamento de Grados y Títulos vigente, de la Universidad Nacional de Huancavelica, el interesado puede optar por única vez el Título Profesional por una de las modalidades, entre ellas la presentación y sustentación de un trabajo de investigación científica (tesis).



Que, en concordancia a los Artículos 40°, 41° y 42° del Reglamento Específico de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Académico Profesional de Obstetricia y a los Artículos 38°, 39° y 40° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Huancavelica, El jurado designado, que de preferencia deberá ser el mismo que aprobó el Proyecto, después de revisar el trabajo de investigación dictaminará en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, disponiendo su pase a sustentación o devolución para su complementación y/o corrección, con el informe y acta respectiva a Dirección de Escuela; si algún miembro del Jurado Calificador demora sin justificación alguna en presentar el informe será sancionado con llamada de atención verbal por el Jefe de Departamento o por quien cumpla estas funciones y, en caso de reincidencia se derivará al tribunal de honor; si el graduado es declarado Apto para sustentación (por unanimidad o mayoría), solicitará al Coordinador de la Facultad, que fije lugar, fecha y hora para la sustentación. La Coordinación emitirá la Resolución correspondiente fijando fecha, hora y lugar para la sustentación. Así mismo entregará al Presidente del Jurado Calificador el formato del acta de sustentación.

Que, mediante **Resolución N° 072-2013-CFCS-VRAC-UNH**, de fecha 12 de noviembre del 2013, se aprueba e inscribe el Proyecto de Tesis titulado: **"CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU**



2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCVELICA
(CREADA POR LEY N° 25265)
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
SECRETARIA DOCENTE

Resolución N° 107-2014-FCS-VRAC-UNH

Huancavelica 03 de febrero del 2014.

DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN", presentado por las Bachilleres **ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen.**

Que, mediante **Resolución N° 031-2014-FCS-VRAC-UNH (10.01.2014)**, se designa a los Jurados para la revisión y aprobación de la Tesis: "**CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN**", presentado por las Bachilleres **ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen.**

Que, con el Informe N° Informe N° 011-2014-PLG-FCS-VRAC-UNH, el presidente de los Jurados remite el informe de conformidad y acta de apto para sustentación, dando pase a sustentación de la Tesis titulada: "**CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN**".

Que, de conformidad con lo establecido por el Estatuto Interno de la Universidad, es potestad de la autoridad competente, emitir el acto administrativo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR, el Acto de Sustentación para el día miércoles 05 de febrero del 2014 a las 10:00 horas en el auditorio de la E.A.P. de Obstetricia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR, a los miembros del Jurado para la evaluación de la Tesis titulada: "**CONSUMO DE ALCOHOL E INICIO DE LA ACTIVIDAD SEXUAL EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TUPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN**" presentado por las Bachilleres **ALIAGA REMIGIO, Leonela y URCO AQUINO, María del Carmen**, conforme al siguiente detalle:

- **Presidente** : Lic. LACHO GUTIERREZ PAVEL
- **Secretario** : Mg. PRADO BELLIDO, RUFINO POMPEYO
- **Vocal** : Mg. MENDOZA VILCAHUAMAN JENNY
- **Accesitaria** : Mg. GUERRA OLIVARES, TULA SUSANA

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, al Presidente del Jurado Calificador el cumplimiento de la presente Resolución.

"Regístrese, Comuníquese y Archívese....."



[Handwritten signature]

Obsta Lina Yubana **CARDENAS PINEDA**
Facultad de Ciencias de la Salud
Decana (e)



[Handwritten signature]

Obsta Gabriela **ORDÓÑEZ CCORA**
Facultad de Ciencias de la Salud
Secretaria Docente (e)

Cc.

FCS
EAPO
Jurados
Interesadas
Archivo
LYCP/goc